

**VOLVO** 340 / 360 / 240  
Transport



# VOLVO 340 / 360 Transport

Ein Klein-LKW besonderen Zuschnitts. Komfortabel wie ein PKW mit umfangreicher Serienausstattung. Sicherheitsdetails, wie Verbundglaswindschutzscheibe, Flankenschutz in den Türen, Kopfstützen u. v. a. sind serienmäßig. Mit 8 Jahren VOLVO-Garantie gegen Durchrostung sowie allen Steuervorteilen. Wählen Sie zwischen zwei ökonomischen Motorvarianten:

- 4-Zylinder-Diesel mit 40 kW (54 PS)
- 4-Zylinder-Benzinmotor mit 80 kW (109 PS).



Der ebene Laderaum ist mit einem leicht zu reinigenden Teppich ausgelegt. Reichhaltiges Verwenden von Dämmmaterial sorgt für angenehmen Fahrkomfort.



Der komfortable Innenraum im PKW-Styling läßt den Fahrer fast vergessen, daß hinter ihm ein Laderaum von 1,6 Kubikmetern mitfährt. Die Heckklappe schwingt an zwei Gasdrucköffnern weit nach oben, wodurch das Beladen erleichtert wird.



# VOLVO 240 Transport

Der VOLVO 240 Transport ist ein LKW, der ein PKW ist. Mit allen typischen VOLVO-Sicherheitsdetails wie Flankenschutz in den Türen, Verbundglaswindschutzscheibe und Heckscheiben-Wisch-Waschanlage. Mit 8 Jahren VOLVO-Garantie gegen Durchrostung. Die umfangreiche Serienausstattung umfaßt unter anderem getönte Scheiben, verstellbare Kreuzstützen und Kunstlederpolsterung. Ein ökonomischer 2,3-l-Vierzylinder-Einspritzmotor mit 85 kW (116 PS) sorgt in Verbindung mit dem 5-Gang-Getriebe für sparsamen Umgang mit dem Treibstoff.



Die besonders große, ebene Ladefläche, die niedrige Ladekante sowie das seitliche Beladen durch die hinteren Türen, erleichtern den Umgang mit sperrigem Ladegut. Volle 2,15 m<sup>3</sup> Laderaum stehen zur Verfügung.



Im VOLVO 240 Transport sind Sie sicher und komfortabel unterwegs. Überzeugen Sie sich vom VOLVO-Transportprogramm — Sie wollten doch schon immer einen sicheren und komfortablen Stadt- und Land-LKW mit allen Steuervorteilen!



# Technische Daten

MODELL	340 DL Diesel Transport	360 Transport	240 Transport
Motortype	D16	B200F	B230F
Hubraum in cm <sup>3</sup>	1596	1986	2316
max. Leistung kW/PS bei U/min.	40/54/4800	80/109/6000	85/116/5200
max. Drehmoment kpm bei U/min.	10,4/2250	15,4/4200	18,8/2700
Eigengewicht in kg	1049	1122	1359
zul. Gesamtgewicht in kg	1470	1555	1950
Nutzlast in kg	250	288	405

# Verbrauch nach ECE

MODELL	340 DL Diesel Transport	360 Transport	240 Transport
bei 90 km/h	4,7 l/100 km	6,1 l/100 km	6,7 l/100 km
bei 120 km/h	7,0 l/100 km	7,9 l/100 km	9,4 l/100 km
Stadtverbrauch	7,4 l/100 km	11,7 l/100 km	11,4 l/100 km

Händlerstempel