

# **VOLVO**

# **Varuvagn**



**Arbetsplats:  
TRAFIKEN**

# Volvos nya Va

## Stort utrymme för last och bekvämlighet.

Inte skall du behöva avstå från vare sig bekvämlighet eller körglädje när du kräver rejäla lastutrymmen.

Volvos nya varuvagn har Volvos berömda personvagnskomfort kombinerat med det fullfjädrade yrkesfordonets uthållighet. Varuvagnen är uppbyggd på ett 245 DL-chassi som sedan byggts om

och förstärkts på sådana punkter som utsätts för särskilda påfrestningar vid omild distributionskörning.

### Volvos Varuvagn -81 är laddad med intressanta förändringar. Precis som våra nya personbilar.

Bekanta dig med Volvo 245 Varuvagn, modell -81!

Med ett smäckrare yttre och en helt ny instrumentbräda som mest påtagliga förändringar.

Här är nyheterna i detalj:

Lägre grillprofil, rektangulära strålkastare med blinkers och varselljus i ett. Nya kompakta stötfångare som sveper runt bilens hörn. Och som samtidigt förkortar den nya varuvagnen

med 9 cm. Svarta dörrtrösklar skyddar mot stensprut.

Även interiören har fått en ansiktslyftning genom den nya instrumentbrädan. Med större, centralt placerad hastighetsmätare. Plus en extra förvaringsyta som ger plats för praktiska småprylar.



*Blinkers, varsel- och bakljus sveper runt hörnet och syns bra även från sidan.*



# Varuvagn.

## Volvos Varuvagn finns också som diesel.

Volvos 6-cylindriga diesel ger till skillnad från 4-cylindriga dieslar en tyst och vibrationsfri gång. Samtidigt är den en av marknadens snabbaste dieslar. Bränsleförbrukningen är dessutom överraskande låg. Servostyrning är standard.

## Volvos Varuvagn i stället för en liten lastbil.

Du behöver kanske inte ta steget fullt ut och satsa på en dyr lastbil som du ändå inte utnyttjar fulla kapaciteten hos. Volvo 245 Varuvagn ligger med sina generösa 2,15 m<sup>3</sup> lastvolym rätt till för en lång rad olika distributionsuppgifter. Från små, lätta körningar till stora, tunga transporter. Den 188 cm långa golvytan sväljer skrymmande gods på ett sätt som kommer att förvåna dig. Volvos Varuvagn kan också specialbeställas med högre takhöjd.



## Smidig som en småbil.

Ett annat argument som talar för Volvos Varuvagn framför den lilla lastbilen är den smidiga framkomligheten. Extra värdefullt inte minst i stadstrafik. Vänddiametern är extremt snäv, bara 9,8 m. Dessutom är Varuvagnen lättparkerad, eftersom

den inte är längre än Volvos vanliga personbil. Den utmärkta runt-om-sikten på hela 91 % innebär bekväm manövrering i trånga utrymmen. Egenskaper som alla varubilar borde ha som utnyttjas i tätortstrafik.



Sidodörrarna underlättar i- och urlastning.

## Lätlastade utrymmen sparar både rygg och tid.

Lastutrymmets stora plana golv-yta med breda ribbor gör bilen mycket lätlastad. Den bakre dörren kan fällas upp helt och ger då i det närmaste fri ståhöjd vid i- och urlastning. Dörren går helt ut i kanterna och ända ner till golvet. Utan besvärlig tröskel.

De två bakdörrarna underlättar också arbetet på ett påtagligt sätt genom att alla delar av lastutrymmet är så lätta att nå. Du behöver t.ex. inte ödsla tid på att planera ilastningen.



Det stora lastutrymmet har dessutom extra förstärkt golv.

## En genomtänkt arbetsmiljö på många sätt.



Ny utformning av instrumentbrädan med stora och lättavlästa instrument. Förvaringsyta på ovansidan.

Praktiska erfarenheter har spelat en avgörande roll när vi utformat Volvo 245 Varuvagn som arbetsplats.

Alla reglage sitter logiskt placerade på den överskådliga instrumentpanelen.

Mellan last- och förarutrymme finns ett rejält stålnät som skyddar föraren om godset kommer i rörelse vid en kraftig inbromsning.

Under lastutrymmets golv finns en annan vettig detalj. Ett litet extrautrymme för verktyg eller annat arbetsmaterial. Reservhjulet har en lättåtkomlig men ändå skyddad placering bakom en kåpa till vänster i bilens bakdel.

## Volvos förarstol är värd ett eget kapitel.



En korrekt körställning betyder mindre stress och trötthet och att du kan utföra ett bättre jobb.

Volvo har i decennier ägnat stolarnas konstruktion extra stor uppmärksamhet. Volvos förarstol är resultatet av ett samarbete med medicinska experter. Den är konstruerad så att du och din rygg skall må bättre.

Stolens höjd och lutning är individuellt anpassbar samtidigt som ryggstödet har steglös inställning. Framåt, bakåt justerar du stolen med en lättåtkomlig bygel. Med en ratt reglerar du det unika svankstödet. Förarstolen har dessutom elektrisk uppvärmning som kopplas in automatiskt när innetemperaturen går under + 14°C.

# Det är viktigt med ett bra andrahandsvärde.

Volvos Varuvagn är en mycket driftsäker bil. Precis som de andra Volvo-modellerna. Driftsäkerheten har bl.a. med den långa livslängden på växellåda och motor att göra. Det unika rostskyddsprogrammet spelar också en avgörande roll för varuvagnens långa livs-


längd. Enligt Svensk Bilprovningens statistik har Volvo en medianlivslängd som är betydligt längre än något annat bilmärke. Vilket i sin tur gör att Volvo 245 Varuvagn håller ett högt andrahandsvärde. Detta är viktigt att känna till när du skall räkna ut bilens totalekonomi.



De främre hjulhusen har separata innerskärmar av polypropen som skydd mot stensprut. Smuts och fukt kan inte stänka upp och ge grogrund för rost.



Utsatta delar av Volvos avgassystem har fått ett effektivt rostskyddande aluminiumskikt på utsidan.



För pålitlig driftsäkerhet tillverkas bromsrör av en speciell legering bestående av koppar, nickel, järn och mangan som är ytterst motståndskraftig mot rost.

## Volvos nya Varuvagn bygger på ett unikt säkerhetstänkande.

Det finns förmodligen ingen biltillverkare som satsar mer på förarens säkerhet än Volvo. Just säkerheten borde ju vara extra viktig för dig som har bilen som arbetsplats. Varuvagnens kaross har deformationszoner fram och bak som fångar upp kollisionskrafterna. Förar- och passagerarutrymmena är inneslutna i Volvos berömda säkerhetsbur som består av

kraftiga stålrör. Dörrarna har stabila stålrör för att skydda mot sidokrockar. Ratten är konstruerad för att ge största möjliga skydd. Ett styrsystem med 5-dubbel säkerhet. När det gäller körsäkerheten är Varuvagnen lätt att manövrera och uppträder som du förväntar dig. Även i överraskande eller oväntade situationer.





För att skydda förare och passagerare har Volvo deformationszoner fram och bak som fångar upp krafterna vid en eventuell krock.



Säkerhetsburen är ett bevis på Volvos ledande roll på krocksäkerhetens område. Alla karossöppningar är omgivna av kraftiga stålprofiler.

# Fakta om Volvos nya Varuvagn



- Motorer:** Bensin: B21A, 4-cylindrig bensinmotor, 78 kW (106 hk) DIN vid 5250 varv/min.  
Diesel: D24, rak 6-cylindrig diesel, 60 kW (82 hk) DIN vid 4800 varv/min.
- Kylsystem:** Frostskyddat och slutet. Volym 9,5 liter.
- Elsystem:** Bensin: Växelströmgenerator 55 A  
Batteri 12V/60 Ah  
Diesel: Växelströmgenerator <sup>55</sup>70 A  
Batteri 12V/90 Ah
- Transmission:** 4-växlad, helsynkroniserad manuell växellåda, alternativt 3-växlad automatisk växellåda.
- Styrinrättning:** Kuggstångsstyrning. Delad rattstång av säkerhetstyp. (Antal rattvarv mellan fulla utslag: 4,3). Dieselversionen är försedd med servostyrning. (Antal rattvarv mellan fulla utslag 3,5).

- Hjulupphängning:** Fram av fjäderbenstyp. Bakaxeln är stel och upphängd i längsgående gummilagrade armar. Dessutom två momentstag och ett tvärstag. Fjädringsystemet är försett med förstärkta spiralfjädrar och stötdämpare. Krängningshämmare såväl fram som bak.
- Bromssystem:** Triangeldelet tvåkretssystem. Skivbromsar på samtliga hjul. Ventilerade bromsskivor på framhjulen.
- Hjul:** 185SR14 förstärkta fälgar 5,5 x 14.
- Vänddiameter:** 9,8 m
- Bränsletank:** 60 liter. Säkerhetsplacerad vid bakaxeln.
- Utrustning:** Ribbförstärkt golv i lastutrymmet. Stålnät mellan förar- och lastutrymme. I övrigt samma utrustning som standardbilarna.

Mått:	Exteriör:	Normalt tak	Förhöjt tak
Total längd	—	4790 mm	4790 mm
Total bredd	—	1710 mm	1710 mm
Total höjd	—	1460 mm	1650 mm
<b>Lastutrymme:</b>			
Volym, ca	—	2,15 m <sup>3</sup>	2,4 m <sup>3</sup>
Längd	—	1880 mm	1880 mm
Höjd	—	835 mm	1010 mm
<b>Lastöppning:</b>			
Bredd	—	1160 mm	1160 mm
Höjd	—	780 mm	965 mm
Lasthöjd	—	590 mm	590 mm
<b>Vikt:</b>			
Tjänstevikt, ca			
	Bensin	—	1430 kg
	Diesel	—	1510 kg
	Totalvikt	—	2020 kg

- Garanti:** Volvo Varuvagn av 1981 års modell levereras med 3-årig vagnskadegaranti, den välkända PV-garantin. Självrisken är 1.000:- + moms. Dessutom 12 månaders nybilsgaranti.

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående avisering.

# VOLVO