

VOLVO

240
GLT
Turbo

7

Teknisk information och utrustning.

Teknisk information.

	240	240GL	240Diesel	GLT	Turbo
Motorer					
Motortyp	Rak 4-cylindrig bensinmotor 2,1 l	Rak 4-cylindrig bensinmotor 2,3 l	Rak 6-cylindrig dieselmotor	Rak 4-cylindrig insprutn.motor	Rak 4-cylindrig insprutn.motor 2,1 l
Cylindervolym, cm ³	2127	2316	2383	2316	2127
Cylinderdiameter/Slaglängd, mm	92/80	96/80	76,5/86,4	96/80	92/80
Max. effekt kW DIN vid v/sek (hp DIN vid v/min)	78/88 (106/5250)	82/83 (112/5000)	60/80 (82/4800)	95/88 (129/5250)	114/92 (155/5500)
Max. vridmoment Nm DIN vid v/sek (kpm DIN vid v/min)	172/42 (17,5/2500)	185/42 (18,9/2500)	140/47 (14,3/2800)	190/50 (19,4/3000)	240/63 (24,5/3750)
Kompression/Oktantal	9,3:1/96	10,3:1/98	23,0:1	10,3:1/96	7,5:1/98
Bränslesystem	Förgasare	Förgasare	Diesel	Insprutning enl. CI-systemet	Insprutning enl. CI-systemet
Motorblock/Cylinderhuvud	Gjutjärn/lättn.	Gjutjärn/lättn.	Gjutjärn/lättn.	Gjutjärn/lättn.	Gjutjärn/lättn.
Ventilsystem	Överl. kamaxel	Överl. kamaxel	Överl. kamaxel	Överl. kamaxel	Överl. kamaxel
Transmission					
Manuell växellåda	4-växlad	5-växlad	4-växlad + överv.	4-växlad + överv.	4-växlad + överv.
Automat	3-steps	4-steps		4-steps	
Kylsystem					
Frostskyddat och slutet. Volym, liter	9,5	9,5	9,4	9,5	9,5
Elektriskt system					
Batteri	12 V/60 Ah	12 V/60 Ah	12 V/90 Ah	12 V/60 Ah	12 V/60 Ah
Generator	55 A	55 A	55 A	55 A	55 A
Tändsystem	Mekaniskt	Mekaniskt		Brytarlöst/Transist.	Brytarlöst/Transist.
Bensintank					
Säkerhetsplacerad bakom bakaxeln. Volym, liter	60	60	60	60	60
Vänddiameter, m	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Hjulupphängning					
Fram	Fjäderben	Fjäderben	Fjäderben	Fjäderben	Fjäderben
Bak	Stel bakaxel	Stel bakaxel	Stel bakaxel	Stel bakaxel	Stel bakaxel
Bromsar					
Fram/bak	Skivbromsar	Skivbromsar	Skivbromsar	Skivbromsar	Skivbromsar

Hur ser din nya Volvo 240 ut?

Kaross, motor och transmission	Anmärkningar	Noteringar
2 dörrar	2,1 l bensinmotor	
4 dörrar		
Kombi		
106 hk DIN, 4-cyl. bensinmotor, 2,1 l		
112 hk DIN, 4-cyl. bensinmotor, 2,3 l		
129 hk DIN, 4-cyl. insprutningsmotor, 2,3 l		
82 hk DIN, 6-cyl. dieselmotor		
155 hk DIN, 4-cyl. turbomotor, 2,1 l		
4-växlad manuell växellåda	2,1 l bensinmotor	
5-växlad manuell växellåda	GL	
4-växlad manuell växellåda + elektrisk överväxel	Diesel, GLT, Turbo	
3-steps automatisk växellåda	2,1 l bensinmotor	
4-steps automatisk växellåda med urkopplingsbar överväxel	GL och GLT	

Där kommentarer i anmärkningskolumnen saknas finns inga begränsningar. 2,1 l etc. anger motor, se ovan.

Vilken Volvo 240 du än väljer får du allt detta som standard.

● Eluppvärmd förarstol	● Bagagerumsbelysning
● Justerbart svankstöd i framstolarna	● Låsbart handskfack med make up-spegel
● Enkelt inställbar sitthöjd för förarstolen	● Handskfackbelysning
● Nackskydd på framstolarna	● Barnsäkra lås i bakdörrarna
● Dörrfack	● Servoassisterade skivbromsar runt om
● Bältespåminnare	● Inifrån justerbara backspeglar
● Klocka med quartz-elektronik	● Vidvinkelbackspegel, vänster sida
● El-uppvärmd bakruta	● Förberedd för radiomontering ✓
● Intervalltorkare	● Spoiler fram
● Glödtrådsvakt	● Dimbakljus
● Triangeldelat 2-krets bromssystem	● Sidoblinkers
● Varningslampa för bromskrets bortfall	● Färgat glas (ej 2,1 liters bensinmotor)
● Varningssummer för ljus och tändningsnyckel	

Väljer du Volvo 240 GLT eller Turbo får du även detta som standard.

● Varvräknare	● Växelspaksdamask i läder
● Lättmetallfälgar med lågprofildäck	● Nackskyddskuddar fram (på 4-dörrars Turbo även bak)
● Speciell karossdekor	
● Anpassat fjädrings- och stötdämpararrangemang	

Fabriksmonterad extrautrustning mot pristillägg.

	Anmärkningar	Noteringar
Servostyrning	Volvo240GL och GLT i begr. omfattning. Standard i kombination med Turbo och Diesel.	
Luftkonditionering		
Elmanövrerade yttre backspeglar	Finns som tillbehör till 2,1 l-motorn	
Elektriska fönsterhissar	Finns som tillbehör till 2,1 l-motorn	
Centrallås		
Differentialbroms	Ej GLT eller Turbo	
25-ekrade lättmetallfälgar	Finns som tillbehör till 2,1 l-motorn. Standard på GLT.	
Metallic-lack	Se särskild tabell	
Soltak	Endast 4-dörrars sedan. Ej 2,1 l-motorn.	
Färganpassad instrumentbräda	Ej 2,1 l-motorn	
Plysch- och läderklädsel	Se särskild tabell	

Bränsledeklaration

enligt Konsumentverkets riktlinjer. Siffrorna avser både Sedan- och Kombi-modeller.

Motor	Motoreffekt hk/kW DIN	Växellåda	Stadskörning l/mil	Landsvägs- körning l/mil	Blandad körning l/mil	Rekommen- derat oktantal
2,1 liters bensinmotor	106/78	4-växlad manuell	1,07	0,73	0,92	96
2,1 liters bensinmotor	106/78	3-steps automat	1,21	0,86	1,05	96
2,3 liters bensinmotor	112/82	5-växlad manuell låda vars 5:e växel har överväxelkaraktär	1,09	0,70	0,91	98
2,3 liters bensinmotor	112/82	4-steps auto- matlåda med urkopplingsbar överväxel	1,16	0,81	1,00	98
2,3 liters insprutnings- motor	129/95	4-växlad manuell låda + elektrisk överväxel	1,19 1,29*	0,72 0,78*	0,98 1,06*	96
2,3 liters insprutnings- motor	129/95	4-steps auto- matlåda med urkopplingsbar överväxel	1,23 1,33*	0,79 0,83*	1,03 1,11*	96
2,1 liters turbomotor	155/114	4-växlad manuell låda + elektrisk överväxel	1,35 1,39*	0,84 0,88*	1,12 1,16*	98
Dieselmotor	82/60	4-växlad manuell låda + elektrisk överväxel	0,92	0,60	0,78	Diesel

* Kombi

Lack och klädsel.

Hos din Volvohandlare kan du också få en Volvo 240 broschyr som visar hela programmet i färg.

Kod	Modell Lack	Volvo 240 2,1 liters bensinmotor	Volvo 240 GL, Diesel, GLT, Turbo			
		Klädsel Standard/Alternativ	Melerad textil	Trikåplysch Standard	Plysch*	Läder*
019	Svart *	350 Grå/354 Röd	359 Grå	705 Grå	-	
096	Mörkblå*	351 Blå	356 Blå	706 Blå	-	
139	Blå *	351 Blå	356 Blå	-	-	
141	Vinröd*	350 Grå	359 Grå	705 Grå	-	
173	Röd	350 Grå	359 Grå	705 Grå	700 Svart	
189	Vit	351 Blå/354 Röd	356 Blå	706 Blå	700 Svart	
190	Gul	352 Beige	357 Beige	-	-	
192	Ljusblå	351 Blå	356 Blå	-	-	
201	Beige	353 Brun	358 Brun	-	-	
202	Mörkbrun	352 Beige	357 Beige	-	-	
130	Silver metallic ¹⁾	351 Blå	356 Blå	706 Blå	700 Svart	
177	Grå metallic ¹⁾	-	359 Grå	706 Blå	700 Svart	
178	Grön metallic ¹⁾	-	357 Beige	703 Beige	701 Beige	
197	Svart metallic ¹⁾	-	359 Grå	705 Grå	701 Beige	
200	Blå metallic ¹⁾	351 Blå	356 Blå	706 Blå	701 Beige	
205	Brun metallic ¹⁾	-	357 Beige	703 Beige	701 Beige	

* Mot särskild beställning, leveranstid och pristillägg.

¹⁾ Metalliclack mot pristillägg.

(OBS! Vid beställning ange 2, 4 eller 5 framför klädselkoden beroende på antalet dörrar.)

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.

VOLVO