

ENDAST FÖR
INTERNET BRUK

SVERIGE

Fickdata

Försäljningsprogrammet
1974



VOLVO

LACKERING

KLÄDSEL

	Volvo 142/145**)	Volvo 142/144 de Luxe	Volvo 145 de Luxe	Volvo 145 de Luxe med E-motor	Volvo 142/144 Grand Luxe	Volvo 164 E
	Tyg/vinyl	Tyg	Tyg	Tyg	Läder	Läder
Vit	Svart	Röd rand	Blå rand	—	—	Ljusblå
Mörkblå	Svart*)	Vinröd	Vinröd	—	—	Vinröd
Mörkgrön	Svart	Beige	Brun	Brun	Svart	Läderfärg
Mörkröd	Svart	Vinröd	Vinröd	Vinröd	Svart	Vinröd
Gul	Svart	Brun	Brun	Brun	Svart	—
Orange	Svart	Röd rand	Brun	—	—	—
Ljusedgul	Svart	Brun	Brun	—	—	—
Ljusblå	Svart	Blå rand	Blå rand	—	—	—
Ljusblå metallic	—	—	—	Brun	Svart	Ljusblå
Grönblå metallic	—	—	—	Brun	Svart	Läderfärg
Guld metallic	—	—	—	Brun	Svart	Svart

*) Gäller ej Volvo 145 **) Volvo 145 kan också erhållas i grundfärg

Typspecifikationer och data

Volvo 142/145



Modell	Order nr	Pris	Växellåda	Bakaxel- utväxling	Tjänstevikt ca kg	Motor hk SAE-v/min hk DIN-v/min kW DIN-v/sek	Vridmoment kpm SAE-v/min kpm DIN-v/min Nm DIN-v/sek	Kompres- sionsför- hållande	Däck
142	142-1241		M40	4,1:1	1255	B 20A			165 SR 15
142 automatic	142-1261		BW 35	4,1:1	1270	90-4800	16,5-3000	8,7:1	
145	145-1241		M40	4,1:1	1330	82-4700	16,0-2300		165 SR 15
145 automatic	145-1261		BW 35	4,1:1	1345	60-78	157-38		förstärkta

Volvo 142/144 de Luxe A



142	142-1341/2		M40	4,1:1	1275	B 20A			165 SR 15
142 automatic	142-1361		BW 35	4,1:1	1290	90-4800	16,5-3000	8,7:1	
144	144-1341		M40	4,1:1	1300	82-4700	16,0-2300		
144 automatic	144-1361/2		BW 35	4,1:1	1315	60-78	157-38		

Volvo 142/144/145 de Luxe B



142	142-3341		M40	4,1:1	1270	B 20B			165 SR 15
142 automatic	142-3361		BW 35	4,1:1	1285	118-5800	17,0-3500	9,3:1	
144	144-3341		M40	4,1:1	1295	100-5500	15,5-3500		
144 automatic	144-3361		BW 35	4,1:1	1310	74-92	152-58		
144 soltak	144-3541		M40	4,1:1	1310				
144 soltak/automatic	144-3561		BW 35	4,1:1	1325				
145	145-3341		M40	4,1:1	1350				165 SR 15
145 automatic	145-3361		BW 35	4,1:1	1365				förstärkta

Volvo 145 de Luxe E



145	145-4341		M40	4,1:1	1355	B 20E			175 SR 15
145 automatic	145-4361		BW 35	4,1:1	1370	135-6000	18,0-3500	10,2:1	
						124-6000	17,0-3500		
						91-100	167-58		

Volvo 142/144 GL



142	142-4841		M40	4,1:1	1300	B 20E			165 SR 15
142 automatic	142-4861		BW 35	4,1:1	1315	135-6000	18,0-3500	10,2:1	
144 soltak	144-4941		M40	4,1:1	1340	124-6000	17,0-3500		
144 soltak/overdrive	144-4951		M41	4,3:1	1350	91-100	167-58		
144 soltak/automatic	144-4961		BW 35	4,1:1	1355				

Typspecifikationer och data

Volvo 164 E



Modell	Order nr	Pris	Växellåda	Bakaxel- utväxling	Tjänstevikt ca kg	Motor hk SAE-v/min hk DIN-v/min kW DIN-v/sek	Vridmoment kpm SAE-v/min kpm DIN-v/min Nm DIN-v/sek	Kompres- sionsför- hållande	Däck
164 soltak	164-4541		M400	3,54:1	1480	B 30E			175 HR 15
164 soltak/overdrive	164-4551		M410	3,54:1	1495	175-5800	24,5-2500	10,0:1	
164 soltak/automatic	164-4561		BW 35	3,31:1	1500	160-5500 118-92	23,5-2500 230-42		

MÅTT I CM

	Hjulbas	Total längd	Total bredd	Total höjd	Spårvidd fram-bak	Framsätes- bredd i axelhöjd- höfthöjd	Baksätes- bredd i axelhöjd- höfthöjd	Framstol bredd- djup	Baksäte djup	Takhöjd framsäte- baksäte	Lastnings- höjd	Max. bredd bagage- utrymme	Höjd baklucka	Bagage- utrymme längd max-min
Volvo 142 de Luxe	262	478	171	144	135	138-142	136-136	57-49	47	95-89	59	142	78	188-113
Volvo 144 de Luxe						139-143	139-143							
Volvo 145 de Luxe						145	135-143							
Volvo 164 E	272	487		144		139-143	139-143			95-89		155		121