

# Massor av tillbehör till Din Volvo.



Eddie Widell.

**VOLVO**  
ORIGINAL TILLBEHÖR

Din Volvo är gjord för att Du skall kunna åka bekvämt, tryggt och säkert. Volvo Original Tillbehör är till för Dig som ställer speciella krav på Din Volvo. För Dig som måste anpassa bilen efter särskilda behov. Och för Dig som vill göra Din Volvo extra bekväm, lyxig och personlig. Volvo Original Tillbehör är noggrant testade, utprovade och i många fall konstruerade av Volvo.

## Innehåll

## sida

Air Conditioning	24, 25	Kassetstereo med radio (Volvo 8 Stereo)	10, 11
Antistatkabel	33	Klocka, elektrisk	23
Antenner	9	Kontaktpanel	6
Armstöd	17, 19	Kulskydd	16
Askkoppsbelysning	6	Kupévärmare	35
Avbärare för stötfångare	28	Ljus	4, 5, 6, 7
Avgasförlängare	28	(dimljus, fjärrljus, huvudstrålkastare, grill med extraljus, askkoppsbelysning, varselljus, ljussummer, glödlampssatser, reläsatser, motorrumsbelysning och bagagerumsbelysning)	
Backspeglar (för dörrar och skärmar och för bil med husvagn)	31	Ljussummer	5
Bagagebag	14	Luftkonditionering	24, 25
Bagagehållare	14	Lådmattor	20
Bagagerumsbelysning	7	Låsolja	32
Bagagerumskorg, handtag för bagagelucka, bensindunk för reservhjulbalja, reservhjulskydd	12, 13	Mattor (gummimattor, lådmattor)	20
Bagagerumskorg	12	Motorfärg	32
Bakrutetorkare med spolare	31	Motorrumsbelysning	7
Barnbänk	19	Motorvärmare	35
Barnstol	18	Nackskydd	19
Batteritester	33	Oljetemperaturmätare, elektrisk	22
Bensindunkar (4 olika)	13	Oljetrycksmätare, elektrisk	22
Bensindunk för reservhjulbalja	13	Plädar (filtar)	20
Bilskinn	33	Polish	33
Bilvärmare	34, 35	Prydnadslister	28, 29
Biltvättmedel	33	Radio	8, 9
Bogserlinor	12	(FM/AM, FM/AM/LW, MW/LW, antenner)	
Bromsolja	33	Rattar (2 modeller)	26
Bältespåminnare	19	Rengöringsmedel	33
Bättringsfärg	32	Reservhjulskydd	12
Dimljus	4, 5	Sarg för huvudstrålkastare 164	29
Draganordning	16	Sarg för extra strålkastare 164	29
Dörrfickor	17	Skidhållare	14
Elektrisk kupévärmare	35	Skyddsklädselar	21
Elektrisk motorvärmare	35	Skyddsnät	12
Emblem	27	Solskydd	31
Extra säte för Volvo 145	19	Startgas	32
Filtar	20	Startkabel	33
Fjärrljus	4, 5	Stenskydd	28
Frostskyddsvätska	32	Stereo	10, 11
Fälgar	27	Stripe	27
Fälgkors	27	Strålkastare H4	4, 5
Färger	32	Strålkastartorkare	6
(bättringsfärg, grundfärg, hjulfärg, motorfärg)		Stötdämpare (3 typer)	16, 27, 29
Förvaringsfack (sju olika)	17	Stötfångarbåge	29
Förvaringsfack bandkassetter	9	Säkerhetsspärr (baklucka 145), bakdörrarna	18
Glödlampssatser	6	140-serien och 164	18
Grill med extraljus	4, 5	Takräcke	15
Grundfärg	32	Tanklock med läs	15
GT-utrustning	26, 27	Transistoriserad varvräknare	23
(emblem, fälg (2 storlekar), instrument, rattar, stripe, stötdämpare, växelspaksknopp)		Tvättsvamp	33
Gummimattor	20	Varningsblikker	30
Handtag till bagagelucka	12	Varningsstriangel	30
Hjulfärg	32	Varselljus	5
Hjulsidor	29	Varvräknare	23, 26
Hjälpestartkabel	33	Vax	33
Huvudstrålkastare, H4-halogen	4, 5	Vinterhjälpmedel	32
Instrument	22, 23, 26, 27	(låsolja, startgas, karburatorskydd frostskyddsvätska)	
Instrumentpanel	17, 22, 23	Vintersits	20
Intervallomkopplare	31	Voltmätare	22, 23
Jeepdunk	13	Växelspaksknopp	27
Karburatorskydd	32	Yttertemperaturmätare, elektronisk	22
Kassetbandshållare	9	Överdragsklädsel	21

# Ljus

## 1, 3. Grill med extraljus

(Det. nr., se förteckning.)

Till alla modeller i 140-serien, komplett med fjärrljus eller dimljus och monteringsdetaljer. Lamporna sitter väl skyddade i grillen, vilket minskar risken för stöld och åverkan.

## 1, 2, 3. Dimljus

(Det. nr., se förteckning.)

Har långt och brett ljusfält. Dimljus för 140-serien kan du antingen montera i en grill för extraljus eller direkt på stötfångaren. Inbyggda dimljus för Volvo 164 är standard från 1970 års modell.

## 1, 2. Fjärrljus

(Det. nr., se förteckning.)

Ger en koncentrerad ljuskägla. Monteras antingen i den utbytbara grillen eller på stötfångaren. Båda extraljusen har halogenglödlampor och kopplas över ett extra relä.

## H4 – strålkastarinsats med halogenglödlampa

(Det. nr. 282757 – 4.)

Starkt vitt ljusflöde, vilket ger god sikt och säker körning.

Direkt utbytbar mot standardstrålkastaren.

Effekt: helljus, 60 watt, halvljus 55 watt.

## 4. Varselljus

(Det. nr. 282851 – 5.)

Gult ljus som gör att du syns bättre i trafiken på dagen. Varselljusen tänds automatiskt när du vrider om startnyckeln. Använder du parkeringsljusen reduceras effekten till 10 W. Sätter du på halvljuset släcks varselljusen helt.

## Ljussummer

(Det. nr. 281337 – 2.)

Glömmer du släcka hel- eller halvljus ljuder summern så fort dörren öppnas.



### 1. Strålkastartorkare med spolare (Det. nr., se förteckning.)

Du slipper stanna och gå ur bilen för att göra ren strålkastarna. Torkararm med flexibelt torkarblad som sveper över glaset.

Ligger i viloläge bredvid strålkastaren. Separat spolarmunstycke. Torkarna skymmer inte ljusbilden. Rena strålkastare ökar sikten och därmed trafik-säkerheten. (Nedsmutsade strålkastare kan försämra sikten ända upp till 80%.)

Passar både vänster- och högerstyrda vagnar.

### 2. Extra glödlampor

(Det. nr., se förteckning.)

Extra glödlampor och säkringar finns som komplett sats i praktiskt stötsäkert etui.

### 3. Askkoppsbelysning

(Det. nr. 281460 - 6.)

To m årsmodell 1972.

Lampan tänds automatiskt, samtidigt som instrumentbelysningen. Du hittar askkoppen lättare när du kör i mörker.

### 4. Kontaktpanel

(Det. nr. 282334 - 2.)

En extra panel med tre strömbrytare och kontrollampa. Placeras under instrumentpanelen för säkringsluckan.

### 5. Bagagerumsbelysning

(Det. nr. 282038 - 9.)

Lampan tänds automatiskt när du öppnar bakluckan.

Standard på 140 Grand Luxe och 164.

### 6. Motorrumsbelysning

(Det. nr. 282038 - 9.)

kan du behöva för att lätt hitta i motorrummet när det är mörkt.



### 7. Grillsats med dimljus

(Det. nr. 282927 - 3.)

Fr om 1973 års modell.

Finns också med fjärrljus.(Det. nr. 282928 - 1.)

Fr om 1973 års modell.



# Volvos Radio- och Stereoprogram

Volvos radioprogram har utvecklats i samarbete med en av världens förnämsta radiotillverkare och har anpassats för Volvos fordon i samarbete med tekniker och formgivare.

Varje radiopakett innehåller förutom radioenheten också högtalare, avstörningsssats, monteringsdetaljer, monteringsanvisning, instruktionsbok samt garanti-sedel.

## 1. FM/AM

(Det. nr., se förteckning.)

Tryckknappsradio för snabbinställning av 3 st stationer på FM-bandet och två mellanvägskanaler på AM-bandet.

## 2. FM/AM/LW

(Det. nr., se förteckning.)

Snabbinställning med tryckknappar för 2 st FM-, 2 st MW- och 1 st LW-stationer.

## 3. MW/LW

(Det. nr., se förteckning.)

Snabbinställning med tryckknappar för 3 st MW- och 2 st LW-stationer.

## 4. Radiohögtalare

from 1973 års modell.

## 5. Antenner

(Det. nr., se förteckning.)

Antenner finns i flera utföranden. Rådfråga din Volvo-handlare så att du får rätt antenn till rätt radio.

## 6. Förvaringsfack för stereokassetter och småsaker

(Det. nr. 282684 - 0.)



Med Volvos kombinerade Radio-Stereo kan du själv bestämma om du skall lyssna på nyhetsut-sändningarna på radion eller om du skall välja någon lämplig musik du tycker om – Mendelssohns bröllopsmarsch, tonerna av Sjöberg eller kanske modern popmusik. 8-spårs kassetter finns för en mängd olika smakriktningar.

## 1, 2. Kassetstereo med radio

*(Det. nr., se förteckning.)*

Volvo 8 Stereo. Specialgjord för Volvo. Ger ett utsökt stereoljud från högtalare i framdörrarna. Förutom stereomusik från kassetband kan du också höra på radio.

Radion har tryckknappar så att du snabbt och säkert tar in rätt station utan att ta ögonen från trafiken.


## 3. Extra Högtalare bak

*(Det. nr. 282165 – 0.)*

*(Omkopplare, det. nr. 281452 – 3.)*

i bilen förstärker ljudupplevelsen för passagerarna.

Med omkopplare för fyra högtalare varierar du ljudåtergivningen.



## 1. Bagagerumskorg

(Det. nr. 281110 - 7.)

Placeras längst in i bagagerummet. Håller alla småprylar på plats.

## 1. Reservhjulskydd

(Det. nr. 279731 - 4.)

Praktisk förvaringsväska för verktyg. Skyddar bagaget från nedsmutsning.

## 2. Handtag till bagagelucka

(Det. nr. 277987 - 4.)

Gör det lättare att öppna och stänga luckan.

## 3. Polyeten-linan (Det. nr. 277921 - 3.)

Bogserlinan är 5 meter lång och har varningsflagga i mitten. Bra att ha om du behöver hjälp eller vill hjälpa andra.

## 3. Bogserwiren

(Det. nr. 277329 - 3.)

Plastöverdragen och har extra plastskydd i ändarna. Är 5 meter lång och har varningsflagga.

## 4. Skyddsnet (Det. nr. 281468 - 9.)

Passar Volvo 145 och 145 Express. Hindrar bagage och last att åka framåt vid tex häftiga inbromsningar. Tillverkat av nylon och fastspänt på förkromrat stålrör.

# Bensindunkar

5, 6, 7.

Du kan välja mellan en 5 liters dunk (281466 - 3), bild 5, och en 10 liters dunk (281467 - 1), bild 6, bägge med påfyllningsrör i skruvlocket. Kom ihåg att extradunken alltid skall vara fylld. Finns även i 20 l jeepdunk (282442 - 3) med påfyllningspip (282443 - 1), bild 7.

## 8. Bensindunk

(Det. nr. 281108 - 1.)

Passar exakt i reservhjulbaljan och rymmer 7 liter. Påfyllningsrör i skruvlocket.

## 9. Tanklock

(Det. nr. 281007 - 5.)

Med ett låsbart tanklock behöver du inte riskera att någon stjälar bensin eller kastar skräp i tanken. Du behöver inte vara rädd att glömma locket vid tankning, eftersom du måste låsa för att få ur nyckeln. Tanklocket är tillverkat av rostfritt stål.



## 1. Bagagebag

(Det. nr. 281002 - 6.)

En stor praktisk bag av stark vävplast med blyxtlås på två sidor. Skyddar bagaget även på undersidan.

## 1. Bagagehållare

(Det. nr. 277007 - 1.)

Sexarmad "bläckfisk" som håller bagaget på plats.

## 2, 3. Skidhållare

(Det nr (bild 2) 282337-5 och (bild 3) 279983-1.)

Finns i två olika utföranden. Det ena är låsbart för att förhindra eventuell stöld. Båda typerna är enkla att montera.

## 4. Takräcke till Volvo 145

(Det. nr. 281376 - 4.)

Har måttet 1050 x 1550 mm och är av stabilt utförande med 9 st lackerade träribbor. Har 6 fästpunkter som skruvas fast i droplisterna.

## 5. Takracket till Volvo 145 Express

(Det. nr. 282058 - 7.)

Av samma stabila utförande men med annan fastsättningsanordning. Volvo 145 Express är förberedd för montering av takräck med 6 st bultar på takets sidor.

## 6. Takräcke med skidhållare




(Det. nr. 282765 - 7.)

## 7. Takräcke utan skidhållare

(Det. nr. 282766 - 5.)

Måtten är 975 x 975 mm.

Båda har dubbla fastsättningsanordningar på varje fot.





## 1. Draganordning

(Det. nr. 283010 - 7.)

Nytt utförande. Konstruerat och testat av Volvo. Godkänt för släpfordon upp till 1200 kg. Draget monteras med 8 bultar direkt i karossens bärande balksystem. Helsvetsade stålrör. 50 mm smidd kula. Totalvikt 9,3 kg.

## 1. Kulskydd

(Det. nr. 277479 - 2.)

Rostfri. Sätts på draganordningens kula.

## 2. "Husvagnsdämpare"

(Det. nr. 282877 - 0.)

Bakre stötdämpare med tillsatsfjäder.

## 3. Husvagnsspegel

(Det. nr. 282061 - 1.)

Måste finnas om du har husvagn. Spegeln är av blåtonat, bländfritt glas. Fjädrande teleskoparm. Passar till båda sidorna.

## 4. Dörrfickor

(Det. nr. 282110 - 6.)

För kartor, cigaretter och småsaker. Av samma material som klädseln på dörrarna. Passar bra under de svarta armstöden. Standard from 1972 års modeller.

## Förvaringsfack

Ett praktiskt extra utrymme ovanpå kardantunneln. Finns i olika utföranden för både 140-serien och för 164. Standard på vissa Volvobilar av årsmodell 1970/71.

## 5. Tunnelfack med armstöd

(Det. nr. 282449 - 8.)

Med urtag för 60 mm klocka eller instrument och med 3 strömbrytare och varningslampa. Förvaringsutrymme under det uppfällbara armstödet. Passar 140-serien tom 1970 års modell.

## 6. Förvaringsfack

(Det. nr. 282001 - 7.)

Urtag för 2 st 60 mm instrument eller klocka.

Komplett med 3 st strömbrytare och en varningslampa. Passar Volvo 164 och 140-serien med automatväxel tom 1971 års modell.

## 7. (Det. nr. 281374 - 9.)

Med urtag för klocka. Kompl med 3 st strömbrytare och en varningslampa. Passar 140-serien tom 1970 års modell. Fack utan strömbrytare och urtag, det. nr. 281373 - 1.


## 8. 140-serien och Volvo 164 årsmodell 1972.

Fack 282774 - 9. för automatväxel. Fack 282768 - 1. för manuell växellåda.

## 9. 140-serien och Volvo 164 from årsmodell 1973.

(Det. nr. 282627 - 9.)

Insats för tidur till facket. (Det. nr. 282628 - 7.)



## 1, 2, 3. Barnstol

(Det. nr. 283008 - 1.)

Små barn som åker bil skall sitta i en säker barnstol. Volvos nya stol skyddar barn ända tills de är 117 cm långa, dvs normalt upp i sexårsåldern. Stolen placeras bakåtvänd i framsätet utan verktyg på någon minut. Passar alla vagnar från 1965 års modell.

## 4. Barnsäkerhetsspärr för baddörrar.

(Det. nr. 282060 - 3 för modell 144, 145, 164.

(Det. nr. 277044 - 4, för modell 144 tom 1970.)

Standard från 1973 års modell.

Denna säkerhetsspärr förhindrar barnen att öppna baddörrarna inifrån. Spärren manövreras från framsätet.

Säkerhetsspärr finns också till bakluckan på Volvo 145.

## 1. Bältespåminnare

(Det. nr. 282595 - 8.)

Påminner dig om det viktiga bilbältet. Glömmer du spännen på dig bältet ljuder en summerton och varningslampan lyser så snart du vrider om startnyckeln. Standard på alla modeller från 1.1.1972.

## 2. Armstöd

(Det. nr. 282914 - 1.)

Utfällbart armstöd i exklusivt utförande mellan framstolarna.

## 3. Barnbänk

(Det. nr. 282441 - 5.)

Fyller upp utrymmet mellan fram- och baksätet i höjd med sätets sitthöjd. Förhindrar att barn trillar ned på golvet mellan sätena.

## 4. Extra säte för Volvo 145


(Det. nr. 281442 - 4.)

Sätet monteras bakåtvänt längst bak i bilen. Det har både armstöd och nackskydd. Klädseln i svart vinyl. (OBS! När du monterat sätet måste bilen ombesiktigas). Sätet fälls lätt ned i durken när det inte används. Tar därför liten plats i bagagerummet.

## 5. Nackskydd i baksätet

(Det. nr. 282098 - 3.)

Ger ett bra skydd vid eventuell påkörning bakifrån. Är justerbart och skönt att ha på långfärder. Svart färg. Överdrag finns i många färgkombinationer.



## Mattor







(Det. nr., se förteckning.)

### 1. Gummimattor

Skyddar bilens heltäckande matta.

### 2. Lådmatta

Formgjuten med en extra kant på några centimeter. Samlar upp smuts, grus och smält snö. Båda mattyperna finns för fram- och bakgolvet och för både vänster- och högerstyrdaagnar.



## 3. Vintersits

(Det. nr. 282769 - 9.)

Vintersitsen är av 100% terylenfiber och har goda isoleringsegenskaper. Tack vare att den är elastisk har den bra passform och passar både till Volvo 140-serien och 164. (Går att tvätta i maskin som mild fintvätt i 40°C).

### Plädar och överdragsfilter

(Det. nr., se förteckning.)

Mjuka sköna plädar och filter i många färger och mönster. Material: 55% ull, 45% rayonull. Tvättråd: Mild fintvätt 25°C (även i maskin eller kemtvätt).

## Skyddsklädsel "Front Runner"

(Det. nr., se förteckning.)

En exklusiv klädsel med perfekt passform till framstolar, baksäte och nackskydd. Skyddar bilens originalklädsel och ger dessutom din Volvo en personlig prägel. Finns i många olika färger. till 140-serien och Volvo 164.

Materialet är 100% nylon och kan tvättas i maskin som fintvätt (40°C). Strykfri.

- 1. Blå
- 2. Ceriseröd
- 3. Grön
- 4. Orange
- 5. Lejongul
- 6. Vinröd



# Instrument "Jet-Cockpit"-serien

## 1. Elektronisk yttertemperaturmätare

(Det. nr. 282597 - 4.)

Mätaren visar yttre temperaturen ovanför vägbanan. Du behöver inte överraskas av halt väglag.

## 2. Voltmätare (Det. nr. 282799 - 6.)

Voltmätaren visar batterispänningen när enbart tändningen är påslagen. När motorn är igång visar mätaren generatorspänningen. Om Voltmätaren under körning plötsligt visar ett negativt utslag som underskrider 12 volt, har troligtvis ett fel uppstått.

## 3. Elektrisk oljetemperaturmätare

(Det. nr. 282797 - 0.)

Vid långvarig och hård belastning av motorn har du kontroll på oljetemperaturen med denna mätare. Rött varningsfält för överhettning.

## 4. Elektrisk oljetrycksmätare

(Det. nr. 282795 - 4.)

Visar oljetrycket när du kör. Om ett fel skulle uppstå, ser du det i god tid.

## 5. Transistoriserad varvräknare

(Det. nr. 282793 - 9.140-serien.) (Det. nr. 282794 - 7, 164.)

Med rött varningsfält för övervarv. Hjälper dig att växla vid rätt varvtal.

## 6. Instrumentpanel för säkringslucka

(Det. nr. 282447 - 2.)

Tom 1971 års modell.

Instrumentpanelen har 60 mm urtag för tex yttertemperaturmätare eller elektrisk klocka. Utrymme finns dessutom för ytterligare instrument, tex voltmätare och oljetrycksmätare.

## 7. Instrumentplacering i vagnar av 1972 års modell.

## 8. Elektrisk klocka (Det. nr. 277988 - 2.)

Lättavläst och driftsäker. Inbyggd belysning. Placeras i förvaringsfacket eller i instrumentpanel för säkringsluckan. 60 mm Ø.

## 9. Varvräknare (Det. nr. 281047 - 1,

140-serien.) (Det. nr. 281441 - 6, 164.)

Monteras på instrumentbrädan. (Ej Sverige from årsmodell 1970).

## 10. Varvräknare

(Det. nr. 282772 - 3, 140 serien.)

(Det. nr. 282773 - 1, 164.)

From årsmodell 1973.

Varvräknaren, som är transistoriserad och har rött varningsfält för övervarv, hjälper dig att växla vid rätt varvtal. Monteras i urtaget i standardinstrumentet.



## Air Conditioning

Det.nr. se förteckning för olika varianter.  
Vad är skillnaden mellan de här två Volvo-ägarna – jo, Volvo Air Conditioning. Klimatanläggningen som gör bilen sval och behaglig – och föraren säkrare i trafiken.




## Så här fungerar Volvo Air Conditioning

Den svala luften kan regleras individuellt genom fyra munstycken i instrumentpanelen, men även via bilens övriga luftmunstycken.

Volvo personvagnar 1973 års modell kan fås förberedda för Air Conditioning. Detta måste dock för 140-serien anges vid förhandsbeställningen. Den ursprungliga värme- och ventilationsanläggningen kompletteras med en evaporator (A). Luften sugas av fläkten in genom evaporatorn där den kyls ner och avfuktas. Vidare strömmar den genom cellpaketet där den slutligen ges den önskade temperaturen.

Volvo Air Conditioning fungerar både i öppet och slutet system (återcirkulation). – B.



# GT-utrustning

Här är tillbehör som gör din Volvo ännu sportigare.

## 1. GT-ratt (Det. nr. 282670 - 9.)

Mindre än den vanliga ratten. Energiupptagande och fyller USA:s hårda säkerhetsbestämmelser. Passar tom 1972 års modell.

## 2. GT-ratt (Det. nr. 282882 - 0.)

From 1973 års modell.

Uppfyller högsta säkerhetskrav.

Beklädd med behagligt material i svart läderimitation. Stötpptagande centrum med graverat och förgyllt GT-emblem. Nav i lättmetall. Rattdiameter 370 mm.

## 3. Komplet GT-instrument

Med varvräknare, hastighetsmätare, temperaturmätare och sex kontrollampor. Direkt utbytbart mot det vanliga instrumentet.

## 4. Varvräknare

(Det. nr. 282772 - 3, 140-serien.)

(Det. nr. 282773 - 1, 164.)

From årmodell 1973.

Varvräknaren, som är transistoriserad och har rött varningsfält för övervarv, hjälper dig att växla vid rätt varvtal. Monteras i urtaget i standardinstrumentet.

## 5. GT-stötdämpare

(Det. nr. 282697 - 2, fram.)

(Det. nr. 282698 - 0, bak.)

Hårdare fjädring än standardutförandet.

Tänk på att byta alla stötdämparna samtidigt.

## 6. GT-emblem

(Det. nr., se förteckning.)

Fram, bak och till sidorna. För både 142 och 144.

## 7. Växelspaksknopp

(Det. nr., se förteckning.)

Har infällt Volvo-emblem. Skinnklädd med skönt, säkert grepp.

## 8. GT-stripes

(Det. nr., se förteckning.)

Fluorescerande svart eller vit färg. Har god vidhäftningsförmåga.

## 9. Fälg

(Det. nr., se förteckning.)

Av lättmetall. Rim, navkapsel och kupolmuttrar i förkromat stål. Väger bara 8,8 kg. Bredd 5". Finns även i 5,5".

## 10. Fälgkors

(Det. nr. 79853 - 8.)

Med fälgkors går det lätt att lossa hårt åtsittande muttrar. Och att dra åt dom så att hjulet sitter ordentligt.



### 1. Avgasförlängare

(Det. nr. 281184 - 2, böjd.)

(Det. nr. 281148 - 7, rak.)

Gjord av förkromad mässing.

### 2. Stenskydd för bakskärmarna

(Det. nr. 282448 - 0, framkant.)

(Det. nr. 281476 - 2, bakkant.)

Av blankpolerat rostfritt stål.

### 3. Stenskydd

(Det. nr. 281364 - 0.)

Tom 1972 års modell.

Stenskydd bak av gummi skyddar bakomvarande fordon och din egen bils undre bakdel mot stenscott.

### 4. Avbärare för stötfångare

(Det. nr. 281045 - 5.)

Tom 1972 års modell.

Tar effektivt emot stötar om någon med lägre stötfångare försöker puffa på dej.

### 5. Stötfångarbåge

(Det. nr. 279979 - 9.)

Skyddar strålkastare och grill vid lätta påkörningar.

### 5, 6. Prydnadslister

(Det. nr., se förteckning.)

Lister runt hjulhusen och längs trösklarna ger lite extra glans och lyx, liksom sargarna för strålkastarna till 164:an.

### 7. Hjulsidor

(Det. nr. 277584 - 9.)

Tom 1970 års modell.

### 8. Hjulsidor

(Det. nr. 282691 - 5.)

From 1971 års modell.

Ger fälgarna ett elegant utseende. Gjord av blankpolerad eloxerad aluminium som ger en hållbar yta.


### 9. Enrörs gastrycksdämpare

(Det. nr. 282770 - 7, fram.)

(Det. nr. 282771 - 5, bak.)

Speciellt utprovade på Volvo 164 för "Autobahnkörning". Tänk på att byta alla stötdämparna samtidigt.

Passar även Volvo 140-serien.



## 1. Varningsblikker

(Det. nr. 281431 - 7.)

Om du måste stanna på vägen sätter du på varningsblikkern. Då blinkar alla fyra hörnen på bilen och dina medtrafikanter varnas i god tid. Varningsblikker är standard på alla Volvo-modeller från 1971.

## 1. Varningstriangel

(Det. nr. 282331 - 8.)

Volvos triangel har en tung fot, 1,5 kg och står därför stadigt på marken. Tänk på att sätta ut en triangel på ett avstånd av minst 100 m framför och en bakom bilen om du måste stanna på vägen. (I många länder är det lag på att varningstriangel i detta utförande skall finnas i bilen.) Förvaras hopfärd i bakluckan.

## 2. Dörrspegel

(Det. nr., se förteckning.)

Monteras på dörren. Blåtonat, bländfritt glas. Fjädrande. Standard från 1969 års modell.

## 3. Skärmspegel (Det. nr. 281091 - 9.)

Monteras långt fram på skärmen. Fjädrande. Ha en på varje sida för säkerhets skull.

## 4. Husvagnsspegel (Det. nr. 282061 - 1.)

Måste finnas om du har husvagn. Spegeln är av blåtonat, bländfritt glas. Fjädrande teleskoparm. Passar till båda sidorna.

## 5. Bakrutetorkare med spolare

(Det. nr. 282162 - 7, Volvo 145.)

(Det. nr. 282391 - 2, Volvo 1800 ES.)

Gjord speciellt för Volvo 145, 145 Express och 1800 ES. Ger snabbt klar sikt bakåt.

Standard på Volvo 145-serien från 1970 års modell.

## Intervallomkopplare

(Det. nr., se förteckning.)

Intervallomkopplaren reglerar hastigheten på vindrutetorkarna. Hastigheten kan ökas och minskas steglöst från 2 slag i minuten till normal hastighet. Intervallomkopplaren användes speciellt vid dimma och duggregn.

## 6. Solskydd

(Det. nr. 282938 - 0.)

Ett effektivt solskydd. Placeras innanför vindrutan i luckan mellan dom ordinarie solskydden.





# Färger

## 1. Bättringsfärg (Det. nr., se förteckning.)

Bättringsmåla själv stenskott och andra småskador, så motverkar du rostangrepp. Bättringsfärg finns i alla Volvos originalfärger. I sprayflaska 130 g och 370 g eller i praktisk penselflaska med rubbing i locket. Dessutom i burk på 0,1 kg eller 1 l. Grundfärg i sprayflaska 370 g och på burk 0,1 kg. Motorfärg i två burkstorlekar 0,1 kg och 1,0 l. Hjulfärg på sprayflaska 270 g. Reflexfri färg, mattsvart, på sprayflaska 370 g och på burk 0,1 kg.

## 2. Vinterhjälpmedel

(Det. nr., se förteckning.)

Startgas, karburatorskydd, frostskyddsvätska, spolärvätska, låsolja och låsspray. Ett litet tips: ha låsoljan i fickan och inte i bilen!

## 3. Universalolja, rostolja och rostskyddsmedel

(Det. nr., se förteckning.)

På sprayflaska. Förebygger, underhåller och skyddar.

## 4. Bromsolja

(Det. nr. 279368 - 5.)

(0,25 l)

Du kan lätt fylla på bromsolja själv. (Är du tveksam; se i instruktionsboken). Finns bla i plastflaska på 0,25 l.

## 5. Bilvård

(Det. nr., se förteckning.)

Tvättsvamp, 2 typer av tvättmedel (det ena av universaltyp, det andra ett högeffektivt medel mot asfaltfläckar och saltbeläggning), polish, vax och bilskinn.

Dessutom motortvättmedel i sprayflaska.

## 6. Antistatkabel

(Det. nr. 282756 - 6.)

Avleder statisk elektricitet.

## 7. Batteritester


(Det. nr. 282790 - 5.)

Ger snabbt besked om batteriets och laddnings-systemets kondition. Anslutes till cigarrtändare-uttaget.

## 8. Hjälpstartkabel

(Det. nr. 282079 - 3.)

Om batteriet laddat ur kan du "låna" ström med hjälpstartkabeln. Eller "låna ut" till andra.



## Sommarvärmen är skön för bilen också

Tänk va skönt att kunna sätta sej i en sommarvarm bil en ruggig vintermorgon. Motorn är lättstartad. Humöret är på toppen. Det är skönt med värme – både för hälsan och bilen.



## 1. Bilvärmaren värmer både kupé och motor

Ställ bara in tiduret så är bilen varm, när och var du själv vill. Värmaren monteras i motorrummet och drivs med bilens bensin. Skissen visar hur värmen cirkulerar inne i kupén.

## 2. Bilvärmare

(Det. nr., se förteckning.)

Volvo har 3 olika Bilvärmare utprovade för Volvos bilmodeller. (Bilden visar Volvo Bilvärmare 3500.) Återförsäljaren vet vilken Värmare som passar din bil.

## 3. Tidur för start av värmaren

(Det. nr., se förteckning.)

220 Volt. Värmer motorns kylvatten och får det att cirkulera i motorn. Därför har du alltid en lättstartad motor och får snabbt varmt i kupén.

## 5. Elektrisk kupévärmare

(Det. nr. 282932 – 3.)

220 Volt. Ett utmärkt komplement till motorvärmaren.

