


VOLVO
240/260
SERIERNÄ

Skräddarsydda varianter och kompletterande tillbehör.







Redan i standardutförande är Volvo en av marknadens bäst utrustade bilar. Men vi kan också skräddarsy varianter efter personliga önskemål.

När du väljer Volvo får du en välutrustad bil av hög kvalitet. God komfort, bra ekonomi och en säkerhet som slår det mesta som finns på marknaden. Du kan också få din Volvo anpassad efter ditt personliga sätt att använda den.

Småbarnsfamiljen behöver tex speciell barnsäkerhetsutrustning, småhusägaren eller hantverkaren behöver kanske lasta lite mer än vanligt eller ta en kärra på släp.

På de följande sidorna hittar du några exempel på bilar som vi specialutrustat på olika sätt. Lastbilen för dig med höga krav på lastkapacitet. Sportbilen för dig som vill ha det där extra. Limousinen för dig som vill ha komfort utöver det vanliga.

Du finner också ett stort sortiment tillbehör som alla har det gemensamt att de är anpassade till din Volvo. Många är utvecklade och konstruerade av Volvo, andra har tagits med i programmet efter testning, konstruktion av monteringsdetaljer etc.


Tillsammans utgör de ett av världens bäst utvecklade tillbehörsprogram för personlig anpassning av bilen.



Last- & Dragbilen.

Volvo herrgårdsvagnar har samma goda egenskaper som motsvarande personvagnar, men är rymligare. Fem vuxna sitter bekvämt med gott om bagageutrymme där bak. Fälls baksätet fram ökas lastrummets längd till hela 188 cm. För att få in skrymmande bagage har öppningen bak gjorts hela 116 cm bred och 78 cm hög. Gångjärnen sitter på utsidan för att inte vara i vägen. Den stela bakaxeln gör att bilen kan lastas ordentligt utan att knäa.

För att ytterligare göra den här bilen anpassad till ett utpräglat last- och dragbehov har vi utrustat den som du ser härintill.



1. Draganordning, infällbar. När dragkroken inte behövs fälls den lätt in under stötfångaren. Bra t.ex. vid fickparkering. Godkänd dragvikt 1.500 kg fr.o.m. 1974 års modell (283166-7).

2. Draganordning, avtagbar. Dragkroken är demonterbar. Godkänd dragvikt 1.500 kg fr.o.m. 1974 års modell (283087-5).

3. Lasthållare. Plastöverdragna stålrör med breda aluminiumfästen (283276-4). Kan kompletteras med båthållare (bilden), bärande ribbor, skidhållare samt förlängningsskenor för bred last. Båthållare (1128897-4).

4. Takräck 145, 245, 265. Aluminium. Plastklädda fästen för enkel och skonsam montering. Försedd med spoiler för minsta möjliga vindbrus (1128512-9).

5. Nivåreglering. Ger rätt höjd på bakvagnen när den lastas t.ex. vid körning med släp eller tung last. Tre olika utföranden. Med luftpåfyllning via nippel (283632-8), med reglering via inbyggd kompressor och knappar på instrumentbrädan ("Tyngdlyftaren") (283631-0) eller till 245/265 fr.o.m. 1979 års modell en helautomatisk variant som anpassar dämpningen efter hur tungt bilen lastas (Dynamic) (1128791-9).

6. Husvagnsspeglar. Set om två. Spänns fast på motorhuven med en tvärgående vajer utan ingrepp i karossen. Passar alla 140/160 och 240/260-modeller (1128757-0).

7. Skyddsnet 145, 245, 265. Stål eller nylonnät. Hindrar hund eller last från att kastas fram vid håftiga inbromsningar. Skyddsnetet fälls enkelt upp i taket när det inte används eller är i vägen för skrymmande last. (1129079-8 nylon, 1129091-3 stål).

7. Bakre nackskydd. Monteras på skyddsnetet av stål och tas lätt bort när baksätet skall fällas ihop. Justerbart i höjdd. (1129132-5).

7. Skyddsmatta för bagageutrymmet. Svart, syrabeständigt gummi. Brandhärdig. Skyddar textilmattan mot slitage och nedsmutsning (283539-5).

8. Insynsskydd, 245/265. Vävburen plast. Upprullad bakom baksätets ryggstöd. Dras lätt ut över lasten på samma sätt som en rullgardin. Hakas fast i krokar vid bakre dörrstolparna. Demonteras med ett enkelt handgrepp då hela bagageutrymmet behöver användas (1129025-1).


9. Husvagnsspoiler. Takspoiler för bilar med husvagn på släp. Har en positiv effekt på samtliga modeller. Dock särskilt på herrgårdsvagnarna, där hela ekipagens luftmotstånd minskar med cirka 28% och bränsleförbrukningen med cirka 10%. Kursstabiliteten förbättras. Monteras lätt på Volvos lasthållare (1128898-2).



Vinterbilen.

Regn, snö och saltade vägar är en del av det hårda nordiska klimatet. Volvo är byggd för att klara det under ett långt liv. De mest utsatta karosdelarna är varmgalvaniserade med dubbelsidiga zinksikt. Avgassystemet är tillverkat av rostbeständig, aluminiserad plåt på utsatta ställen. Värme- och defrostersystemet är väl utvecklat och start- och elsystemet är kraftigt dimensionerat.

Redan som standard är Volvo således en bra vinterbil. Men även en bra vinterbil kan bli bättre.



Låsbar skidhållare. Plats för fyra par skidor. Volvos låsbara skidhållare gör att skidorna ligger tryggt på biltaket när bilen parkeras. Både hållare och skidor låses fast (283352-3).

Vinterhjul. Originalfälgar med friktionsdäck, stålradial, som har testat visat de genomgående bästa värdena för Volvo i varierande vinterväglag. 96 dubbar per hjul, kan kompletteringsdubbas med 28 dubb. Finns även odubb.

Snökedjor. Ökar framkomligheten på is, i lös snö och i moddigt väglag (1129010-3 244/264, 1129011-1 245/265).

Yttertemperaturmätare. Mäter temperaturen strax ovanför vägbanan och varnar vid risk för frosthalka. Monteras i standardinstrumentet eller i panelens stoppning (282597-4, 1128426-2 DO, 1128425-4 Yasaki).

Timer för bakrutedefroster. Timern slår ifrån defrosteren efter cirka 15 minuter. Spar ström och skonar eltrådarna i bakrutan. Tidmonterad med plug-in-system. Passar fr.o.m. 1973 års modeller (1129022-8).

Skyddskåpa. Skydd över ventilationssystemets luftintag. Hin-

drar snö och regn att komma in i systemet och orsaka is på vindrutan i defrosterläge. Lätt att montera utan borrar och skruvar (1128848-7).

7. Kylarskydd. Tillverkat i extra tåligt plastmaterial. Minskar motorns uppvärmningstid. Håller motortemperaturen uppe. Hindrar snö, fukt och salt att komma in i motorrummet. Ett utmärkt vintertillbehör särskilt för dieselmodellerna. Finns för de olika grillarna. 240 75-77 (1129257-0), 240 78-79 (1129258-8), 240 79 GL+GLE+Diesel (1129259-6), 260 GL+GLE (1129261-2).

8. Hjälpstartkablar. Om batteriet har laddat ur i kylan kan man lätt låna ström från en annan bil (282972-9).

9. Vinterhjälpmedel. Startgas, karburatorskydd, frostskyddsvätska, spolarvätska, förgasarsprit, läsolja och lässpray.

Bilvärmare. En värmare är närmast en självklarhet i en vinterbil. På sid 19 i broschyren finns Volvos olika bilvärmare. Från den elektriska motorvärmaren till bensindrivna värmare för både motor och kupe.



Sportbilen.

Den exakta kuggstångstyrningen och förhållandet mellan hjulbas och spårvidd är ett par av faktorerna bakom Volvos förnämliga vägegenskaper. Odelad bakaxel i kombination med krängningshämmare och kraftiga fjäderben ger de breda stålradialdäcken maximal anliggningsyta mot vägbanan, speciellt vid häftiga inbromsningar och hård kurvtagning. Viktfördelningen är också en väsentlig faktor för bilens vägegenskaper. Volvo har en nära nog idealisk viktfordelning mellan fram- och bakaxel.

Volvo är konstruerad för att kunna köras hårt och tufft. Men för att ytterligare förstärka de sportiga egenskaperna kan bilen utrustas med speciella tillbehör.



1. Läderklädd GT-ratt. Exklusiv ratt i oxläder. Säkerhets- och krocktestad. Diameter 370 mm. (1128427-0).

2. Dekorstripes. Ny typ i färgerna brunt, silver och rött/blått. Samma höga kvalitet som tidigare stripes. 240/260 brun (1129246-3), silver (1129247-1), röd/blå (1129248-9).

3. Dekorstripes. Silver-metallic och mattsvart. Den senare även i svart utförande. Mycket god passform och häftförmåga. Tål all normal rengöring men kan ändå avlägsnas utan kvarvarande spår i lacken.

4. Gastrycksstötdämpare. Ger ökad stabilitet i höga farter utan att ge avkall på komfort. Alla fyra dämparna bör bytas samtidigt. Finns till samtliga modeller. Fram (1128793-5), bak (1128794-3).

5. Växelspaxknopp och damask. Skinnklädd knopp med skönt, säkert grepp (1129144-1). Damask i äkta läder, svart (1264664-2) eller beige (1295553-0).

6. Extraljus, runda. Finns som dim- eller fjärrljus med 170, 186 eller 192 mm ljusöppning.

7. Krängningshämmare och Heavy-Duty-fjädrar. Ökar vagnens krängningsstyvhet upp till 35% mot standard om samtidigt

Volvos gastrycksdämpare monteras. Paketet består av främre och bakre krängningshämmare och HD-fjädrar (1128795-0) för framvagnen. Passar alla 240/260 fr.o.m. 1979 års modell.

8. Aluminiumfälg för lågprofildäck. Aluminiumfälg 6x15", vikt 7,5 kilo. Sidokast max 0,5 mm, radialkast max 0,6 mm. Lågprofildäcket - ett 195 HR/60 - ger mycket god marktrycksfördelning och kursstabilitet. Yppersta grepp på våta och torra vägar. Lång livslängd. Liten risk för vattenplaning. Aluminiumfälg (1128867-7).

9. Vindavvisare för sidorutan. Minskar drag och vindbrus. Monteras utan ingrepp i vagnen. Glasklar, färgtonad. Acrylplast. Levereras i par för 244/245 och 264/265. Passar även 144/145 av 1974 års modell. (1128752-1). För 2-dörrars utf. 142 fr.o.m. 1974, 242 (1128755-4).


10. Spoiler. För bättre prestanda och ekonomi. Tillverkad i elastisk, stöttålig plast. Mattsvart eller silver-metallic. Stripes i samma färger finns som tillbehör (1128565-7 mattsvart, 1128566-5 silvermetallic). Får endast för effektiv bromskylning monteras på bilar med aluminiumhjul.



Limousinen.

Volvo erbjuder redan i standardutförande en komfortabel och ombonad miljö. Bekväma säten och luxuös klädsel. Framstolar med en mängd inställningsmöjligheter, bla svankstöd. Nerfällbart armstöd bak. Tjocka heltäckningsmattor etc.

Men du kan ytterligare lyxutrusta din Volvo som vi har gjort här. Du har tex det mesta under fingertoppskontroll.



1. **Elektrisk fönsterhiss.** För såväl fram- som bakdörrar. Ett lätt tryck med fingret och fönstret glider upp eller ner (283595-7 fram, 1128388-4 bak).
2. **Elektrisk backspegel.** Reflex- och vibrationsfri. Monteras utan grepp i karossen. Spegelns inställning manövreras elektriskt från bilen. Fr.o.m. 1974 års modell. (283177-4 vänster, 283178-2 höger).
3. **Bakre högtalare.** Högeffekts boxhögtalare för förbättrad ljudbild i bakre delen av kupén. (283195-6).
4. **Volvo Top Executive - radio/stereo med kassettspelare.** (283790-4). Flaggskeppet i Volvos radio/stereoprogram. Radio med stereomottagning. Tryckknappar för snabbinställning. Automatisk stördämpning, frekvenskontroll och stereo/mono-omkopplare. Brusreduceringsfilter. Möjlighet till inspelning i mono och stereo. Kassettspelaren har bl.a. snabbspolning fram och back. Pinch-off-mekanismen frilägger bandet när strömmen bryts. Fyra separata förstärkare - en för varje högtalare. Som tillbehör handmikrofon för inspelning (1128282-9). Separat digitaldisplay som visar frekvens och tid. (1129244-8).
5. **Vindavvisare.** Leder fartvinden förbi takluckan. Minskar drag och vindbrus (283982-7 rökfärgad 1128615-0 koppar, 1128616-8 blå 1128617-6 grön, 1128618-4 orange).
6. **Fartpilot.** Så kallad Cruise Control. Elektroniskt inställd marschert. Kopplar ur vid inbromsning eller acceleration. Efter accelera-

- tion återtar bilen automatiskt inställd fart medan man efter en inbromsning eller urkoppling kopplar in automatiken igen med en särskild knapp (1128862-8).
7. **Aluminiumhjul.** 25 ekrar, 6,8 kg. Bättre rundhet och mindre vibrationer. Polerad, klarlackad yta. Passar 240/260 fr.o.m. 1975 års modell (1128730-7).
8. **Luftkonditionering.** Termostatreglerad. Konstruerad för bästa effekt mot luftföroreningar, värme och fukt. Arbetar tillsammans med bilens värmesystem, s.k. Combined Unit. För vissa modeller måste bilen beställas med detta värmesystem från fabriken. Även för dieselmodellerna.
9. **Portföljpack.** Rymmer pärmar, papper, portföljer och andra större föremål. Gångjärn och lås gör det lätt att öppna och stänga (1129093-9).
10. **Armstöd för framsätet.** Lätt inställbart för bästa körställning. Svart (1129035-0), blått (1129060-8) eller beige (1129059-0). Enkelt montage.
11. **Bakre nackskydd.** Kudde till nackskydd. Solgardin. Läslampa. Nackskyddet finns i svart, blått, beige, brunt och grått. Kuddarna i blå, beige eller grå slät eller ribbstickad plysch. De finns även i svart tyg och i "Senator"-klädselns färger. Solgardinen (1128304-1) skyddar mot solhettan utan att hindra bakåtsikten. Läslampan (283651-8) ger bra ljus utan att irritera föraren och utan att hindra bakåtsikten.



1. Barnstol. För barn upp till sexårsåldern eller 117 cm långd. Monteras bakåtvänd i fram- eller baksäte. Krocktestad. Typgodkänd av TSV för placering såväl fram som bak (283168-3).

1. Öronlappar för barnstol. Skönt för barnet. I samma färg och material som stolens klädsel. Tvättbara i maskin (283176-6).

1. Solskydd för barnstol. Samma färg och material som stolens klädsel. Skyddar barnets hjässa för direkt solljus. Tvättbar i maskin (1128851-1).

2. Barnbänk. Fyller ut mellanrummet mellan fram och baksäte. Ger en säker plats för barnvagnsinsatsen (282441-5).

3. Barnskydd. Hindrar att barnet kastas fram mellan stolarna (283667-4).

4. Solgardin. Stänger solhettan ute utan att hindra sikten bakåt (1128304-1).

5. Bilbälteskudde. Gör det möjligt för barn mellan sex och tolv år att använda det ordinarie trepunktsbältet. Förhindrar helt så kallad underglidning. Lätt att ta i och ur bilen då den hålls på plats endast av bilbältet. Brandhärdig. Passar samtliga bilar med trepunktsbälte i baksätet (1129023-6).

6. Extrasäte 245, 265. Lättmonterat, bakåtvänt säte för barn. Försett med armstöd, nackskydd och säkerhetsbälten av trepunkts-typ. Fälls enkelt ihop under bagagerumsgolvet. Lättvättad, brandhärdig klädsel i beige eller svart. Fr.o.m. 1978 års modell. (Extrasäte finns även för tidigare modeller). (1128799-2 svart, 1128439-5 beige).

Volvosäkerhet för barn.

Volvo har vunnit internationellt erkännande som en av världens säkraste bilar. För små barn emellertid krävs extra säkerhet i bilen. Under en lång följd av år har Volvo därför ägnat stor uppmärksamhet åt denna fråga. Efter ett otal tester och experiment har Volvo konstruerat en speciell barnsäkerhetsutrustning som gör att barn kan färdas lika tryggt i Volvo som vi vuxna.

Vill du veta mer om barn i bilar, så be att du får vår broschyr om säkerhet för barn i bil.



1. **Volvo Radio.** Fyra olika utföranden: AM/FM (283749-0), AM/FM-MPX (283752-4), LW/MW/FM (283755-7), LW/MW/SW/FM-MPX (283745-8). Samtliga med tryckknappar för snabbinställning av önskad station (MPX= Stereomottagning).
2. **Boxhögtalare för bakhyllan.** 1,5 liters tryckkammarehögtalare med bas- och diskantelement. 20 watt, 80-14.000 Hz (283195-9).
3. **Nedsänkbar högtalare för bakhyllan.** Högeffektshögtalare 15 watt, 100-12.000 Hz. (283194-9).
4. **Motordriven antenn.** Går automatiskt upp när radion slås på och ner igen när radion slås av. Kan också manövreras oberoende av radion (1128858-6).
5. **Fjäder-, stolp- och torpedantenner.** Din Volvohandlare kan rekommendera rätt antenn för din radio.
6. **Bakre högtalare 245/265.** Monteras i panelen bakom bakre

sidodörren. Svart, blå eller beige högtalargaller. (Samma färger som nackstöd och andra interiördetaljer). Svart (283199-8), blå (283196-4), beige (1129032-7), ljusbeige (1129033-5).

7. **Högtalare, dörr.** Dubbelkonhögtalare konstruerade för optimal frekvensgång och ljudkvalitet. 10 watt (1128506-1).



8. **Effektförstärkare, "Booster".** Fyller extra höga krav på distorsionsfritt ljud även vid hög volym 2x15 watt (1128703-4).

9. **Volvo Radio/Stereo med kassettspelare MW/LW/FM-MPX.** Två utföranden: Volvo 4 Stereo (283777-1) och Volvo Top Executive (283790-4). Båda är avancerade anläggningar för bästa ljudåtergivning. En mängd finesser på både radio- och kassettdelen. Top Executive ger även möjlighet till inspelning i mono och stereo. Handmikrofon för personliga meddelanden (1128282-9) och separat digitaldisplay (frekvens och tidvisning) finns som extra utrustning (1129244-8).

Radio & Stereo.

Volvos eget radiolaboratorium arbetar i intimt samarbete med en av världens ledande radiotillverkare liksom med bilens konstruktörer för att anpassa radio och bil till varandra.

Volvos radio- och stereoprogram omfattar allt från enkla radioapparater till exklusiva radio/stereo-anläggningar. Vill du veta mer om vårt radio- och stereoprogram rekommenderar vi dig att läsa vår specialbroschyr "Volvo Radio & Stereo".



1. **Panelfack.** Praktisk förvaringsplats för småsaker (283673-2).
2. **Myntfack.** Infällbart. Placeras på mjuklistens plats till vänster om ratten. Passar vänsterstyrda 240- och 260-bilar (1129024-4).
3. **Portföljfack.** Rymmer pärmar, papper, portföljer och andra större föremål. Gångjärn och lås gör den lätt att öppna och stänga (1129093-9).
4. **Extraklädsel, Senator.** Brun, beige eller svart i harmoni med vagnens interiör. Förstklassig möbelplysch med nylonvelour på stolens sidor och ryggstödet baksida. Plyschen laminerad för enkel montering och perfekt passform. Brandhärdig enligt Volvos stränga krav - hårdare än USA-normerna. Skumtvättas. Komplettsats för fram- och baksäte. Nackkuddar separat.
4. **Nackkuddar, Senator.** För främre och bakre nackskydd. Säljs parvis.
5. **Extraklädsel, Popular.** Beige, blå eller röd. Täcktstickad velour i 100% nylon med sidor och ryggstödet baksida i lättskött vinyl. Färgerna är väl avstämde till interiören och klädselarna är tvättbara

- i maskin. Brandhärdig enligt Volvos stränga krav - hårdare än USA-normerna. Komplettsats för fram- och baksäte. Nackkuddar separat.
5. **Nackkuddar, Popular.** För främre nackstöd. Säljs parvis.
6. **Nackkuddar, plysch.** För främre och bakre nackskydd. Slåta i blått, beige och grått, randiga i blått, beige, brunt och grått. Tvättbara och brandhärdiga enligt Volvos stränga krav - hårdare än USA-normerna.
7. **Nackkuddar, velour.** För främre nackskydd i blått, brunt, beige, grått eller svart. Uppfyller samma krav på brandhärdighet som plyschkuddarna.
8. **Bakre nackskydd.** Svart (283095-8), beige (1129005-3), blått (1129050-9), brunt (1129071-5), eller grått (1129072-3). Fr.o.m. 1975 års modeller.
9. **Kurvhandtag.** Underlättar i- och urstigning. Monteras på instrumentbrädans underkant (1128681-2).



1. **Bagagerumsmatta.** Skyddar textilmattan. Delad på mitten för att enklare kunna tas ur för rengöring. Svart syrabeständig termoplast. Brandtestad (1128444-5).

2. **Skyddsmatta.** Finns för främre och bakre golv. Grå eller svart.

3. **Lådmatte.** Samlar upp smuts och vatten. För främre och bakre golv. Grå eller svart.

4. **Tjuvlarm.** Skyddar bilen mot stöld och tillgrepp. Samtliga dörrar, motorhuv och bagagelucka är larmade via separat signalhorn (1128746-3).

5. **Taklucka i glas.** Öppnas i bakkanten och ger ett behagligt luftgenomsläpp. Glaset är godkänt enligt Europa-reglementet och färgfolien släpper igenom cirka 18% ljus. Passar alla 140/160 och 240/260-bilar som inte har taklucka som standard (1128740-6).

6. **Förbandsutrustning för placering i nackskydd.** Första-för-


bandssats som passar in i nackskyddet och hålls på plats av nackskyddskudden. Ordentligt ur vägen, men lätt att komma åt. Dekaler för sidorutorna talar om var i bilen första förbandsutrustningen finns (1128896-6).

7. **Bagagerumskorg.** Utmärkt för småsaker. Placeras längst fram i bagagerummet (281110-7).

8. **Intervallrelä för bakrutetorkare 245/265.** Ger tre slag var 15-de sekund. Lätt att montera då alla herrgårdsvagnar fr.o.m. 1979 års modell är förberedda för detta tillbehör (1128792-7).

9. **Varvräknare.** Monteras i urtag på instrumentbrädan. Fr.o.m. 1973 års modeller (283546-0 240, VDO, 283260-8 240, Yasaki 283547-8 260).

10. **Vacuumeter.** Vacuum-mätare, varnar för oekonomiskt tryck på gaspedalen. En hjälp till jämn, ekonomisk körning (1128861-0).



1. Låsbart tanklock. Pressgjuten zink överdragen med röd nylon eller mattförkromat. Fr.o.m. 1978 års modeller. (1129012-9). Finns även fr.o.m. 1974 års modeller.

2. Plastdunk med trådkorg. Dunken rymmer 5 liter. Påfyllningsrör i locket. Korgen hakas fast på reservhjulet, en stadig placering för dunken (1128177-1 dunk, 1128275-3 korg).

3. Rund plastdunk Passar alla 14" hjul. Rymmer 5 liter. Påfyllningsrör. (1128648-1).

4. Bensindunkar. Jeepdunk som rymmer 20 liter. Plåtdunkar som rymmer 5 resp 10 liter med påfyllningsrör i locket (281466-3 5l, 281467 10l, 282442-3 20 l).

5. Brandsläckare. 1-kilos högeffektiv pulversläckare. Försedd med manometer. Komplet med fästnanordning för placering vid passagerarstolens framkant (1128797-6).

6. Stötfångardekor. Finns i separata satser för främre respektive bakre stötfångare (1128742-2 fram, 1128741-4 bak).

7. Reflex för stötfångare. Anpassad efter stötfångarens profil. Komplet sats (283306-9) för montering fram och bak (vit reflex fram, röd bak).

8. Bilbältesreglage. Reglerbar fästpunkt för bilbältet. Gör det möjligt att snabbt och enkelt höja eller sänka den övre fästpunkten för att anpassa bältet till personer med olika längd. Passar framsättesbältena i 240- och 260-modellerna (1128737-2).

9. Bogserlina. Polyeten. 5 meter lång med varningsflagg på mitten. Max dragvikt 1.800 kg (277921-3).


10. Varningstriangel. Standard i Sverige (283343-2).

11. Glödlampsats. Extra glödlampor och säkringar i stötskyddande etui (283987-6).

12. Extraljus, runda. Dim- eller fjärrljus med 170, 186 eller 192 mm ljusöppning. Separata kabel- och monteringsatser.

13. Extraljus, rektangulära. Dim- och fjärrljus. Ljusöppning 170x85 mm. Klart glas. Separat kabelsats (1128507-9 dim, 1128508-7 fjärr).

14. Dimbakljus. (Ej godkänt i Sverige).



1. Strålkastartorkare. Standard i Sverige.

2. Aluminiumfälgar. Extra höga krav på rundhet och styrka. Hög mattningshållfasthet. Mindre ofjädrad vikt och effektivare romskylning. 5,5"x14. Fr.o.m. 1975 års modeller. Finns i följande utföranden:

2. "GT". Mattpolerad yta (283075-0).

3. "Turbin". Mattpolerad, 20 ekrar (1128493-2).

4. 25-ekrad fälg. Blankpolerad, klarlackad med liten navkapsel plast (1128730-7 fälg, 1129021-0 navkapsel).

5. 25-ekrad fälg. Med stor navkapsel (1128730-7 fälg, 1129031-1 navkapsel).

6. 15-tumsfälg med lågprofildäck. Fälgerna en 6x15", vikt 7,5 kg.


Sidokast max 0,5 mm, radialkast max 0,6 mm. Lågprofildäcket - ett 195 HR/60 - ger mycket god marktrycksfördelning och kursstabilitet. Yttersta grepp på våta och torra vägar. Lång livslängd. Liten risk för vattenplaning. Aluminiumfälgerna (1128867-7).

7. Vinterhjälpmedel. Startgas, karburatorskydd, frostskyddsvätska, spolärvätska, förgasarsprit, läsolja och lässpary.

8. Bättringsfärg. Alla Volvos originalfärger på sprayflaska, burk eller praktisk penselflaska. Även grundfärg, motorfärg, hjulfärg, mattsvart spray samt sats med spackel och maskeringstejp.

9. Bilvårdsmedel. Biltvätt av universaltyp. Biltvätt för hårt smutsade ytor. Avlägsnar salt och asfalt. Polish och vax. Tvättsvamp.

10. Underhållsmedel. Rostskyddsolja i burk och sprayförpackning Rostlösande olja. Universalolja. Motortvätt. Transparent plastlack.



1. Bagagenät och bag. Bagagenätet håller bagaget på plats. Tillverkat i nylon. Bagagebagen av vävplast är ett effektivt skydd mot smuts och väta (1128178-9 nät, 281002-6 bag).

2. Stripe 245, 265. Stripe i "teak". God passform och häftförmåga. Tål rengöring (1128503-8).

3. Stänkskydd 245, 265. (1128729-9).

4. Bakre stötdämpare med tillsatsfjäder. Förstärker bakfjädringen vid tung last eller vid drag av t.ex. husvagn (283088-3).

5. Lastsäkringsband. Orange (1128168-0) för säkring av taklast. Svarta (1129004-6) för bagagerummet i 245/265. Fr.o.m. 1978 års modell är bagagerummet förberett med fästen för banden.

6. Skidhållare. Ger plats för fyra par skidor som hålls fast med spännband (1128442-9).

7. Lasthållare. Plastöverdragna stålrör med breda aluminiumfästen. Kan kompletteras med bärande ribbor (se bilden), skidhållare och förlängningsskena för bred last (283276-4 lasthållare, 1128686-1 bärande ribbor, 283278-0 skidhållare, 283277-2 förlängningsskena).

8. Takräck. Snabbfäste. Polyetenklädd lastkorg. Övriga delar kromglansförzinkade (1128685-3).

9. Prydnadstakräck. (Ej godkänt i Sverige).



1



2



2



1



1



1



1



2



2



3

1.3. Bensin- och dieseldrivna bilvärmare för motor och kupe. Oberoende av eluttag. Du kan ha en uppvärmd bil som väntar var som helst, när som helst. Bilvärmare finns i olika utföranden och startas med ett tidur som kan ställas in upp till 21 timmar i förväg.

2.3. Elektriska bilvärmare för motor och kupe (220 V). Finns i separata enheter bestående av motorvärmare med frontintag, tidur, kupevärmare och batteriladdare. Delarna sätts samman med plug-in-kontakter.

För ytterligare information om Volvo bilvärmare, se vår specialbroschyr.

Bilvärmare.

Det allra främsta skälet till att du skall skaffa dig en bilvärmare är givetvis din egen och din familjs hälsa och komfort. För oavsett hur välutvecklat och effektivt Volvos värmesystem är, så kan det inte trola bort fukt och kyla förrän motorn är varm.

Här ovan ser du Volvos olika bilvärmare. Allt ifrån den elektriska motorvärmaren till den mest avancerade bensindrivna motor- och kupevärmaren.

VOLVO

I produktutvecklingens intresse förbehåller sig Volvo rätten att ändra konstruktioner och utföranden som finns i denna broschyr utan föregående meddelande.