



VOLVO 240

TILLBEHÖR




Om bilvärldens bredaste tillbehörsprogram.

Varsågod! Här presenterar vi Volvo Original Tillbehör till Volvo 240. De ingår i ett av bilvärldens bredaste tillbehörprogram.

Det handlar om tillbehör som fungerar och samverkar i harmoni med bilen i övrigt. De är utvecklade samtidigt med bilen, av samma företag som tillverkar bilarna. Detta är det unika med Volvo Original Tillbehör.

Oavsett vilka behov och krav du har på din Volvo, kommer du att finna tillbehör som tillfredsställer dem. Här får du möjligheterna att skapa en helt personlig bil.





← TEMP →

ON-VOL
PUSH/TON
FULL BAL

DOLBY

AIR COND
 0
 MAX

SAEQC
 80
 BT MR

0 3 6 9 12

(Down Arrow) (Up Arrow)

(Red Button with Person Icon)

1 2 3 4

(Down Arrow) (Fan Icon) (Refresh Icon)

(Circular Knob)

READER
 AUTO REVERSE
 EJECT

MICROPROCESSOR TUNING SYSTEM

SEARCH

REV METAL DD


MO LOUD

MTS 1 2 3 4 5 6 ER CL

CR-4040 VOLVO

87.50

STEP U/M/L MEM





HUR LJUV MUSIK UPPSTÅR

Eftersom vi enbart tillverkar tillbehör för Volvo har vi kunnat unna oss att utveckla ett radio/stereoprogram bara för Volvo.

Ett system som utvecklats i samarbete med världens ledande tillverkare av ljudanläggningar för bilar. Där vi tagit hänsyn till just Volkopupens akustik och anpassat systemet för installation i redan förberedda Volvo-bilar.

Enheterna har testats i alla situationer. I laboratorier och naturliga miljöer, under alla tänkbara trafik- och mottagningsförhållanden. Bl a för att avstörningen skall fungera perfekt och för att högtalarnas resonans-toppar inte skall sammanfalla med bilens t ex.

Volvo Sound System ger maximal ljudkvalitet i din Volvo.

1. VOLVO STEREO MTS/RADARRADION. En av världens mest avancerade! Radarradions microprocessor kan hålla 78 olika förprogrammerade frekvenser i minnet. Radion söker sedan hela tiden efter den starkaste frekvensen med det program du valt. På så sätt hör du alltid programmet med bästa möjliga ljud, utan att du behöver lyfta en finger eller höra att frekvenserna skiftas. Funktionen kallas MTS - Microprocessor Tuning System.

RADIODELEN. Radarradion finns i två versioner: Med Loudness, dvs med extra bas- och diskantförstärkning vid låg volym. Eller med AVI, automatisk mottagning av trafikprogram (för Tyskland, Schweiz och Österrike). AVI-modellen söker automatiskt upp frekvenser med trafikinformation. Bryter in även i stand-by-läge och då bandspelaren går. Ingen risk att du missar värdefull trafikinformation. Radion kan kombineras med Volkos program av separata förstärkare och equalizers.

BANDSPELARDELEN. Stereokassetbandspelaren är utrustad med omkopplare för metallband och Dolby brusreducering. Läsbar snabbspolning åt båda håll och autoreverse. Bandet kan även vändas mitt under spelning. Inbyggd balanskontroll. Med en enda ratt kontrolleras ljudbalansen höger/vänster, samt klangfärg och ljudvolym.

Radarradion CR-4040 med Loudness (1343115-0). CR-4060 med AVI (1343113-5).

2. TILL RADARRADION REKOMMENDERAR VI: Effektförstärkare 2x25W, HA-3121 (1343089-7), effektförstärkare 2x40W (1343088-9), kabelsats (1384505-2), främre dörrhögtalare, HT-168 (1343040-0), bakre högtalare, HT-169 (1343041-8), motordriven antenn (1343102-8).

3. VOLVO GRAPHIC EQUALIZER. En avancerad motsvarighet till en vanlig tonkontroll, men genom att dela in frekvensområdet i fem områden kan man göra en mycket känsligare inställning av klangfärgen (1129458-4). Med Sound Effector (1129586-2).

4. ELEKTRONISKT LARM MED MAGNETISKT KODAD NYCKEL. När man installerat en avancerad ljudanläggning i bilen är ett effektivt tjuvlarm en förnuftig investering. Volkos larm skyddar både bilen och bilens tillbehör från kläfningsiga. Med ljud från signalhorn och blinkade ljus signalerar tjuvlarmet. Detta kan ske redan innan tjuven hunnit in i bilen, om han försöker göra åverkan, t ex krossa en sidoruta. Den känsliga vibrationssensorn startar också då någon försöker öppna dörrarna, motorhuv eller bagagelucka. Samtidigt blockeras då tändningen. En blinkande lysdiod på vindrutans varnar tjuven om att här står en bil med aktiverat tjuvlarm - redan det en stöldförebyggande faktor. Larmet kan aktiveras automatiskt eller med en speciell magnetnyckel. Om du har Volkias stöldförsäkring och det elektroniska larmet aktiverat, så slipper du självrisken, om bilen blir stulen eller skada genom åverkan. Med vibrationssensor (1343409-7), utan vibrationssensor (1343862-7).



1. **MUSIKRADION.** Idealisk för dig som tycker om att lyssna till musik när du kör. Radio med förvalsmöjligheter och snabbinställning av 3 FM-, en MW- och en LW-station. Separata bas- och diskantkontroller, loudness-, Fader-funktion för 4 högtalare i kombination med extra förstärkare. Dessutom automatisk brusreducering mellan stationerna – Soft Muting – och glidande övergång från stereo till mono vid dåliga mottagningsförhållanden. Uteffekt: 2×6W vid 10% distortion. Avancerad bandspelare med alla nödvändiga finesser. Den dynamiska brusreduceringen, DNR, fungerar både på radio och bandspelare. Auto-reverse, läsbar snabbspolning, pinch-off, som frilägger kassetbandet när radion stängs av och metallbandsomkopplare bl a. Musikradion CR-3080 (1129833-8). CR-3090 med AVI (1343072-3). Panelsats tillkommer för montering i övre eller undre radiofacket.

2. **TILL MUSIKRADION REKOMMENDERAR VI:** Effektförstärkare 4×20 W, HA-4111 (1343094-7), främre dörrhögtalare HT-173 (1343101-0), bakre högtalare HT-172 (1343100-2) samt antingen antenn (1128483-3) eller teleskopantenn (1128735-6).


3. **MONO/STEREORADION.** Lätthanterlig kvalitetsradio med mycket ljud till låg kostnad för dig som ser mer till det praktiska. Finns i mono- och stereoutförande. Radion har tre våglängdsband med 2×6W uteffekt vid 10% distortion. Du kan förinställa och snabbvälja tre FM-, en MW- och en LW-frekvens. Signal-ingången är FET-bestyckad, vilket ger en utmärkt frekvenshållning. Radion har manuell tonkontroll, inbyggd elektronisk stördämpare samt automatisk Soft Muting. I stereoutförande finns även balanskontroll för fyra högtalare – s.k Fader, samt omkopplare för stereo/mono. Stereoradion har glidande övergång mellan stereo och mono utan störande diskantklippning vid dåliga mottagningsförhållanden. Monoradion R-3042 (1129827-0), stereoradion SR-3022 (1129829-6). Panelsats tillkommer för montering i undre radiofacket (stereoradion kan även monteras i det övre facket).

4. **POPULÄRRADION.** En mycket bra allround-radio. Den har utmärkt 3-bandsmottagare med förvalsmöjligheter, tonkontroll, Fader-kontroll för 4 högtalare i samband med förstärkare. Radion har dessutom Soft Muting. Uteffekt är 2×6W vid 10% distortion. Bandspelare med autoreverse, autoeject, läsbar snabbspolning och pinch-off, som frilägger kassetbandet när radion stängs av. Populärradion CR-3030 (1129821-3). CR-3060 med AVI (1343076-4). Panelsats tillkommer för montering i övre eller undre radiofacket.

5. **MUSIKMASKINEN.** En verkligt finesserik microprocessor i Volvos radio-stereoprogram. Förinställning av 12 st FM-, 6 st MW- och 6 st LW-stationer. Local-/DX-omkopplare för starka resp. svaga radiosignaler, glidande övergång mellan stereo och mono, elektronisk stördämpning samt DNR brusreducering ger mycket störningsfri lyssning. Loudness-funktion, Fader-kontroll och separat diskant- och bas-kontroll. Kassetbandspelaren har motordriven kassettladdning, autoeject, läsbar snabbspolning åt båda håll, Dolby och DNR brusreducering samt omkopplare för metallband. "NEXT"-funktionen gör att bandspelaren letar upp nästa låt när du trycker på en knapp. Radion har dessutom klocka. Musikmaskinen är ett s.k. tuner-deck, som kräver separat förstärkare. Musikmaskinen TD-3043 (1129817-1), panelsats för montering i det övre radiofacket (1129815-5).

KOMFORTRADION. (ej med på bild intr. höst 85) CR-4020 med microprocessor är en verkligt avancerad radio/bandspelare för dig som har höga krav på ljudåtergivningen. Du tar enkelt i 15 förvalda frekvenser (5 st FM, 5 st MW eller 5 st LW) med tre olika söksystem: Automatisk sökning, search, som ger prov på varje hörbar frekvens. Du väljer sedan den du vill höra på. Självsökning med fotomkopplare (extratillbehör) läser vid närmaste lyssningsbara frekvens. Manuell sökning med tuning-ratten uppåt och nedåt på frekvensbandet. Soft Muting och automatisk glidning från stereo till mono vid dåliga mottagningsförhållanden och elektronisk stördämpning. Inbyggd Fader, dvs balanskontroll mellan fram- och bakhögtalare (endast med extra förstärkare). Bandspelare med autoreverse läsbar snabbspolning, separat bas- och diskantkontroll och DNR brusreducering. Komfortradion CR-4021 (1129838-7). CR-4051 med AVI (1343118-4). Panelsats för montering i övre eller nedre radiofacket tillkommer.





1





För att helt kunna uppskatta ljudkvaliteten från Volvos radio- och stereo-program måste högtalarna hålla samma höga kvalitet och samverka med bilens akustik.

1. BAKRE BOXHÖGTALARE. 30W. Trevägs högtalare, avsedda för säker montering på hatthyllan. I satsen ingår två högtalare samt monteringsdetaljer (1129597-9).

2. FRÄMRE DÖRRHÖGTALARE HT-173. 20W. I satsen ingår två högtalare samt monteringsdetaljer (1343101-0).

3. FRÄMRE HÖGTALARE HT-168. 30W. I satsen ingår två högtalare samt monteringsdetaljer (1343040-0)

4. TWEETERHÖGTALARE HT-164. Diskanthögtalare. Rekommenderas som extra högtalare i 4-högtalarsystem om du vill ha ett bredare ljud. Två st HT-164 monteras då på instrumentbrädan. Max ineffekt 40W. Frekvensomfång 1.600–20.000 Hz. I satsen ingår två högtalare (1129432-9).

5. BAKRE HÖGTALARE HT-172. 25W. I satsen ingår 1 högtalare samt monteringsdetaljer (1343100-2).

6. BAKRE HÖGTALARE HT-169. 40W. I satsen ingår 1 högtalare samt monteringsdetaljer (1343041-8)

7. BAKRE HÖGTALARE, 245. 20 W. Färganpassade och speciellt anpassade för kombi-modellen. Frekvensområde 130–13000 Hz. Svart (1129481-6), blå (1129564-9), beige (1129565-6), brun (1129566-4), grå (1129567-2).

Volvos effektförstärkare är specialbyggda och helt anpassade till Volvos olika radiomodeller och högtalare. Både elektroniskt, kopplings- och utseendemässigt. Det är din garanti för ett högtalarljud som gör din radio full rättvisa. Nästan alla radioenheter kan kopplas ihop med Volvos olika förstärkare. Det ger dig full frihet att välja kombination av radio, förstärkare och högtalare. Detta ger dig också möjligheter att bygga ut bilens ljudanläggning efterhand.

8. EFFEKTFÖRSTÄRKARE HA-4111. Kopplas direkt till stereon via lågnivåutgång. Uteffekt 4×20W vid 10% THD. Frekvensområde 30–25.000 Hz inom 6 dB (1343094-7).

8. EFFEKTFÖRSTÄRKARE HA-3121. Uteffekt max 2×25W, med 0,8% THD 2×16W. Frekvensområde 35–20.000 Hz (1343089-7).

8. EFFEKTFÖRSTÄRKARE HA-3141. Uteffekt max 2×40W, med 0,04% THD 2×20W. Frekvensområde 10–50.000 Hz (1343088-9).

9. VOLVO BOOSTER. Uteffekt max 2×20W (1129463-4).

10. MOTORDRIVEN ANTENN FÖR SEDAN. Går automatiskt upp när radion slås på, samt ned igen när radion slås av. Kan även manövreras oberoende av radion (1343102-8).

11. BAKRE TELESKOPANTENN. Monteras på vänster bakskärm (1128735-6).

11. TELESKOPISK STOLPANTENN. Avsedd för montering på vänster framstolpe. Spiralskärningen tar bort störande vindbrus. Svart, längd 1250 mm (1128483-3).

12. FOTOMKOPPLARE. Bekväm och trafiksäker manövrering av radions sökfunktion. Passar Volvos microprocessor (1129480-8).

13. KASSETTFACK. Monteras i tillbehörsfacket och skyddar kassetterna från damm och smuts. Plats för 8 kassetter. Övre (1343020-0), nedre (1343168-9).

NÄR DU INTE VILL GÖRA AVKALL.


När du kör en Volvo 240 har du alla möjligheter att få exakt den komfort du kräver.



Kör du mycket och långt, under speciella förhållanden, har du extra höga anspråk.



För dig finns t ex luftkonditionering och konstantfarthållare. Tillbehör, som hjälper dig att fräsch och utvilad nå resmålet.

1. LUFTKONDITIONERING. Volvos luftkonditionering använder du året runt! Den är kombinerad med det ordinarie värmesystemet till en enhet, en klimatanläggning. Till skillnad från många andra, där luftkonditionering och värmesystem är skilda åt. Volvos luftkonditionering har högre kylkapacitet än de flesta andra. Det märks en het sommardag. Du kan köra långt och ändå känna dig fräsch och avspänd hela tiden. På hösten har du glädje av att luftkonditionering och värme är kombinerad. Luftkonditioneringen avfuktar luften innan den värms upp och imbildningen blir mindre. På våren tar luftkonditioneringen hand om vårluftens pollen. **VIKTIGT!** För att kunna montera luftkonditionering måste bilen vara utrustad med s.k. CU-värmesystem. Detta måste bilen utrustas med från fabriken.

2. KONSTANTFARTHÅLLARE "CRUISE CONTROL". Automatisk farthållning med hjälp av avancerad elektronik. Accelerera upp bilen till önskad fart, ett lätt tryck på cruise-control-knappen och bilen håller den inställda farten. Bekvämt och bränslebesparande för alla som kör längre sträckor. Systemet kopplas ur vid inbromsning eller frikoppling. Efter acceleration återtar bilen automatiskt tidigare inställd fart när du trycker på resume-knappen.









1. MOTORSATS FÖR TAKLUCKA. Komplet sats för vagnar med manuell taklucka. Ökar trafiksäkerheten och komforten (1333687-0). Täcktåpa för vevuttaget, i takets färg, beställes separat.

1. VINDAVVISARE, TAKLUCKA. Minskar störande vindbrus och drag vid körning med öppen taklucka. Tillverkad av köld- och värmebeständigt plastmaterial. Rökfärgad (1188546-4), brun (1128615-0), blå (1128616-8), grön (1128617-6), orange (1128618-4).


2. TAKLUCKA I GLAS. Ger en behaglig genomventilation. Öppningsbar i två lägen. Tillverkad av folierat glas, som ger skydd mot solreflexer och solhetta. Cirka 18% ljusgenomsläpp. Avtagbar. Passar 140/160/245 (1333888-4) som inte har taklucka som standard.

3. ELEKTRISKT INSTÄLLBAR BACKSPEGEL. Komfortabel inställning med hjälp av knappar inne i bilen. Monteras utan ingrepp i karossen. Fr o m 74 års modell: vänster sida (1129250-5), höger sida (1129251-3). Fr o m 86 års modell: vänster sida (1343729-8), höger sida (1343730-6).

4. ELEKTRISKA FÖNSTERHISSAR. Ett lätt tryck med fingret och fönstret glider upp eller ner. Manövreras inifrån bilen. Finns för såväl fram- som bakhörrar. Fram (283595-7), bak (1128388-4).

5. SOLGARDIN FÖR BAKRUTAN. Sänker temperaturen i kupén vid stark sol och skyddar baksätesspassagerarna från irriterande solljus. Skydder inte bakåtsikten (1128304-1).

6. CENTRALLÅS. Gör det möjligt att låsa respektive låsa upp samtliga dörrar från förardörren. Invändigt med låsknappen, utvändigt med nyckel. Grundsats för 1980 års modell och senare (1333583-1). Tilläggsats 244 (1333585-6), 245 (1333586-4), för baklucka 244 fr o m 86 års modell (1343742-1).



OM ATT HA ALLT UNDER KONTROLL.

Aktiv körning kräver fullständig kontroll över bilens alla funktioner. Därför finns i Volvos tillbehörsprogram ett rikligt urval extrainstrument.

En komplettering av bilens instrument ger möjlighet till effektiv och ekonomisk körning.

1. R-SPORTRATT. Sportig ratt, handsydd i svart, rött, beige, vitt läder eller svart mocka. Säkerhets- och krocktestad. Diameter 360 mm. Rattnav tillkommer.

2. LÄDERKLÄDD GT-RATT. Exklusiv ratt i oxläder av högsta kvalitet. Säkerhets- och krocktestad. Diameter 370 mm.
-1978 Kompl. med nav (1128427-0), 1979- (1333971-8).

3. VARVRÄKNARE. För att bevakna motorvarvet, utnyttja motorn rätt och sänka bränslekostnaderna. Stor lättavläst skala med rött varningsfält för övervarv. Passar fr o m 81 års 240-serie med 4-cyl. bensenmotorer och 5- eller 6-cyl. dieselmotorer.

Diam. 80 mm för montering i huvudinstrumentet (ej 4-cyl. motorer 1985, 4-dörrar). Bensenmotorer (1129310-7) eller (1129337-0) beroende på huvudinstrumentets utförande. För dieselmotorer (1129338-8).

Diam. 52 mm för montering i panel för extrainstrument. Bensenmotorer (1129335-4). För dieselmotorer (1129336-2). På bilar med dieselmotorer krävs speciell generator för att varvräknare skall kunna monteras (1982-).

4. OLJETEMPÉRATURMÄTARE. Visar oljetemperaturen i motorns oljeträg. Mätområde 50°C - 150°C. (1343324-8). Givare beställs separat beroende på motortyp.

5. OLJETRYCKSMÄTARE. Lågt tryck uppkommer efter hård belastning eller vid läckage i smörjoljesystemet (1333929-6). (Ej avsedd för F-turbo med 70A generator -84.) Givare beställs separat beroende på motortyp.



VAKUUMMETER. Mäter undertrycket i insugningsröret och varnar för ekonomiskt gaspådrag (1129312-3). (Ej avsedd för diesel- och turbomodeller.)

FÄRDDATOR. Sex viktiga funktioner samlade i en datoranläggning: faktuell bränsleförbrukning, medelförbrukning, antal förbrukade liter, digitala öckta, hastighets- och trippmätare. Funktionerna indikeras av dioder. När tändljuset slås på dämpas ljusstyrkan på siffrorna och belysningen bakom knapparna tänds. Komplettsats med fullständig monteringsanvisning. Försarmotorer (1188575-3), insprutningsmotorer av L-jetronic-typ (1333613-6).

PANEL TILL FÄRDDATOR. Om färddatorn monteras i handskfacket. Förändrar att småsaker glider ner bakom färddatorn (1333989-0).

VOLTMETER. Mäter batterispanningen när tändningen är påslagen och stempänningen när motorn är igång (1129314-9).

YTTERTEMPERATURMÄTARE MED DIGITAL VISNING. Ger dig information om temperaturförändringar under resan. Mätaren visar tempera-

turen strax ovanför vägbanan och är ett bra komplement till väderleksrapporten. Den ger dig, tillsammans med den information du får av fasta utertemperaturer, bättre möjligheter att upptäcka förrädisk frosthalka. En röd lysdiod indikerar temperaturområden där risk för frosthalka föreligger. Display med gröna siffror, som automatiskt bländar ner vid mörker (1333737-3). Kan kompletteras med givarsats för inntertemperaturmätning (1333739-9).

10. YTTERTEMPERATURMÄTARE MED ANALOG VISNING. Har samma funktion som digital yttertemperaturmätare, men visar siffrorna på en analog urtavla. En röd indikationslampa lyser då temperaturen är mellan +2°C och -10°C. Elektronisk mätning. Monteras i det övre tillbehörsfacket. (1129311-5).

11. QUARTZUR. Elektriskt drivet ur med mycket hög precision. Installeras i extrapanelen, då standarduret ersatts av 80 mm diam. varvräknare (1188269-3).

12. LÄDERDAMASK FÖR VÄXELSPAK. Svart (1264664-2), beige (1295553-0).

1



2



3





HUR HARMONIN BLIR FULLKOMLIG.

Volvos interiörprogram är mycket brett. Det ger dig möjligheter att skapa en estetiskt tilltalande och behaglig miljö med matchande färger på olika tillbehör, från golv till tak.

Självfallet kan du förvänta dig samma höga säkerhet och kvalitet hos interiörprogrammet som hos bilen i övrigt.

1. BILKLÄDSEL, DIPLOMAT. Färganpassad till bilens interiör i en tidlös kritstreckrandig design. Välj mellan blå och brun klädsel med grå resp. beige ränder. Tillverkad i ett mjukt och behagligt material. Skumtvättas. Komplet sats till fram- och baksäte. Nackkuddar säljes separat.

1. NACKKUDDAR, DIPLOMAT, FRAM, BAK. Finns för främre eller bakre nackskydd i samma färger som klädseln. Säljes parvis.

2. R-SPORT KLÄDSEL. Ger extra bra stöd i framstolarna, tack vare uppbyggda sidokanter. Material av hög manchesterkvalitet och mockaimitation, laminerad med brandhärdig polyester. Marin/mellanblå, beige/brun, grå/svart, helt svart och svart/röd (ej 1986 års modell). Komplet sats till fram- och baksäte. Kuddar till nackskydd finns i samma färger och material. Säljes separat, parvis för främre resp. bakre nackstöd.

3. NACKSKYDD, BAK. Ger ökad komfort och säkerhet för baksätetspassagerare. Från 75 års modell. Säljes styckvis. Svart (1188207-3), beige (1188209-9), blått (1188208-1), brunt (1188211-5) eller grått (1188210-7).


4. NACKKUDDAR, TYG, FRAM, BAK. Finns i samma nyanser som bilens ordinarie klädsel.

4. NACKKUDDAR, PLYSCH, FRAM, BAK. Finns i samma nyanser som bilens ordinarie klädsel.

5. KUDDAR, SENATOR. Bekväma och dekorativa lösa bilkuddar i beige, brunt eller svart.

6. GOLVMATTOR, TEXTIL. Exklusiv ljuddämpande textilmatta med mycket stor slitstyrka, som tål fukt och smuts och skyddar originalmattan. Formsydd och färganpassad till det övriga klädselprogrammet. Tvättbara.

7. GOLVMATTOR, TERMOPLAST. Formgjutna med kant efter golvets profil. Färganpassade till kupéns övriga färgskala. Uppfyller också Volvos krav på brandhärdighet, värmebeständighet och slitstyrka. Svart (1129300-8), blått (1129301-6), grått (1129303-2), beige (1129302-4) och brunt (1129304-0) till samtliga 240/260-modeller. Levereras i sats om fyra – komplett för hela bilen.



NÄR MAN FÖRENAR NYTTA MED NÖJE.

Har du krav på extra god väghållning och mörkersäkerhet har du förmodligen extra höga krav också på kvalitet och funktion. Att välja



Volvo Original lättmetallfälgar och extraljus faller sig då naturligt. Konsekvensen av ditt val blir också att din bil ger uttryck för din största personliga stil.

5-EKRAD LÄTTMETALLFÄLG MED LÅGPROFILDÄCK. Dim. 6×15". Vikt 7,6 kg. Enbart fälg (1128867-7). Kompletthjul med lågprofildäck i dim. 5 HR/60, monterat och balanserat (1129080-6). Kompletthjul med lågrullotståndsdäck i dim. 185 HR/65, monterat och balanserat (1333769-6). Navkapsel (1272604-8). Kupolmuttrar 10 st (1129273-7).

GT-FÄLG. Dim. 5½×14". Vikt 5,7 kg. Rekommenderad däckdim. 185/70-14. Passar alla 240/260-modeller (283075-0). Navkapsel ingår.

25-EKRAD FÄLG. Dim. 5½×14". Vikt 6,8 kg. Rekommenderad däckdimension 185/70-14. Passar 240/260 fr o m 75 års modell. Fälg (1128730-7), eller navkapsel (1129031-9), liten navkapsel (1129021-0).

4. 20-EKRAD FÄLG. Dim. 5½×14". Vikt 5,8 kg. Rekommenderad däckdimension 185/70-14. Passar alla 240/260-modeller (1128493-2). Kupolmuttrar (1273332-5). Navkapsel ingår.

5. NY ALUFÄLG. Dim. 5½×14". Vikt 6,5 kg. Rekommenderad däckdim. 185/70 SR14. En klassisk fälg som passar alla 240- och 260-modeller. Lätt att hålla ren. Enbart fälg (1359026-0). Hjulnavkapsel (1372007-3). Standardhjulmuttrar kan användas.

6. LÅSBARA HJULMUTTRAR Förhindrar stöld av hjulen. Förkromade. Levereras i sats för 4 hjul med två specialnycklar (1333684-7).

7. DIMLJUS, REKTANGULÄRA. Speciellt avsedda för montering framför spoiler. Klarslipat glas. Komplettsats. Ljusöppning 145×86 mm (1333778-7). Ljusöppning 150×65 mm (1129281-0).

8. EXTRALJUS RUNDA. Dim- och fjärrljus med 170, 186 eller 192 mm ljusöppning. Flera modeller att välja bland.



VARFÖR ORIGINAL PASSAR BÄTTRE.

Vi ställer samma höga krav på Volvo Original Tillbehör som på Volvo Original Reservdelar.

Precis som delarna skall tillbehören samverka med resten av bilen. De skall bilda en i alla avseenden harmonisk enhet med resten av bilen.

Därför startar vi utvecklingen och testningen av tillbehör samti-



gt med bilen.

Enheterna i Volvo Sound System är t ex utvecklade för Volvos peakustik så att de ger maximal ljudåtergivning under alla förhållanden.

Precis som när det gäller dragkrokar är bilen redan förberedd för Volvo Sound System. Alla delar smälter smakfullt in i interiörens helhet. Sist, men inte minst, är varje del konstruerad för att ge minimala skador vid en eventuell olycka.

Ingen biltillverkare i världen har så framsynt och konsekvent arbetat för ökad bilsäkerhet som Volvo. Under mer än 40 år har vi varit pionjärer.

Det har också givit oss erfarenheter och resurser som vi självfallet nyttjar också för att utveckla säkra tillbehör.

Skillnaden mellan Volvo Original Tillbehör och andra fabriks tillbehör blir tydlig när vi testar klädsel:

Vi placerade en tänd tändsticka på en Volvo-klädsel. Efter några sekunder slocknade den och lämnade ett litet märke i klädseln.




En likadan brinnande sticka placerades på en klädsel av annat fabriks tillbehör. Innan det hunnit gå en halvminut var hela klädseln övertänd!

Ett annat exempel är lättmetallfälgar, där Volvo har mycket hårda krav på både fälgarnas rundhet, slagålgighet, sidokast, låg vibrationsnivå. Kraven på att fälgen hjälper till kylningen av bromsarna är också mycket hårda, liksom kraven på ytbehandling. Ett Volvo Original lättmetallhjul skall klara även mycket tuftt och korrossivt väglag.

Tester visar att andra tillverkare av lättmetallfälgar inte uppnår de krav som vi ställer, och som vi av erfarenhet och kunskap vet att vi måste ställa!

Volvos bilvärmingsprogram visar att mångåriga erfarenheter ger unika produkter. Genom att ta tillvara erfarenheterna av förbränningssteknik hos Volvo Flygmotor kunde vi utveckla ett bilvärmingsprogram som ger perfekt värme även i den värsta vintervinter. Det är direkt anpassat till varje Volvo-modell och ger mycket stor valfrihet.

Där har du skälen till varför Volvo Original Tillbehör passar bäst till Volvo!





OM ATT ÖKA ANVÄNDBARHETEN.

Skillnaden mellan en Volvo Sedan och en Volvo Kombi ligger inte i prestanda, komfort och känsla. Den ligger i lastkapacitet.

Har du valt en Volvo Kombi har du därför ett särskilt tillbehörsprogram att välja ur. Ett program inriktat på den ökade lastfunktionen, på ökad användbarhet.

1. EXTRASÄTE. Lättmonterat, bakåtvänt säte för barn. Försett med trepunktsbälten, armstöd och integrerat nackskydd. Fälls enkelt ihop under bagagerumsgolvet. Lättvättad, brandhärdig klädsel. Fr o m 78 års modell. Svart (1128800-8), beige (1128440-3).
2. PRYDNADSRÄCKE "CHROME ON THE ROOF". Ett mycket elegant förkromat takräcke av USA-modell. Fotstöden och sargar skruvas fast direkt i taket. Passar både 145 och 245. Max 50 kg fördelad last. Kromat (1333577-3), svart (1333961-9). Äldre utförande, kromat (279902-1).
3. LASTSÄKRINGSDUK. Håller lasten på plats och är samtidigt insynsskydd. Passar fr o m 78 års modell (1129008-7). Hålles på plats med lastsäkringsband (1129004-6).
4. TAKRÄCKE I ALUMINIUM. Enbart avsett för kombimodeller. Sex fästen för stark och stabil montering. Försett med spoiler för minsta möjliga vindbrus. Max-last 100 kg (1129660-5).
5. SKYDDSNÄT. Fälls enkelt upp i taket när det inte används eller då det är i vägen för skrymmande last. Fr o m 78 års modell. Nylon (1129079-8), stål (1129091-3). Finns även för tidigare modeller i annat utförande. Kan kompletteras med sidoskyddsnät. (1343538-3).
5. BAKRE NACKSKYDD. Monteras på skyddsnätet i stål. Fälls upp i taket med skyddsnätet. Justerbart i höjdd (1129132-5).
6. SKYDDSMATTA FÖR BAGAGERUMMET. Skyddar textilmattan mot slitage och nedsmutsning. Svart syrabeständigt gummi. Brandhärdig (283539-5).
7. LASTSÄKRINGSBAND. För säkring av taklast (3680317-9). För bagagerummet (1129004-6). Fr o m 78 års modell är bagagerummet på Kombi-modellerna försedda med fästen för lastsäkringsband.
8. INSYNSSKYDD. Dras lätt över lasten på samma sätt som en rullgardin. Demonteras med ett enkelt handgrepp. Vävburen plast. Svart i aluminiumfodral (1129025-1), svart utan fodral (1333671-4), blått utan fodral (1333944-5), brunt utan fodral (1333945-2), beige utan fodral (1333946-0).
9. LASTSLÄDE. Gör det enkelt att lasta och lossa och utnyttja hela lastutrymmet. Tål 400 kg belastning med tilläggsplåde (i utdraget läge 100 kg längs ut på kanten!). Låsbart var 10:e cm, glider på rullager. Enkel att flytta mellan bilar. Lastslåde (1188847-6), tilläggsplåde (1188848-4).
10. INTERVALLRELÄ FÖR BAKRUTETORKARE. Ger 3 slag var 15:e sekund. Lätt att montera på alla Kombi-modeller fr o m 79 års modell, där detta ej är standard (1128792-7).
11. STRIPE BAKSTAM, KOMBI. Fästes ovanför bakluckan. Silver (1312994-5), svart (1312995-2).
12. EVAKUERINGSFLÄKT. Förbättrar defrosterverkan. Ger bättre luftcirkulation och därmed svalare kupé på sommaren och snabbare uppvärmning på vintern. Till 245 fr o m 80 års modell (1343657-1). (Kommer under hösten 1985.)



NÄR SÄKERHETEN FÅR AVGÖRA.

Din Volvo är redan förberedd för dragkrok. Alla hål som behövs är förborrade från fabriken. Så att hållfasthet och rostskydd inte påverkas.

Under utvecklingsarbetet har vi testat dragkroken betydligt hårdare än alla internationella ISO-normer föreskriver. Då vet vi att varje exemplar vi sedan producerar verkligen håller vad normerna kräver.

Volvo tillhör de bilar som får lasta verkligen tungt på taket. Därför måste också lasthållarprogrammet klara mycket hårda krav. Ingen del får t ex vika sig vid en häftig inbromsning. Även "svårlastat" bagage måste kunna fästas säkert på takhållaren.

Därför finns Volvo kompletta drag- och lastprogram.


1. NIVÅREGLERING. Återger bakvagnen rätt höjd när den lastats ner av släp eller tung last. Finns i tre olika utföranden: Med luftpåfyllning via nippel i motorrummet (283632-8). Med reglering via inbyggd kompressor och knappar på instrumentpanelen (283631-0). (Bild 2.) Helautomatisk till 245 fr o m 79 års modell, som anpassar dämpningen efter hur tungt bilen lastas (1128791-9).



2, 3. HUSVAGNSSPEGLAR. Säljes i sats om två stycken. Finns i två versioner: 2. Spänns fast på motorhuven med en tvärgående wire utan ingrepp i karossen. Passar alla 140/160/240/260 (1128757-0). 3. Fäste spänns fast med skruv i skärmens övre infästning. Till detta kan sedan spegeln lätt monteras av eller på (1333770-4).


4. DRAGANORDNING, INFÄLLBAR. När dragkroken inte behövs fälls den in under stötfångaren och blir därmed mer diskret. Max dragvikt 1500 kg. Fr o m 81 års modell (1129096-2). Kabelmatta inkl. kontaktdosa, skräddarsydd för Volvo 240/260 (1333716-7).

5. DRAGANORDNING, FAST. För 1500 kg dragvikt. Fr o m 81 års modell (1129095-4). Samma kabelmatta används som till infällbart drag.

6. OLJEKYLARE FÖR AUTOMATVÄXELLÅDA. Vid t ex husvagnsdragning under en längre tid kan oljetemperaturen i automatväxellådan stiga till för höga värden. För att sänka temperaturen rekommenderas montering av oljekylare, speciellt vid alpkörning eller hård motorvägskörning sommartid (1333839-7).







1. LASTHÅLLARE. Det individuella lastsystemet, där grunden är lasthållaren. Den kan sedan byggas på med tillbehör för de flesta behov. 1 st (I188756-9), par (I188529-0). Kan kompletteras med:

2. LÅSRATT. I sats om 4 st (I188536-5).

3. LASTKORG. (I128686-1)

4, 5, 6. SKIDHÅLLARE. För skidor lastade: 4. Vertikalt (I188530-8). 5. Horisontellt (283278-0). 6. Låsbar skidhållare, enbart en sida (I343759-5)

7. WINDSURFERHÅLLARE.
Inklusive 2 st masthållare, 2 snabbfästen med vev och spännband (I343498-0).
Lås för windsurferhållare (I188532-4).

8. BÅTHÅLLARE. (I128897-4)

9, 10. CYKELHÅLLARE. För cykel lastad: 9. Stående (I333753-0). 10. Uppoch-
nedvänd (I188533-2). Lås (I188534-0) passar båda cykelhållarna.

11. KAJAKHÅLLARE. (I188535-7)





12. FÖRLÄNGNINGSSKENOR FÖR BRED LAST. (283277-2)

13. HUSVAGNSSPOILER. Takspoiler för bilar med husvagnssläp. Minskar luft-
motståndet, bränsleförbrukningen och nedsmutsningen. Kursstabiliteten förbät-
tras. (I128898-2). Monteras på lasthållare (I188756-9).

14. LÅSBART SKIDRÄCKE. Med förstärkt stölskydd. Håller sex par skidor
säkert på plats. Skidorna kan tryggt lämnas kvar på bilen (I188537-3).

15. TAKRÄCKE. Tillverkat i stålprofil med rostskyddande epoxylackering.
Snabblås som är skonsamma mot dropplisten. Passar alla Volvo-modeller
(I188728-8).

16. BAGAGENÄT OCH BAG. Bagagenätet i nylon håller lasten på plats. Passar
samtliga Volvos takräcken.
Bagagebagen av vävplast med svetsade skarvar och blytlås. Ett effektivt skydd
mot smuts och väta. Nät (I128178-9), bag (I128189-6).



VOLVO MOTORSPORT.

Utvecklingen av Volvo Motorsport-sortimentet bygger på erfarenheterna från Volvos framgångsrika tävlande världen runt.

Motorsport-sortimentet är avsett för tävlingsförare. Och för Volvoägare som har högt ställda anspråk på vägegenskaper och fart-resurser och som över huvudtaget vill ha en sportig touch på bilen.

1. TURBOSATS. Passar B21A och B23A. Ökar effekten till 140-143 hp. Vridmomentet ökar med 30%. 216 Nm vid 58 r/s (22 kpm vid 3.500 r/m - gällande B21A). Turboaggregatet kopplas bara in och ger övertryck när motorns varvtal överstiger ca 2.300 r/m. Turbon ger dig extra kraft när du behöver den, t ex när du drar husvagn, ändå kan du köra ekonomiskt. Turbosatsen passar Volvo 240 med manuell växellåda typ M45 (-83), M46 och M47.

Satsen innehåller allt du behöver för en turboinstallation, även utförliga monteringsanvisningar.

2. TRIMNINGSSATS SPECIAL 1, B20. Höjer effekten till 140 hp. Godkänd för landsvägsbruk på 140-serien. I satsen ingår bl a topplock, hårdförkromad kamaxel, Wizeman ventillyftare, 2 st dubbla Solex 45 ADDHE horisontalförgasare i aluminiumlegering och med kullagrade spjällaxlar, luftrenare, avstämt extraktorsystem samt mekanisk högeffektpump med gänganslutning för bränsleledning. Tom 73 års modell (552861-7), från 74 års modell (552861-7, 552833-6).

3. KAMAXELSATS K, B20. (552492-1) Lämplig vid måttlig effekthöjning av standardmotorer med en eller två förgasare. Ger bättre lågrvarvsmoment än standardkamaxel på insprutningsmotorer. Ventillyftare ingår.

3. KAMAXELSATS F, B20. (552493-9) Lämplig för landsvägsbruk och rally där optimala prestanda inte är nödvändiga. Hårdförkromning ger längre livslängd. Ventillyftare ingår.


4. FÖRGASARSATS B20. I satsen ingår 2 st dubbla Solex 45 ADDHE hori-



10



11



ontalförgasare, specialgjutna insugningsrör i aluminium och luftfilter. Luftfilternsatsen är tvättbar. Dessutom ingår mekanisk bränslepump med hög kapacitet samt nödvändiga monteringsdetaljer. Satsen är avsedd för 140-serien med B20-motor t o m 70 års modell (552615-7).

TOPPLOCK SPECIAL 1, B20. Avsett för förgasarmotorer. Har stora gjutna kanaler, radiesäten, fasade ventiler 44/35, obearbetade förbränningsrum och sänkta ventilfjädersäten. Kompressionsförhållandet är 10,5:1 vid packningslocklek 1,2 mm (552441-8).

VOLVO RALLY AVGASSYSTEM. Ger ökad effekt med 3-5 hp beroende på modell. Låg ljudnivå. Avgassystem till 140 t o m 73 (552298-2), 140 och 140 med B20-motor (552289-1), 240 med B21-motor (552296-6), 240 med B23A-motor (8360420-7). Monteringssats (8360424-9). Extraktorgrenrör till 140 (419381-9), till B19-, B21- och B23-motorer (552378-2).

R-SPORTS KRÄNGNINGSHÄMMARE/KRÄNGNINGSDÄMPARE. Tillsammans en komplett väghållningssats som ger bilen sportigare vägegenskaper. R-Sports krängningshämmare passar alla årsmodeller, dock ej diesel- och turbovarianterna. 240-modeller med avgassystem som löper under bakaxeln måste byta till

den typ som löper över bakaxeln. Roadholding-kit till 140 (552179-4), till 240 (552095-2).

8. FRONTSPOILER. Minskar bilens luftmotstånd och förbättrar därigenom både väghållning och prestanda. För 140-serien (552166-1).

9. OLJEKYLARE. För att sänka motortemperaturen vid långvarig sportig körning bör en oljekylare monteras. Nödvändigt framför allt sommartid. 13-raders oljekylare (552909-4), 19-raders oljekylare (552919-3).

10. BODY-KIT. Utvecklat av Volvos stylingavdelning. Minskar luftmotståndet med 5-10% och minskar också "frontliften" i höga farter och gör bilen mer sidvindsstabil. I satsen ingår frontspoiler, sidokjolar och undre bakspoiler. Den levereras ofärgad för individuell färgmatchning med alla monteringsdetaljer och utförliga monteringsanvisningar steg-för-steg. Fr o m 81 års modell. Till 240 Sedan (1343597-9), till 240 Kombi (1343598-7).

11. SERVOSTYRNINGSSATS. Till Volvo 240-serien, som ej har servostyrning som standard. Bekvämt i stadstrafik, vid fickparkering och när du monterat bredare däck. Passar vänsterstyrda bilar utan luftkonditionering. Komplet sats fr o m 79 års modell (8360510-5).

VARFÖR BARN KAN FÄRDAS LIKA SÄKERT I VOLVO SOM VUXNA.

Redan för 20 år sedan presenterade Volvo den första riktiga barnstolen. Vi fann, att om barn skall åka lika säkert i bil som vuxna krävs särskilda åtgärder, som tar hänsyn till barnens speciella anatomi.

Volvo är pionjärer på barnsäkerhetsområdet, normbil i USA. Idag har Volvo ett komplett barnsäkerhetsprogram som gör det möjligt för dina barn att färdas lika säkert i Volvo som du.

1. BARNSTOL, BAKÅTVÄND. Det absolut säkraste sättet att färdas på för barn mellan ca 9 månader och ca 6 år eller 117 cm:s längd. Krocktestad och typgodkänd av TSV för bakåtvänd placering i framsätet. Kan även monteras bakåtvänd i baksätet. Godkänd enligt Europakrav för barn med vikt upp till 18 kg. Mjuk polstrad rygg och sittdyna. Tvättbar och avtagbar klädsel. Uppfyller extra höga krav på brandhårdighet. Kan utrustas med tillbehör. Exkl. monteringsats (I313148-7). Monteringsats fram (I188415-2), bak (I333594-8 + I188416-0)


ÖRONLAPPAR FÖR BARNSTOL. Skönt för barnet att luta sig mot. I samma färg och material som stolens klädsel. Tvättbara i maskin 40°C (I188392-3).




SOLSKYDD FÖR BARNSTOL. Gassande sol genom bilrutan kan bli farligt för barnet. Samma material som stolens klädsel. Tvättbara i maskin 40°C (I188393-1).




2. BILBÄLTESKUDDE. Ger bästa skyddet för barn som vuxit ur barnstolen. Tack vare bilbälteskudden sitter barnet högre och när bilens ordinarie bilbälte späns fast ligger bältet an korrekt mot kroppen. Krocktestad i Volvo 240. Godkänd enligt Europakrav (I188344-4).

3. FRAMKASTNINGSSKYDD. Hindrar lös last att kastas fram mellan sätena vid hastig inbromsning. Monteras mellan de båda framstolarna (283667-4).

4. BARNBÄNK. För spädbarn. Sätt barnvagnsinsatsen på bänken mellan framstolens rygg och baksätet. Skjut upp insatsen så nära framstolens rygg som möjligt och fyll ut mellanrummet med t ex en filt. Barnbänken kan även fungera som rastbänk (max belastning 50 kg) eller som fotstöd för barn på bilbälteskudde, då barnbänken är justerbar i höjdlid (I188347-7).









FÖR ATT INGENTING SKALL SAKNAS.

Tillbehören som sätter pricken över i. De praktiska detaljerna. Utrustningen som skapar ordning och reda. Som gör att bilen blir utrustad precis så som just du vill ha den.

1. TJUVLARM. Larmar vid stöld och tillgrepp. Samtliga dörrar, motorhuv och bagagelucka är larmade via separat signalhorn. Till- och fränslagning sker via tändningsnyckeln (I188365-9).
2. FÖRBANDSKUDDE. Innehåller utrustning för första hjälpen vid olycka (I594644-5).
3. FÖRBANDSKUDDE. Passar i nackskydd på Volvo 240 t o m 85 års modell. Hålls på plats av nackskyddskudden (I128896-6).
4. BOGSERLINA. Av polyeten. 5 m lång med röd varningsflagga på mitten (277921-3).
5. HJÄLPSTARTKABLAR. 2,5 m isolerade kablar med handtag (I188363-4).
6. ELDSLÄCKARE. 1-kilos högeffektiv pulversläckare. Försedd med manometer. Komplet med fästordningar för placering vid passagerarstolens framkant (I128797-6). Refill (I128804-0).
7. BILBÄLTESREGLAGE. Gör det möjligt att snabbt och enkelt höja eller sänka den övre fästpunkten allt efter personens längd. Passar framsätet i 240/260-modellerna (I128737-2).
8. BENSINDUNK, RUND. Passar praktiskt in i alla 14" fälgar. Plast, 5 liter. Påfyllningsrör ingår (I128648-1).
9. BENSINDUNKAR. I röd brännlackerad stålplåt. Påfyllningsrör i skruvlocket. 5 liters (281466-3), 10 liters (281467-1).
10. BENSINDUNK. 20 liters (I333796-9). Påfyllningsrör (I343425-3).
11. LÅSBART TANKLOCK. Pressgjuten zink överdraget med röd nylon. Fr o m 78 års modell (I129133-3). Finns även till äldre modeller.
12. VARNINGSTRIANGEL. (I358045-3)
13. REFLEXSTRIFE FÖR STÖTFÅNGARE. Komplet sats, vit för främre stötfångare, röd för bakre. T o m 80 års modell (283306-9). Fr o m 81 års modell (I129633-2).
14. VINTERHJUL. Stålraddäck med assymetrisk skulderutformning, monterade på Volvo originalfälg. Med eller utan dubbar.
15. SNÖKEDJOR. Satsen innehåller: 2 kedjor, skyddsmatta, 1 par ärmskydd och 5 reservlänkar. Levereras i praktisk spann. För Sedan-modeller (I129010-3). För Kombi-modeller (I129011-1).
16. SNOWGRIP. Monteras snabbt och enkelt på hjulet och ger mycket gott väggrepp i djup snö och svår halka. För däckdim. 175×14" (I129271-2), för dim. 185×14" (I129272-9).
17. FÅRSKINNSKLÄDSEL. 1978–1985 års modell. Finns som sats enbart till framsätet (I129396-6).
17. NACKKUDDAR, FÅRSKINN. Säljes parvis. Fram (I129669-6), bak (I129670-4).
18. BAKRE SPOILER. Ger det rätta släppet från störande och bromsande luftvirvlar bakom bilen. Passar årsmodellerna 1975–85 (I155999-4).



1. JALUSI FÖR BAKRUTAN. Sänker kupétemperaturen varma somrardagar och skyddar bakrutan från snö och isbildning vintertid. ABS-plast. Passar samtliga årsmodeller (1129665-4).

2. PORTFOLJFACK. Rymmer pärmar, papper och andra föremål. Lätt att öppna och stänga.

3. BAKRE STÖTDÄMPARE MED TILLSATSFJÄDER. Förstärker bakfjädringen vid tung last eller vid släpvagnsdragning. Sats om 2 st (1333696-1).

4. GASTRYCKSSTÖTDÄMPARE. Ger ökad stabilitet i högre fart, utan att ge avkall på komfort. Från 78 års modell. Fram (1128793-5), bak (1128794-3).


5. ARMSTÖD FÖR FRAMSÄTET. Inställbart. Enkelt att montera. Svart (1129035-0), blått (1129060-8), grått (1129140-9), brunt (1129148-1), beige (1129059-0).

6. HANDTAG FÖR BAGAGELUCKA. Gör det lättare att öppna och stänga bagageluckan. Kan i efterhand lackeras i bilens färg. Skruvas fast i bagageluckan (1343307-3).

7. MYNTFACK. Praktiskt förvaringsfack för mynt. Färganpassat till instrumentbrädan. Svart (1129605-0), beige (1129630-8), brunt (1129631-6).

8. P-KVITTOHÅLLARE. Monteras enkelt under kantlisten på insidan av vindrutan (1333688-8).

9. FJÄRRMANÖVRERAT LÅS FÖR BAGAGELUCKAN. Bagageluckan



kan öppnas med en knapp i handskfacket. 81-85 års modell (ej Kombi) (1129317-2).

10. BAGAGERUMSKORG. (281110-7).

11. SKYDDSMATTA, BAGAGERUMMET. Lätt att ta ur och tvätta. Svart, syrabeständig termoplast (1128444-5).

12. SKYDDSMATTA. Finns för främre och bakre golv. Grå eller svart.

13. UNIVERSALKORG. Hopfällbar och tillverkad i plast (1128721-6).

14. FIXERINGSBAND FÖR BAGAGELUCKA. Fixerar bagageluckan i öppet läge vid transport av utskjutande last (1333665-6).

15. SMUTSSKYDD, BAKSTAM. Skyddar kläder mot nedsmutsning vid i- och urlastning (1333666-4).

16. LÄSLAMPA. Ger passagerare läsljus utan att irritera föraren (283651-8).

17. KYLARSKYDD. Minskar motorns uppvärmningstid. Håller motortempe-





raturnen uppe vid sträng kyla. Får ej monteras på turbobilar. Tom 1985 års modell.

18. KYLARSKYDD I KLARPLAST. Ger samma effekt som ett vanligt kylarskydd, men är närmast osynligt tack vare att det är tillverkat i klarplast. Enkelt att montera. Får ej monteras på turbobilar. From 1986 års modell.

19. SKYDDSKÅPA, LUFTINTAG. Hindrar snö och regn att komma in i bilens ventilationssystem och orsaka imbildning på rutornas insidor (1128848-7).

20. FODRAL FÖR LÅNGSMAL LAST. Fodralet monteras bakom baksätets mittarmstöd. Lasten ligger väl skyddad och förankrad. Längd 1,3 m (1188215-6).

21. VOLVOS KEMISKTTEKNISKA PROGRAM. Rätt rengörings- och bilvårdsprodukter gör det lättare att sköta bilen och håller bilen i gott trim. Rengörings- och polermedel för lack och fälgar liksom samtliga Volvos originalkulörer som bättringsfärg i olika förpackningar, startgas, kylarvätska med antikorrosionsskydd, spolarvätska och lässpray.





OM VÄRME.

I Volvos breda bilvärmprogram finns just den kombination som passar dina körförhållanden och som ger dig komfortabel bilkörning även när det blir kallt ute. Skonsam för både din och bilens hälsa. Välj mellan bensin- eller eldrivet värmaresystem. Eller en kombination! Enheterna är konstruerade för att samverka med din Volvos ordinarie värmesystem.

Väljer du eldriven värme börjar du med en lång sladd (2,5 m ingår i motorvärmarsatsen) från eluttaget till frontkontakten i bilen, som ger ström åt...

1. ELEKTRISK MOTORVÄRMARE. Ger varm och startvillig motor även i sträng kyla. Sparar bensin. Skräddarsydd till de olika 240-motorerna (5 st olika värmartyper).
Vill man koppla in kupévärmare användes:
 2. Y- och KUPÉKONTAKT. Y-kontakten i motorrummet gör det möjligt att dra ledningen från motorvärmare till kupékontakt, som är en jordad stickkontakt i vilken kupévärmaren ansluts.
 3. ELEKTRISK KUPÉVÄRMARE. I kupékontakten ansluts kupévärmaren med tre effektsteg: 800, 1200 och 1600 Watt. Effektstegen är valda med tanke på 6 resp. 10 A säkring i garaget eller på p-platsen.
Med ett tidur kan man i förväg ställa in starttiden för värmaren och slipper ha på värmaren hela natten eller gå ut till bilen på morgonen för att sätta på den.
 4. TIDUR 3 TIMMARS GÅNGTID. Anslutes till strömkällans kontakt. Godkänt för placering utomhus. 3 tim gångtid.
 5. MEKANISKT TIDUR. Placeras inne i bilen och gör det möjligt att ställa in värmesystemets start i förväg. 3 tim gångtid.
 6. DIGITALUR Typ 1. Reglerar värmarens starttid med hänsyn tagen till kupétemperaturen. Digital klocka med 24-timmarsvisning. Kan anslutas till el- eller bränsle drivna värmare, var för sig eller kombinerat. Med en tillkommande strömbrytare kan man välja vilket värmesystem som skall användas nästa gång. 3 tim gångtid för eldriven värmare kräver anslutning av manöverrelä (bild 9). 1 tim gångtid för bränsle drivna värmare (bild 11 och 12).
 7. DIGITALUR Typ 2. Standardutförande för bränsle drivna värmare. Programmerbar för 3 starttider per dygn. 1 tim gångtid. Grön display.
 8. STRÖMSTÄLLARE - EL/BENSIN. Kombinerar med digitalur typ 1 för att styra både el- och bensin drivna värmare när de är monterade samtidigt (1188581-1).
 9. MANÖVERRELÄ. Behövs när tidur (mekaniskt eller digitalt typ 1) finns monterat i bilen. Ansluts via plugg-in-kontakt till det övriga el-värmarsystemet.
 10. BATTERIUNDERHÅLLSLADDARE. Underhållsladdar batteriet då elvärmesystemet är inkopplat. Max laddningskapacitet 1,3A. Ingen risk för överladdning och farlig gasbildning. Ansluts permanent till batteriet. Bör kombineras med manöverrelä och tidur.
- Bränsle drivna värmare:
11. VATTENVÄRMARE TYP 03. En effektiv och bränslesnål värmare för bensin, 03-B, eller diesel, 03-D. Värmer både motor och kupé. Kopplas till bilens kupé-läkt. Placeras i motorrummet med skräddarsydd monteringsatts. Värmekapacitet 4000-4500W.
 12. LUFTVÄRMARE TYP 300. Bensin driven motor- och kupévärmare. Kan också användas som extra värmekälla under körning. Kupén uppvärms genom en speciell värmekanal. Patenterad shuntventil gör att luftutsläpp och luftintag till kupén är ljudisolerade. Kallras förhindras också. Värmekapacitet 5000W, varav upp till 750W till motorn (beroende på yttre temperatur).

Med Volvokort kan du betala all extrautrustning på ända upp till tolv månader. Du kan handla när du behöver.

Volvokortet ger dig också många andra förmåner.

Tala med din Volvohandlare redan idag, han berättar gärna för dig om alla fördelarna!

Den effektiva räntan (inkl aviavgiften) är enligt Konsumentverkets normer 21-24% om du utnyttjar en kredit på 5.000:-



INNEHÅLLSFÖRTECKNING VOLVO 200

Air Condition (Luftkonditionering)	8-9
Antenner	6-7
Armstöd, framsäte	32-33
Avgassystem, Volvo Rally	26-27
Backspegel, elektriskt inställbar	10-11
Bagagenät och bag	24-25
Bagagerumskorg	32-33
Barnbänk	28-29
Barnstol	28-29
Bensindunkar	30-31
Bilbälteskudde	28-29
Bilbältesreglage	30-31
Bilklädslar	14-15, 30-31
Body Kit	26-27
Bogserlina	30-31
Båthållare	24-25
Centrallås	10-11
Cruise Control (Konstantfarthållare)	8-9
Cykelhållare	24-25
Dimljus, rektangulära	16-17
Draganordningar	22-23
Effektförstärkare	6-7
Eldsläckare	30-31
Elektriska fönsterhissar	10-11
Extraljus, runda	16-17
Extraljus, rektangulära	16-17
Extrasäte	20-21
Evakueringsfläkt	20-21
Fixeringsband för bagagelucka	32-33
Fodral för långsmal last	32-33
Fotomkopplare för radio	6-7
Framkastningskydd för barn	28-29
Färdator	12-13
Förbandskudde	30-31
Förgasarsats	26-27
Förlängningsskenor för bred last	24-25
Golv mattor	14-15, 32-33
Handtag, bagagelucka	32-33
Hjulmuttrar, läsbara	16-17
Hjälpestartkablar	30-31
Husvagnsspeglar	22-23
Husvagnsspoiler	24-25
Högtalare	6-7
Insynsskydd	20-21

Intervallrelä för bakrutetorkare	20-21
Jalusi för bakrutan	32-33
Kajakhållare	24-25
Kamaxelsats	26-27
Kassettfack	6-7
Klädselar	14-15, 30-31
Krängningshämmare	26-27
Kuddar, Senator	14-15
Kylarskydd	32-33
Lasthållare	24-25
Lastkorg	24-25
Lastsläde	20-21
Lastsäkringsband	20-21
Lastsäkringsduk	20-21
Luftkonditionering	8-9
Lås för bagageluckan, fjärrmanövrerat	32-33
Lås, cykelhållare	24-25
Lås ratt	24-25
Lås, skidhållare	24-25
Lås, windsurferhållare	24-25
Läderdamask för växelspak	12-13
Läslampa	32-33
Lättmetallfälgar	16-17
Motorsats, taklucka	10-11
Myntfack	32-33
Nackkuddar	14-15
Nackskydd, bak	14-15
Nackskydd, bak, Kombi	20-21
Nivåreglering	22-23
Oljekylare, automatväxellådor	22-23
Oljekylare, motorer	26-27
Oljetemperaturmätare	12-13
Oljetrycksmätare	12-13
P-kvittohållare	32-33
Portföljfack	32-33
Quartzur	12-13
Radio	2-5
Rattar	12-13
Reflexstripe för stötfångare	30-31
Servostyrningssats	26-27
Skidhållare	24-25
Skidställ, låsbart	24-25
Skyddskåpa, luftintag	32-33
Skyddsmatta, Kombi	20-21
Skyddsmatta, Sedan	32-33
Skyddsnät, Kombi	20-21
Smutsskydd, bakstam	32-33
Snowgrip	30-31
Snökedjor	30-31
Solgardin för bakrutan	10-11
Solskydd för barnstol	28-29
Spoiler, front	26-27
Spoiler, bak	30-31
Startkablar	30-31
Stripe, bakstam, Kombi	20-21
Stötdämpare, gastryck	26-27, 32-33
Taklucka, glas	10-11
Takräcke	20-21, 24-25
Tanklock, låsbart	30-31
Tjuvlarm	2-3, 30-31
Trimningssatser	26-27
Topplock, Special 1	26-27
Turbosats	26-27
Universalkorg	32-33
Vakuummeter	12-13
Varningstriangel	30-31
Varvräknare	12-13
Vindavvisare, taklucka	10-11
Vinterhjul	30-31
Voltmeter	12-13
Volvos kemisktekniska program	32-33
Volvo Motorsport	26-27
Värmare	34-35
Windsurferhållare	24-25
Yttertemperaturmätare	12-13
Öronlappar för barnstol	28-29

I produktutvecklingens intresse förbehåller sig Volvo rätten att ändra konstruktioner och utföranden utan föregående meddelanden.

VOLVO 240

TILLBEHÖR

