


VOLVO

240 260 SERIERNA



TILLBÖR





Redan i standardutförande är Volvo en av marknadens bäst utrustade bilar.

Behöver Du utrusta Din bil ytterligare, har Volvo ett mycket brett sortiment av tillbehör, vilka samtliga uppfyller Volvos högt ställda krav på både kvalitet och funktion.

Volvo är tex ledande i världen när det gäller forskning och utveckling av barnsäkerhetsutrustning.

På bilradiosidan har Volvo ett eget sortiment, anpassat till bilarna och framtaget genom samarbete mellan eget laboratorium, bilarnas konstruktörer och en av världens ledande radiotillverkare.

Volvos krav på extrakläds-larnas brandhårdighet är hårdare än USA:s stränga normer för bilarnas originalkläds-lar.

Dragkrokarna är röntgentestade och bilarna är redan i produktionen förberedda för Volvos dragkrokar, bl a genom förstärkning och förborrade hål.

Spoilers utprovats i vindtunnel.

De prov och tester som varje tillbehör måste genomgå för att godkännas som Volvo Original Tillbehör är lika krävande som för alla andra delar i bilen.

Allt för att tillbehören skall bli en naturlig del av bilen.

Allt för att du skall trivas med din Volvo.

Med Volvokonto kan Du betala all extrautrustning på ända upp till tolv månader. Du handlar när Du behöver.

Prata Volvokonto med Din Volvohandlare redan idag så får Du reda på vilka fördelar det innebär för just Dig.



LAST & DRAGBILLEN



Volvo herrgårdsvagnar har samma goda egenskaper som motsvarande personvagnar, men är rymligare. Fem vuxna sitter bekvämt med gott om bagageutrymme där bak. Fälls baksätet fram ökas lastrumets längd till hela 188 cm. För att få in skrymmande bagage har öppningen bak gjorts hela 116 cm bred och 78 cm hög. Gångjärnen sitter på utsidan för att inte vara i vägen. Den stela bakaxeln gör att bilen kan lastas ordentligt utan att knäa.

För att anpassa bilen till ännu mer extrema last- och dragbehov, kan den förses med ytterligare specialutrustning från Volvo.



1. Takräck 145/245/265. Aluminium. Plastklädda fästen för enkel och skonsam montering. Försedd med spoiler för minsta möjliga vindbrus (1129660-5).





1. Draganordning, infällbar. När dragkroken inte behövs fälls den lätt in under stötfångaren. Bra tex vid fickparkering. Godkänd dragvikt 1.500 kg. From 1981 års modell (1129096-2).

2. Draganordning, fast. Godkänd dragvikt 1.500 kg. From 1981 års modell (1129095-4).

3. Insynsskydd, 245/265. Vävburen plast. Upprullad bakom baksätets ryggstöd. Dras lätt ut över lasten på samma sätt som en rullgardin. Hakas fast i krokar vid bakre dörrstolparna. Demonteras med ett enkelt handgrepp då hela bagageutrymmet behöver användas (1129025-1).

4. Skyddsnet 145/245/265. Stål eller nylonnet. Hindrar hund eller last att kastas fram vid häftiga inbromsningar. Skyddsnetet fälls enkelt upp i taket när det inte används eller är i vägen för skrymmande last. (1129079-8) nylon, (1129091-3) stål.

5. Skyddsmatta för bagageutrymmet. Svart, syrabeständigt gummi. Brandhärdig. Skyddar textilmattan mot slitage och nedsmutsning (283539-5).

6. Bakre nackskydd. Monteras på skyddsnetet. Fälls upp i taket med skyddsnetet när baksätet skall fällas ihop. Justerbart i höjled. (1129132-5).

7. Husvagnsspeglar. Set om två. Spänns fast på motorhuven med en tvärgående vajer utan ingrepp i karossen. Passar alla 140/160 och 240/260-modeller (1128757-0).

8. Husvagnsspoiler. Takspoiler för bilar med husvagn på släp. Har en positiv effekt på samtliga modeller. Dock särskilt på herrgårdsvagnarna, där hela ekipagets luftmotstånd minskar med cirka 28% och bränsleförbrukningen med cirka 10%. Kursstabiliteten förbättras (1128898-2). Monteras på lasthållare (1129657-1) 1 st, (1129658-9) par.

9. Nivåreglering. Återger bakvagnen rätt höjd när den lastats ner av släp eller tung last. Tre olika utföranden: med luftpåfyllning via nippel (283632-8), med reglering via inbyggd kompressor och knappar på instrumentbrädan (283631-0) eller till 245/265 (from 1979) en helautomatisk variant som anpassar dämpningen efter hur tungt bilen lastas (Dynamic) (1128791-9).

10. Lasthållare. Plastöverdragna stålrör med breda aluminiumfästen (1129657-1) 1 st, (1129658-9) par. Kan kompletteras med bärande ribbor (1128686-1), skidhållare (283278-0), förlängningsskenor för bred last (283277-2), samt båtållare (1128897-4) (bilden).

11. Bagagenät och bag. Bagagenätet håller bagaget på plats. Tillverkat i nylon. Bagagenäten av vävplast är ett effektivt skydd mot smuts och väta. Nät (1128178-9), bag (281002-6).

VINTERBILLEN

Regn, snö och saltade vägar är en del av det hårda nordiska klimatet. Volvo är byggd för att klara det under ett långt liv. De mest utsatta karossdelarna är varmgalvaniserade med dubbelsidiga zinksjikt. Avgassystemet är tillverkat av rostbeständig, aluminiserad plåt på utsatta ställen. Värme- och defrostersystemet är väl utvecklat och start- och elsystemet är kraftigt dimensionerat.

Redan som standard är Volvo således en bra vinterbil. Men även en bra vinterbil kan bli bättre.




1. Yttertemperaturmätare. Mäter temperaturen strax ovanför vägbanan och markerar det temperaturområde som medför särskild risk för frosthalka. From 81 års modeller. (1129311-5).

2. Snowgrip. Monteras snabbt och enkelt på hjulen och ger överlägset draggrepp i djup snö och svår halka. Volvo 242/244/262/264 med 175 x 14 däck (1129271-1). Volvo 245/265 med 185 x 14 däck (1129272-9). (Passar ej 15" aluminiumhjul (1129080-6) med 195/60HR däck.)



1



2



1. Snökedjor. Ökar framkomligheten på is, snö och i moddigt väglag. 244/264 (1129010-3), 245/265 (1129011-1).

2. Vinterhjul. De hjul som vid tester visat de genomgående bästa värdena för Volvo i varierande vinterväglag. Stålrädial, asymmetrisk skulderutformning. Märkta "Made for Volvo". Odubbat alt 96 dubbar per hjul. Kan kompletteringsdubbas med 28 dubb.

3. Låsbar skidhållare. Plats för fyra par skidor. Skidorna ligger tryggt på biltaket när bilen lämnas. Både hållare och skidor låses fast (1129659-7).

4. Timer för baktudedfroster. Timern slår ifrån defrosteren efter cirka 15 minuter. Spar ström och skonar eltrådarna i bakrutan. Lättmonterad med plugg-in-system. Passar från 1973 års modeller (1129022-8).


5. Kylarskydd. Tillverkat i extra tåligt plastmaterial. Minskar motorns uppvärmningstid. Håller motortemperaturen uppe. Hindrar snö, fukt och salt att komma in i motorrummet. Ett utmärkt vintertillbehör särskilt för dieselmodellerna. Finns för de olika grilarna. 240 75-77 (1129257-0), 240 78-79 (1129258-8), 240 79 GL+GLE+Diesel (1129259-6), 260 GL+GLE (1129261-2), 1981 års modell 240 (1129663-9), 1981 års modell 260 (1129664-7).

6. Skyddskåpa. Skydd över ventilationssystemets luftintag. Hindrar snö och regn att komma in i systemet och orsaka is på vindrutan i defrosterläge. Lätt att montera utan borrar och skruvar (1128848-7).

7. Vinterhjälpmedel. Startgas, kylarglykol, spoljarvätska, förgasrättska, låsolja och lås-spray.

8. Hjälpstartkablar. Om batteriet har laddat ur är det lätt att låna ström från en annan bil (282972-9).

Bilvärmare. En värmare är närmast en självklarhet i en vinterbil. På sid 23 i broschyren finns Volvos olika bilvärmare. Från den elektriska motorvärmaren till bensindrivna värmare för både motor och kupé.



SPORTBILLEN

Den exakta kuggstångsstyrningen och förhållandet mellan hjulbas och spårvidd är ett par av faktorerna bakom Volvos förnämliga vägegenskaper. Odelad bakaxel i kombination med krängningshämmare och kraftiga fjäderben ger de breda stålradialdäcken maximal anliggningsyta mot vägbanan, speciellt vid häftiga inbromsningar och hård kurvtagning. En annan väsentlig faktor för bilens vägegenskaper är den nära nog idealiska viktfordelningen mellan fram- och bakaxel. Volvo är konstruerad för att kunna


köras hårt och tufft. För att ytterligare förstärka de sportiga egenskaperna kan bilen utrustas med speciella tillbehör.



1. Taklucka i glas. Öppnas i bakkanten. Ger en behaglig genomventilation. Glaset är folierat och ger ett effektivt skydd mot solreflexer och solhetta. Släpper igenom cirka 18% ljus. Passar alla 140/160/240/260-modeller som inte har taklucka som standard (1128740-6).

2. Växelspaxknopp och damask. Skinnklädd knopp med skönt, säkert grepp (1128144-1). Damask i äkta läder, svart (1264664-2) eller beige (1295553-0).



**1****2****3****4****5****6****7****8**

1. Gastrycksstötdämpare. Ger ökad stabilitet i höga färter utan att ge avkall på komfort. Dämpare skall bytas parvis! Finns till samtliga modeller. From 1979: fram (1128793-5), bak (1128794-3).

2. Jalusi för bakrutan. Enkel att montera. Tillverkad i tålig ABS-plast. Lätt att ta bort för rengöring. Jalusin sänker kupétemperaturen vid direkt solbestrålning och skyddar vintertid mot is- och imbildning. Jalusin passar samtliga årsmodeller av 140/160/240/260-serierna (1129665-4).

3. Läderklädd GT-ratt. Exklusiv ratt i oxläder. Säkerhets- och krocktestad. Diameter 370 mm. (1128427-0).

4. Varvräknare. Gör det möjligt att bevaka motorvarvet, utnyttja motorn rätt och undvika övervarv. Ett sätt att förbättra körekonomi. Stor, tydlig skala för bästa läsbarhet och rätt fält för övervarv. Avsedd för 81 års modeller av 240-serien med 4-cylinders bensen- och 5- eller 6-cylinders dieselmotorer. (På 6-cylinders bensenmotor är varvräknare standard). Monteras på klockans plats i huvudinstrumentet. Ø 80 mm bensen (1129337-0) eller (1129310-7), beroende på huvudinstrumentets utförande. Ø 80 mm diesel (1129336-2).

5. Extraljus, runda. Dim- eller fjärrljus med 170, 186 eller 192 mm ljusöppning. 6 modeller och motsvarande satser med parvis förpackade ljus.

6. Dekorstripes. Mycket god passform och häftförmåga. Tål all normal rengöring men kan ändå avlägsnas utan kvarvarande spår i lacken. 240/260 brun (1129246-3), silver (1129247-1), röd/blå (1129248-9).

7. Vindavvisare för sidorutan. Minskar drag och vindbrus. Monteras utan ingrepp i vagnen. Färgtonad acrylplast. Levereras i par för 244/245 och 264/265. Passar även 144/145 av 1974 års modell (1128752-1). För 2-dörrars utf. 142 from 1974, 242 (1128755-4).

8. Aluminiumhjul för lågprofildäck. Aluminiumfälg 6 x 15", vikt 7,5 kg. Sidokast max 0,5 mm, radialkast max 0,6 mm. Lågprofildäcket - ett 195HR/60 - ger mycket god marktrycksfördelning och kursstabilitet. Yppersta grepp på våta och torra vägar. Lång livslängd. Liten risk för vattenplaning. Aluminiumfälg (1128867-7). Kompletet hjul med däck, monterat och balanserat (1129080-6).

LIMOUSINEN

Volvo erbjuder redan i standardutförande en komfortabel och ombonad miljö. Bekväma säten och luxuös klädsel. Framstolar med en mängd inställningsmöjligheter, bla svankstöd. Nerfällbart armstöd bak. Tjocka heltäckningsmattor etc. Men Du kan ytterligare lyxutrusta Din Volvo som vi har gjort här. Då har Du det mesta under fingertoppskontroll.



1. Volvo 4 Stereo - Microprocessor. Den mest avancerade av Volvos radiobandspelare. En microprocessor kontrollerar funktioner som automatisk stationssökning, elektronisk stationsprogrammering och automatisk avsökning av hela frekvensområdet. Andra finesser är Dx-Local-funktion, digital frekvensdisplay, step-tuning, Auto-reverse och läsbar snabbspolning fram/back. (1129450-1).


2. Fjärrmanövrerat lås för bagageluckan. 240/260. Bagageluckan öppnas med en knapp i handskfacket. Bagagerummet görs lätt oåtkomligt genom att man läser handskfacket. Levereras komplett med alla monteringsdetaljer och monteringsanvisning. From 81 års modeller (ej herrgårdsvagn) (1129317-2).




1



2



1



2



3



4




5



6




7



8



9



10

1. Boxhögaltare för bakhyllan. 1,5 liters tryck-kammarhögaltare med bas- och diskantele-ment. 20 Watt, 80-14.000 Hz. (283195-6).

2. Portföljlock. Rymmer pärmar, papper, portföljer och andra större föremål. Lätt att öppna och stänga. 1981 års modell (1188225-5). 1981 års modell med "Combi-ned Unit-panel" (1188221-4).

3. Vindavvisare. Leder fartvinden förbi takluckan. Minskar drag och vindbrus. (283982-7) rökfärgad, (1128615-0) koppar, (1128616-8) blå, (1128617-6) grön, (1128618-4) orange.

4. Konstantfarthållare - Cruise Control. För F- och E-motorer. Elektroniskt inställd marschfart. Frikopplas vid bromsning eller acceleration. Efter acceleration återtar bilen automatiskt inställd fart medan man efter en inbromsning eller urkoppling kopplar in automatiken igen med en särskild knapp. Separat monteringsatts.

5. Luftkonditionering. Termostatreglerad. Konstruerad för bästa effekt mot luftförore-ningar, värme och fukt. Arbetar tillsam-mans med bilens värmesystem, sk Combi-ned Unit. För vissa modeller måste bilen beställas med detta speciella värmesystem från fabriken. Finns även för dieselmodel-lerna.

6. Elektrisk fönsterhiss. Finns för såväl fram-som bakhörrar. Ett lätt tryck med fingret och fönstret glider upp eller ner. Fram (283595-7), bak (1128388-4).

7. Elektriskt inställbar back-spegel. Reflex-och vibra-tionsfri. Monteras utan ingrepp i karossen. Spegelns inställning manövreras elektriskt inifrån bilen. From 1974 års modell.

Vänster (1129250-5), höger (1129251-3).

8. Bakre nackskydd, kudde till nackskydd, solgardin, läslampa. Nackskyddet finns i svart, blått, beige, brunt och grått. Nackkud-dar i blå, beige och grå slät plysch, i blå, beige, brun och grå ribbstickad plysch. De finns även i svart tyg och i "Senator"-kläd-selns färger. Solgardinen (1128304-1) ute-stänger solhettan utan att hindra bakåtsik-ten. Läslampan (283651-8) ger bra ljus utan att irritera föraren och utan att hindra bakåt-sikten.

9. Armstöd för framsätet. Lätt inställbart för bästa körställning. Enkelt montage. Svart (1129035-0), blått (1129060-8), grått (1129149-9), brunt (1129148-1) eller beige (1129059-0).

10. Aluminiumfälg. 25 ekrar, 6,8 kg. Extra höga krav på rundhet och mindre vibratio-ner. Polerad, klarlackad yta. Levereras exkl. navkapslar. Passar 240/260 från 1975 års modell (1128730-7). Stor navkapsel i alumi-nium (1129031-9), liten navkapsel i plast (1129021-0).


BARNBILLEN

Volvo har vunnit internationellt erkännande som en av världens säkraste bilar. För små barn krävs emellertid extra säkerhetsutrustning i bilen. Under en lång följd av år har Volvo därför ägnat stor uppmärksamhet åt denna fråga. Efter ett otal tester och experiment har Volvo konstruerat en speciell barnsäkerhetsutrustning som gör att barn kan färdas lika tryggt i Volvo som vuxna. Vill du veta mer om barn i bilar, så be att få vår specialbroschyr.



1. Barnbänk. Fyller ut mellanrummet mellan fram- och baksäte. Ger en säkrare plats för barnvagnsinsatsen (282441-5).

2. Barnskydd. Hindrar att barnet kastas fram mellan stolarna (283667-4).






1



2



3

1. Barnstol. För barn upp till ca sex års ålder eller 117 cm längd. Monteras bakåtvänd i fram- eller baksäte. Krocktestad. Typgodkänd av TSV för placering såväl fram som bak (283168-3).

2. Öronlappar för barnstol. Skönt för barnet. I samma färg och material som stolens klädsel. Tvättbara i maskin (283176-6).

2. Solskydd för barnstol. Samma material som stolens klädsel. Skyddar barnets hjässa för direkt solljus. Tvättbar i maskin. (1128851-1).

3. Bilbälteskudde. Volvos tester visar att det ordinarie trepunktsbältet vid kollisioner ger ett gott skydd åt barn över ca 6 år. Bilbälteskudden motverkar eventuell risk att barnet skall glida under bältet och skadas. En annan fördel med bilbälteskudden är att barnet får bättre sikt ut genom billönstren (1188206-5).

4. Extrasäte 245/265. Lättmonterat, bakåtvänt säte för barn. Försett med armstöd, nackskydd och trepunktsbälten. Fälls enkelt ihop under bagagerumsgolvet. Lättvättad, brandhärdig klädsel i beige eller svart. From 1978 års modell. Svart (1128799-2), beige (1128439-5). (Extrasäte finns även för tidigare modeller).

5. Skyddsnät 145/245/265. Stål- eller nylonnät. Hindrar hund eller last att kastas fram vid häftiga inbromsningar. Skyddsnätet fälls enkelt upp i taket när det inte används eller är i vägen för skrymmande last. Nylon (1129079-8), stål (1129091-3).


6. Solgardin. Utestänger solhettan utan att hindra sikten bakåt (1128304-1).



4



5



6

VOLVO SOUND SYSTEM

Volvos eget radiolaboratorium arbetar i intimt samarbete med en av världens ledande radiotillverkare liksom med bilens konstruktörer för att anpassa radio och bil till varandra. Volvos radio- och stereo-program omfattar allt från enkla radioapparater till exklusiva radio/stereoanläggningar. Ytterligare information finns i vår specialbroshyr "Volvo Sound System".

1. Volvo Radio. Fyra olika utföranden: AM/FM (283749-0), AM/FM-MPX (283752-4), LV/MV/FM (283755-7), LV/MV/SV/FM-MPX (283745-8). Samtliga med tryckknappar för snabbinställning av önskad station (MPX=Stereo-mottagning).

2. Fjäder-, stolp- och teleskopantennerna. Volvohandlaren kan rekommendera rätt antenn för Din radio.

3. Motordriven antenn. Går automatiskt upp när radion slås på och ner igen när radion slås av. Kan också manövreras oberoende av radion (1128858-6).

4 & 8. Volvo Radio/Stereo med kassettbandspelare MV/LV/FM-MPX. Två utföranden: Volvo 4 Stereo (283777-1) och Volvo Top Executive (283790-4). Båda är avancerade anläggningar för bästa ljudåtergivning. En mängd finesser på både radio- och kassett delen. Top Executive ger även möjlighet till inspelning i mono och stereo. Den kan kompletteras med handmikrofon för inspelning av personliga meddelanden (1128282-9) och separat digitaldisplay (frekvens och tidvisning) (1129244-8).

5. Volvo Car Compo Stereo (1129488-1). LV/MV/FM-MPX.

En kombinerad stereoradio/kassettbandspelare. Slutsteget har fyra separata effektförstärkare om vardera 20 Watt. Kan kompletteras med en grafisk equalizer (1129458-4) med fem tonfrekvenskontroller för perfekt anpassning efter personlig smak. Den nya slutförstärkaren kräver 20 Watts dörrhögtalare.

6. Effektförstärkare, "Booster". Fyller extra höga krav på distorsionsfritt ljud även vid hög volym. 2 x 15 Watt (1128703-4).

7. Digital display. Tillbehör till Volvo Top Executive. Visar tid och inställd frekvens. Nytt utförande från 81 års modeller för placering i panelen för extrainstrument (1129244-8).

9. Boxhögtalare för bakhyllan. 1,5 liters tryckkammarhögtalare med bas- och diskantelement. 20 Watt, 80-14.000 Hz (283195-6).

10. Nedsänkbar högtalare för bakhyllan. Högeffekthögtalare 15 Watt, 100-12.000 Hz. (283194-9).

11. Bakre högtalare 245/265. Monteras i panelen bakom bakre sidodörren. Finns färganpassade till bilens interiör. 10 alt 20 Watt.

12. Högtalare, dörr. Dubbelkonhögtalare konstruerade för optimal frekvensgång och ljudkvalitet. 10 Watt (1128506-1), 20 Watt (1129478-2).



1



2



3



4



5



6




7



8



9



10



11



12



1 & 2. Varvräknare. Gör det möjligt att bevaka motorvarvet, utnyttja motorn rätt och undvika övervarv. Ett sätt att förbättra körekonomin. Stor, tydlig skala för bästa läsbarhet och rött fält för övervarv. Ø 80 mm för montering i huvudinstrumentet och Ø 52 mm för montering i panelen för extrainstrument. Avsedda för 81 års modeller av 240-serien med 4-cylinders bensen- och 5- eller 6-cylinders dieselmotorer. Ø 80 mm Bensen (1129310-7) eller (1129337-0) beroende på huvudinstrumentets utförande, Ø 80 mm VDO Diesel (1129336-2), Ø 52 mm Bensen (1129335-4), Ø 52 mm Diesel (1129338-8). (På 6-cylinders bensenmotor är varvräknare standard).

3. Oljetrycksmätare. Visar på uppkomna motorstörningar och gör det möjligt att i tid undvika onödigt motorslitage. Anger motoroljans tryck. Avsedd för 4- eller 6-cylindriga motorer. (1129315-6).

4. Oljetemperaturmätare. Varnar för överbelastning av motorn. Mätområde 50°C-150°C. Avsedd för 4-cylindermotorerna. (1129316-4).

5. Vakuummeter. Mäter undertrycket på förgasarens insugssida och varnar för oekonomiskt stort gaspådrag. När nålen går upp i det röda fältet är det dags att ta det lite mjukare (1129312-3).

6. Voltmeter. För kontroll av laddningssystemet och batteriets kondition. Voltmetern mäter batterispänningen när tändningen är påslagen och systemspänningen när motorn är igång (1129314-9).

7. Instrumentpanel. I instrumentpanelen finns från och med 81 års modeller plats för fem extrainstrument som överensstämmer med panelens design. Panelsats för 3 st instrument (1129661-3), panel för 1 st instrument (1259730-8).

8. Quartzur. Elektriskt drivet ur med mycket hög gångprecision. Installeras i extrapanelen då standarduret har ersatts av Ø 80 mm varvräknare (1188269-3).

9. Yttertemperaturmätare. Mäter temperaturen strax ovanför vägbanan. En röd lysdiod indikerar det temperaturområde som medför särskild risk för frosthalka (1129311-5).

1. Extraklädsel Popular. Beige, blå eller röd. Täckstickad velour i 100% nylon med sidor och ryggstödet baksida i lättskött vinyl. Färgerna är väl avstämda till interiören och klädselarna är tvättbara i maskin. Brandhärdig enligt Volvos stränga krav - hårdare än USA-normerna. Komplet sats för fram- och baksäte.

Nackkuddar, Popular. För främre nackstöd. Säljs parvis.

2. Extraklädsel, Senator. Brun, beige, blå eller svart i harmoni med vagnens interiör. Förstklassig möbelplysch med nylonvelour på stolens sidor och ryggstödet baksida. Plyschen laminerad för enkel montering och perfekt passform. Brandhärdig enligt Volvos stränga krav - hårdare än USA-normerna. Skumtvättas. Finns för fram- och baksäte.

Nackkuddar, Senator. För främre och bakre nackskydd. Säljs parvis.

3. Bakre nackskydd. Svart (283095-8), beige (1129005-3), blått (1129050-9), brunt (1129072-3) eller grått (1129071-5). From 1975 års modeller.

4. Nackkuddar, plysch. För främre och bakre nackskydd. Släta i blå, beige och grå, ribbade i blå, beige, brun och grå nyans. Tvättbara och brandhärdiga enligt Volvos stränga krav - hårdare än USA-normerna. Art. nr. beroende på årsmodell och nyans.






5. Nackkuddar, tyg. För främre nackskydd i blå, brun, beige, grå eller svart nyans. Uppfyller samma krav på brandhärdigheten som plyschkuddarna. Art.nr. beroende på årsmodell och nyans.


6. Myntfack. Passar alla 240/260-vagnar från och med 1981 års modeller. Monteras i förberett utrymme på instrumentbrädan. Tillverkas i svart ABS-plast (1129605-0). Monteringsanvisning på förpackningen.

7. Portföljfack. Rymmer pärmar, papper, portföljer och andra större föremål. Lätt att öppna och stänga. Vagnar med standardvärme (1188225-5). Vagnar med "Combined Unit-panel" (1188221-4).

8. Bagagerumsmatta. Skyddar textilmattan. Delad på mitten för att enklare kunna tas ur för rengöring. Svart syrabeständig termoplast. Brandtestad (1128444-5).

9. Formgjutna golvmattor. Tillverkade i köld- och värmebeständig termoplast. Brandhärdiga. Mattorna är helgjutna efter golvet form, håller kvar smuts och vatten och är lätta att göra rena. Pigggar på undersidan håller dem på plats. Finns i svart (1129300-8), blått (1129301-6), grått (1129303-2), beige (1129302-4) och brunt (1129304-0) till samtliga 240/260-modeller. Levereras i sats om fyra - komplett för en bil.





1



2



3



3



3



4




5



6



7



8

1. Skyddsmatta. Finns för främre och bakre golv. Grå eller svart.

2. Förbandskudde. Förbandsutrustning packad i en behändig kudde. Innehåller utrustning för första hjälp vid en olycka (1575501-0).

3. Förbandsutrustning för placering i nackskydd. Förstaförbandssats som passar in i nackskyddet. Hålls på plats av nackskyddskudden. Lätt att komma åt. Dekaler för sidorutorna talar om var i bilen första förbandsutrustningen finns (1128896-6).

4. Taklucka i glas. Öppnas i bakkanten och ger en behaglig genomventilation. Glaset är folierat och ger ett effektivt skydd mot solreflexer och solhetta. Cirka 18% ljusgenomsläpp. Passar alla 140/160 och 240/260-modeller som inte har taklucka som standard (1128740-6).

5. Tjuvlarm. Skyddar bilen mot stöld och tillgrepp. Samtliga dörrar, motorhuv och bagagelucka är larmade via separat signalhorn (1128746-3).

6. Intervallrelä för bakrutetorkare. 245/265. Ger tre slag var 15:e sekund. Lätt att montera då alla herrgårdsvagnar från 1979 års modell är förberedda för detta tillbehör (1128792-7).

7. Bagagerumskorg. Utmärkt för småsaker. Placeras längst fram i bagagerummet (281110-7).

8. Universalkorg. Tillverkad i svart plast, hopfällbar i två sektioner. Praktisk för många ändamål. (1128721-6).

1. Låsbart tanklock. Pressgjuten zink överdragen med röd nylon eller mattförokromat. From 1978 års modeller (1129012-9). Finns även from 1974 års modeller.

2. Plastdunk med trådkorg. Dunken rymmer 5 liter. Påfyllningsrör i locket. Korgen hakas fast på reservhjulet, en stadig placering för dunken. Dunk (1128177-1), korg (1128275-3).

3. Rund plastdunk. Passar alla 14" hjul. Rymmer 5 liter. Påfyllningsrör. (1128648-1).

4. Bensindunkar. Jeepdunk som rymmer 20 liter. Plåtdunkar som rymmer 5 resp 10 liter med påfyllningsrör i locket. 5 liter (281463-3), 10 l (281467-1), 20 l (282442-3).

5. Bakre stötdämpare med tillsatsfjäder. Förstärker bakfjädringen vid tung last eller vid drag av tex husvagn (283088-3).

6. Lastsäkringsband. Orange (1128168-0) för säkring av taklast. Svarta (1129004-6) för bagagerummet i 245/265. From 1978 års modell är bagagerummet förberett med fästen för banden.


7. Bilbältesreglage. Reglerbar fästpunkt för bilbältet. Gör det möjligt att snabbt och enkelt höja eller sänka den övre fästpunkten för att anpassa bältet till personer med olika längd. Passar framsättesbältena i 240/260-modellerna (1128737-2).


8. Hjälpstartkablar. Om batteriet har laddat ur är det lätt att låna ström från en annan bil. (282972-9).

9. Brandsläckare. 1-kilos högeffektiv pulversläckare. Försedd med manometer. Kompletterat med fästordning för placering vid passagerarstolens framkant (1128797-6).

10. Varningstriangel. Standard i Sverige (283343-2).

11. Extraljus, rektangulärt. Dim- och fjärrljus. Ljusöppning 170 x 85 mm. Klart glas. Separat kabelsats. Dim (1128507-9), fjärr (1128508-7).





1




2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

1. **Extraljus, runda.** Dim- eller fjärrljus med 170, 186 eller 192 mm ljusöppning. 6 modeller och motsvarande satser med parvis förpackade ljus.

2. **Dimbakljus.** (Ej Sverige.)

3. **Strålkastartorkare.** Standard i Sverige.

4. **Glödlampssats.** Extra glödlampor och säkringar i stötskyddande etui (283987-6).

5. **Reflex för stötfångare.** Anpassad efter stötfångarens profil. From 1981 års modell: Komplettsats (1129633-2) för montering fram och bak (vit reflex fram, röd bak).

6. **Bogserlina.** Polyeten. 5 meter lång med varningsflagg på mitten. Max dragvikt 1.800 kg (277921-3).

7. **Biltvättmedel. Tvättsvamp.** Skonsamt mot Volvos originalfärger och miljövänligt. Finns även med tillsatser av vax. Biltvättvax (282910-9), biltvättmedel (1128479-1), tvättsvamp (281149-5).

8. **Bilvårdsmedel.** Polish och vax för Volvos originalfärger.

9. **Vinterhjälpmedel.** Startgas, kylarglykol, spolarvätska, förgasärsätska, läsolja och lässpray.

10. **Bättringsfärg.** Alla Volvos originalfärger finns i sprayflaska, burk eller praktisk penselflaska. Dessutom finns grundfärg, motorfärg, hjulfärg och mattsvart spray samt praktisk sats med spackel och maskeringstejp.

11. **Underhållsmedel.** Rostskyddsolja i burk och sprayförpackning. Rostlösande olja. Universalolja. Motortvätt. Transparent plastlack. Motorolja. Transmissionsolja.

1. Takräck. Tillverkat i stålprofil med rostskyddande epoxylackering. Ny fot med snabbblås. Skonsam mot den nya dropplisten på 81 års vagnar. Passar alla Volvo-modeller (1129635-7).

2. Lasthållare. Plastöverdragna stålrör med breda aluminiumfästen, (1129657-1) 1 st, (1129658-9) par. Kan kompletteras med bärande ribbor (1128686-1), skidhållare (283278-0), förlängningsskena för bred last (283277-2) samt båthållare (1128897-4).

3. Prydnadstakräck. (Ej godkänt i Sverige).





4. Skidhållare. Ger plats för fyra par skidor som hålls fast med spännband (1128442-9).


5. Skibag. 240/260. Skidor eller annan långsmal last behöver inte längre fraktas på takt med risk för stöld och ökad bensinförbrukning. Skidpåsen monteras bakom baksätets mittarmstöd. Fäll ner armstödet inne i bilen, öppna luckan i bagageutrymmet och tryck lasten genom hålet så att påsen vecklas ut. Lasten ligger väl skyddad och förankrad, vilande på armstödet och ev mellan framstolarna. Tillverkad i nylonarmerad plastväv, längd 1,3 meter. Rymmer 2 par skidor med stavar. Passar från 1981 års modeller (1188215-6).

6. Aluminiumhjul för lågprofildäck. Aluminiumfälg 6 x 15", vikt 7,6 kg. Sidokast max 0,5 mm, radialkast max 0,6 mm. Lågprofildäcket - ett 195HR/60 - ger mycket god marktrycksfördelning och kursstabilitet. Yppersta grepp på våta och torra vägar. Lång livslängd. Liten risk för vattenplaning. Aluminiumfälg (1128867-7). Kompletterat hjul med däck, monterat och balanserat (1129080-6).

7. 25-ekrad fälg med stor navkapsel. 6,8 kg. Blankpolerad, klarlackad. Extra höga krav på rundhet och mindre vibrationer. Passar 240/260 från 1975 års modeller. Fälg (1128730-7), navkapsel (1129031-9).

8. 25-ekrad fälg med liten navkapsel i plast. Fälg (1128730-7), navkapsel (1129021-0).





1



2

1. "GT-fälg". Mattpolerad yta. Passar alla 240/260. (283075-0).

2. "Turbin-fälg". Mattpolerad, 20 ekrar. Passar alla 240/260. (1128493-2).

3. Spoiler. För bättre prestanda och ekonomi. Tillverkad i elastisk, stöttålig plast. Mattsvart eller silver-metallic. Stripes i samma färger finns som tillbehör. För att erhålla tillräcklig bromskylning får spoiler endast monteras tillsammans med Volvo Original aluminiumfälg. Mattsvart (1128565-7), silvermetallic (1128566-5), monteringsatts (1128825-5).

4. Panelfack. Praktisk förvaringsplats för småsaker (283673-2).

5. Myntfack. Infällbart. Placeras på mjuklistens plats till vänster om raten. Passar 240/260-bilar (1129024-4).

6. Portföljfack. Rymmer pärmar, papper, portföljer och andra större föremål. Lätt att öppna och stänga. (1129093-9).

7. Stötfångardekor. Finns i separata satser för främre respektive bakre stötfångare; silver. Fram (1128742-2), bak (1128741-4).

8. Reflex för stötfångare. Anpassad efter stötfångarens profil. Komplet sats för montering fram och bak (vit reflex fram, röd bak) (283306-9).

9. Draganordning, infällbar. När dragkroken inte behövs fälls den lätt in under stötfångaren. Bra tex vid fickparkering. Godkänd dragvikt 1.500 kg tom 1980 års modell (283166-7).

10. Draganordning, avtagbar. Lätt att montera av och på. Godkänd dragvikt 1.500 kg tom 1980 års modell (283087-5).




3



4




5




6



7



9



10

1. Vakuummeter. Vakuum-mätare. Varnar för oekonomiskt tryck på gaspedalen. En hjälp till jämn, ekonomisk körning (1128861-0).

2. Yttertemperaturmätare. Mäter temperaturen strax ovanför vägbanan och varnar vid risk för frosthalka. Monteras i standardinstrumentet eller i panelens stoppning (282597-4), (1128426-2 VDO), (1128425-4 Yasaki).

3. Varvräknare. Monteras i huvudinstrumentet. From 1973 års modeller (283546-0 240 VDO), (283260-8 Yasaki), (283547-8 260).

4. Kurvhandtag. Underlättar i- och urstigning. Monteras i instrumentbrädans underkant (1128680-4).

5. Elektrisk backspegel. Reflex- och vibrationsfri. Monteras utan ingrepp i karossen. Spegelns inställning manövreras elektriskt inifrån bilen. From 1974 års modell. Väns-ter (1129250-5), höger (1129251-3).

6. GT-ratt. Uppfyller höga säkerhetskrav. Klädd med behaglig, svart läderimitation. From 1979 års modell (1128127-6).




7. Förlängningsarm till yttre backspegel. Ger bakåtsikt vid körning med husvagn. Byts enkelt mot ordinarie spegelarm. From 1974 års modeller, förkromad (1128087-2), svart (1128756-2).

8. Husvagnsspegel. Monteras på befintlig standardspegel. Dock ej elspeglar! (1128820-6).

9. Dekorstripes. Silvermetallic och mattsvart. Den senare även i kort utförande. Mycket god passform och häftförmåga. Tål all normal rengöring men kan ändå avlägsnas utan kvarvarande spår i lacken. (Art.nr. beroende på modell, tillverkningsår och färg.)

10. Gastycksstötdämpare. Ger ökad stabilitet i höga farter utan att ge avkall på komfort. Dämpare skall bytas parvis. Finns till samtliga modeller. (Art.nr. beroende på modell, tillverkningsår och färg.)

11. Lådmatta. Samlar upp smuts och vatten. För främre och bakre golv. Grå eller svart. (Art.nr. beroende på modell, tillverkningsår och färg.)






1

1. Bilvärmare. Det allra främsta skälet för en bilvärmare är naturligtvis Din egen och Din familjs hälsa och komfort. Men det finns också andra skäl – att slippa skrapa is och snö, att undvika imma på rutorna, att hålla bilen torr inuti, att undvika kallstarter, att få tillskottsvärme under färd, att hålla värmen när bilen står still med avslagen motor etc. Volvo kan erbjuda allt ifrån de elektriska motorvärmarna till den mest avancerade bränsle driven motor- och kupévärmaren.



3




2

2. Vattenvärmare typ 03. Bensin/dieseldriven motor- och kupévärmare som utnyttjar bilens eget värme/ventilationssystem.

3. Värmeväxlare för motoruppvärmning. Tillbehör till den bensin/dieseldrivna kupévärmaren typ 01. Värmer motorns kylvatten. Ger en lättstartad, bensinsnål motor och eliminerar onödigt vinterslitage.

4. Luftvärmare typ 01. Bensin/dieseldriven kupévärmare. Blåser varmluft direkt in i kupén. Även användbar under körning för att snabbt ge extra värme. Kupévärmaren kommer direkt eftersom inget vatten behöver värmas upp. Inget kallras, inget extra buller när den är avstängd tack vare shuntventil.



4


5. Luftvärmare typ 300. Bensindriven motor- och kupévärmare. Kan också användas som extra värmekälla under körning. Värmaren har dubbla värmeväxlare. En för motorns kylväska och en för kupélufven. En patenterad shuntventil gör att luftintaget till kupén är ljudisolerat och förhindrar kallras.

6. Elektrisk kupévärmare. 220 Volt. Max 1.600 Watt. Effektiv värmefläkt som på kort tid ger en behaglig kupétemperatur även i sträng kyla. Tre effektsteg 800- 1200- 1600 W.

7. Elektrisk motorvärmare. 220 Volt. Ger varm och startvillig motor även i sträng kyla. Spar bensin. Frontkontakten medger enkel koppling till nätuttag. Plugg-in-kopplingar.




5




6

8. Kupé- och Y-kontakt. Kopplingar av plugg-in-typ gör att det elektriska bilvärmarsystemet lätt kan kompletteras efter hand.

9. Kopplingsur. Med hjälp av tiduret kan bilvärmarna startas vid en tidpunkt som ställs in upp till 21 timmar i förväg. Enkel och smidig inställning. Finns för el-, bensin- och dieselvärmarna.



7



8



9

VOLVO

I produktutvecklingens intresse
förbehåller sig Volvo rätten att ändra
konstruktion och utföranden utan föregående meddelande.