


VOLVO 240

TILLBEHÖR



EN HÖGST PERSONLIG VOLVO.

Med över 200 originaltillbehör kan du göra din Volvo precis sådan som du vill ha den. Vackrare, snabbare, sportigare, bekvämare eller mer ändamålsenlig.

Här är katalogen med Volvo Original Tillbehör. Ett av världens bredaste tillbehörsprogram. Utvecklat av Volvo för Volvos bilar. Det ger dig möjlighet att skapa din högst personliga Volvo.

GÖR DIN VOLVO TILL EN MUSIK-UPPLEVELSE!

Du uppskattar god musik. Antingen det gäller rock eller barock ställer du höga krav på ljudkvaliteten. Även i bilen.

För dig finns Volvo Sound System. Utvecklat i samarbete med världens ledande tillverkare av ljudanläggningar för bilar. Ett system som tar hänsyn till just Volvo-kupéns akustik, för att ge maximal ljudkvalitet i din Volvo.

1. RADARRADION. En av världens mest avancerade!

Radarradions microprocessor kan hålla 78 olika förprogrammerade frekvenser i minnet. Radion söker sedan hela tiden efter den starkaste frekvensen med det program du valt. På så sätt hör du alltid programmet med bästa möjliga ljud, utan att du behöver lyfta en finger eller höra att frekvenserna skiftas. Funktionen kallas MTS - Microprocessor Tuning System.

RADIODELEN. Radarradion finns i två versioner: Med Loudness, dvs med extra bas- och diskantförstärkning vid låg volym. Eller med AVI, automatisk mottagning av trafikprogram. AVI-modellen söker automatiskt upp frekvenser med trafikinformation. Bryter in även vid minimal volym och då bandspelaren går. Ingen risk att du missar värdefull trafikinformation. Radion kan kombineras med Volvos program av separata förstärkare och equalizers.

BANDSPELARDELEN. Stereokassettbandspelaren är utrustad med omkopplare för metallband och Dolby brusreducering. Låsbar snabbspolning åt båda håll och autoreverse. Bandet kan även vändas mitt under spelning. Inbyggd balanskontroll. Med en enda ratt kontrolleras ljudbalansen höger/vänster, samt klangfärg och ljudvolym.

Radarradion CR-4040 med Loudness (1343115-3). CR-4060 med AVI (1343113-7).


2. TILL RADARRADION FÖRESLÅR VI FÖR SEDAN: 2 st effektförstärkare: 2×25W, HA-3121 (1343089-7), 2×40W HA-3141 (1343088-9), kabelsats (1384505-2). Främre dörrhögtalare, HT-168 (1343040-0), bakre högtalare, HT-169 (1343041-8), motordriven antenn (1343102-8).

This row of controls includes a cigarette lighter on the left, followed by two power window switches. The central section features an 'AIR COND' knob with '0' and 'MAX' markings. To its right is a hazard light button with a red triangle icon. Further right is a fuel gauge with a scale from 0 to 12, and two arrow buttons for fuel level adjustment. On the far right is a red button with a seatbelt icon.

This row contains a temperature control slider labeled 'TEMP' with blue and red arrows. To its right are three buttons for fan speed and air distribution. On the far right is a fan speed knob with settings 1, 2, 3, and 4.



The bottom row features a Volvo CR-4040 radio. It includes an 'ON-VOL FADER' knob, a cassette slot with 'AUTO REVERSE' and 'EJ' buttons, and a 'MICROPROCESSOR TUNING SYSTEM' section with a digital display showing '87.50'. The radio has various function buttons: REV, METAL, MO, LOUD, MTS, 1-6 preset buttons, SEARCH, STEP, U/M/L, MEM, ER, and CL. A 'COLBY SYSTEM' logo is also present.



3. VOLVO GRAPHIC 7-BANDS EQUALIZER. En avancerad motsvarighet till en vanlig tonkontroll, men genom att dela in frekvensområdet i sju områden kan man göra en mycket känsligare inställning av klangfärgen (1384667-0). Panelsats för montering i övre eller nedre radiofacket tillkommer.

4. KOMFORTRADION. CR-402 med microprocessor är en verkligt avancerad radio/bandspelare för dig som har höga krav på ljudåtergivningen. Du tar enkelt in 15 förvalda frekvenser (5 st FM, 5 st MW eller 5 st LW) med tre olika söksystem: Automatisk sökning, search, som ger prov på varje hörbar frekvens. Du väljer sedan den du vill höra på. Självsökning med fotomkopplare (extratillbehör) läser vid närmaste lyssningsbara frekvens. Manuell sökning med tuning-ratten uppåt och nedåt på frekvensbandet. Soft Muting och automatisk glidning från stereo till mono vid dåliga mottagningsförhållanden och elektronisk stördämpning. Inbyggd fader, dvs balanskontroll mellan fram- och bakhögtalare (endast med extra förstärkare) och klocka. Bandspelare med autoreverse, läsbar snabbspolning, separat bas- och diskantkontroll och DNR brusreducering. Komfortradion CR-402 (1129838-7). CR-405 med AVI (1343118-4). Panelsats för montering i övre eller nedre radiofacket tillkommer.

5. MELODIRADION CR-407/408. Med CR-407/408 kan du förvalja upp till 18 stationer på tre olika band, FM, MV och LV. Det elektroniska söksystemet håller inställningen exakt. Med ett lätt tryck byter du till annan sändare eller annat program. Du kan låta radion lyssna igenom hela bandet innan du bestämmer dig för vad du vill lyssna på. CR-408 är utrustad med AVI, automatisk trafikinformation, som avbryter både radio och bandspelare när det finns viktig information. Soft Muting tar bort störningar mellan stationerna. Kassettbandspelare med automatstopp och läsbar snabbspolning framåt. Melodiradion CR-407 (1343206-7). CR-408 med AVI (1343205-9). Panelsats för montering i övre eller nedre radiofacket tillkommer.

6. ELEKTRONISKT LARM MED MAGNETISKT KODAD NYCKEL. När man installerat en avancerad ljudanläggning i bilen är ett effektivt tjuvlarm en förnuftig investering. Volvos larm skyddar både bilen och bilens tillbehör från kläfingriga. Med ljud från signalhorn och blinkande ljus signalerar tjuvlarmet då någon försöker



öppna dörrar, motorhuv eller bagagerum. Detta kan ske redan innan tjuven hunnit in i bilen, om han försöker göra överkan, t ex krossa en sidoruta. Samtidigt blockeras då fändningen. En blinkande lysdiod på vindrutans varnar tjuven om att här står en bil med aktiverat tjuvlarm – redan det en stöldförebyggande faktor. Larmet kan aktiveras automatiskt eller med en speciell magnetnyckel. Om du har Volvia stödförsäkring och det elektroniska larmet aktiverat, så slipper du självriskan om bilen blir stulen eller skadad genom överkan. Med vibrationssensor (1343409-7), utan vibrationssensor (1343862-7).

1. MUSIKRADION.

Idealisk för dig som tycker om att lyssna till musik när du kör. Radio med förvalsmöjligheter och snabbinställning av 3 FM-, en MW- och en LW-station. Separata bas- och diskantkontroller, loudness-, fader-funktion för 4 högtalare i kombination med extra förstärkare. Dessutom automatisk brusreducering mellan stationerna – Soft Muting – och glidande övergång från stereo till mono vid dåliga mottagningsförhållanden. Uteffekt: 2×6 W vid 10% THD. Avancerad bandspelare med alla nödvändiga finesser. Den dynamiska brusreduceringen, DNR, fungerar både på radio och bandspelare. Auto-reverse, läsbar snabbspolning och metallbandsomkopplare bl a. Musikradion CR-308 (1129833-8), CR-309 med AVI (1343072-3). Panelsats tillkommer för montering i övre eller undre radiofacket.

2. TILL MUSIKRADION FÖRESLÅR VI FÖR SEDAN: Effektförstärkare 4×20 W HA-4111 (1343094-7), främre dörrhögtalare HT-173 (1343101-0), bakre högtalare HT-172 (1343100-2) samt bakmonterad teleskopantenn (1384500-3).


3. TILL MUSIKRADION FÖRESLÅR VI FÖR KOMBI: Effektförstärkare 4×20 W HA-4111 (1343094-7), främre dörrhögtalare HT-173 (1343101-0), bakre högtalare 20 W, färganpassade till bilens interiör, samt antenn (1128483-3).

4. MONO/STEREORADION. Lätthanterlig kvalitetsradio med mycket ljud till låg kostnad för dig som ser mer till det praktiska. Finns i mono- och stereoutförande. Radion har tre våglängdsband med max 8 W (2×6 W vid 10% THD) uteffekt. Du kan förinställa och snabbvälja tre FM-, en MW- och en LW-frekvens. Signalingången är FET-bestyckad, vilket ger en utmärkt frekvensseparation. Radion har manuell tonkontroll, inbyggd elektronisk stördämpare samt automatisk Soft Muting. I stereoutförande finns även balanskontroll för fyra högtalare – s k fader (endast vid kombination av extra förstärkare) samt omkopplare för stereo/mono. Stereoradion har glidande övergång mellan stereo och mono utan störande diskantklippning vid dåliga mottagningsförhållanden. Monoradion R-304 (1129827-0), stereoradion SR-302 (1129829-6). Panelsats tillkommer för montering i undre radiofacket (stereoradion kan även monteras i det övre facket).


5. POPULÄRRADION. En mycket bra allround-radio. Den har utmärkt 3-bandsmottagare med förvalsmöjligheter, tonkontroll, fader-kontroll för 4 högtalarsystem i samband med förstärkare. Radion har dessutom Soft Muting. Uteffekt 2×6 W vid 10% THD. Bandspelare med autoreverse, autoeject, läsbar snabbspolning och pinch-off, som frilägger kassetbandet när radion stängs av. Populärradion CR-303 (1129821-3), CR-306 med AVI (1343076-4). Panelsats tillkommer för montering i övre eller undre radiofacket.


6. MUSIKMASKINEN. En verkligt finesserik godbit i Volvos radio/stereo-program. Förinställning av 12 st FM-, 6 st MW- och 6 st LW-stationer. Local-DX-omkopplare för starka resp. svaga radiosignaler, glidande övergång mellan stereo och mono, elektronisk stördämpning samt DNR brusreducering ger mycket störningsfri lyssning. Loudness-funktion, fader-kontroll och separat diskant- och bas-kontroll. Kassetbandspelaren har motordriven kassetladdning, autoreverse, läsbar snabbspolning åt båda håll, Dolby och DNR brusreducering samt omkopplare för metallband. Power off eject, dvs automatiskt bandutkast när strömmen bryts. "NEXT"-funktionen gör att bandspelaren letar upp nästa låt när du snabbspolar framåt (bakåt). Radion har dessutom klocka. Musikmaskinen är ett s.k. tuner-deck, som kräver separat förstärkare. Musikmaskinen TD-304 (1129817-1), panelsats för montering i det övre radiofacket (1129815-5).





1





För att helt kunna uppskatta ljudkvaliteten från Volvos radio- och stereoprogram måste högtalarna hålla samma höga kvalitet och samverka med bilens akustik.

1. TWEETERHÖGTALARE HT-164. Diskanthögtalare. Rekommenderas som extra högtalare i 4-högtalarsystem om du vill ha ett bredare ljud. Två st HT-164 monteras då på instrumentbrädan. Max ineffekt 40W. Frekvensomfång 1.600-20.000 Hz. I satsen ingår två högtalare (1129432-9).

2. FRÄMRE DÖRRHÖGTALARE HT-173. 20W. I satsen ingår två högtalare samt monteringsdetaljer (1343101-0).

3. FRÄMRE HÖGTALARE HT-168. 30W. I satsen ingår två högtalare samt monteringsdetaljer (1343040-0)

4. BAKRE DÖRRHÖGTALARE HT-172. 25 W. I satsen ingår 1 högtalare samt monteringsdetaljer (1343100-2).

5. BAKRE HÖGTALARE HT-169. 40W. I satsen ingår 1 högtalare samt monteringsdetaljer (1343041-8)

6. BAKRE HÖGTALARE, KOMBI. 20 W. Färganpassade och speciellt avpassade för kombi-modellen. Frekvensområde 130-13000 Hz. Svart (1129481-6), blå (1129564-9), beige (1129565-6), brun (1129566-4), grå (1129567-2). Volvos effektförstärkare är specialbyggda och helt anpassade till Volvos olika radiomodeller och högtalare. Både elektroniskt, kopplings- och utseendemässigt. Det är din garanti för ett högtalarljud som gör din radio full rättvisa. Nästan alla radioenheter kan kopplas ihop med Volvos olika förstärkare. Det ger dig full frihet att välja kombination av radio, förstärkare och högtalare. Detta ger dig också möjligheter att bygga ut bilens ljudanläggning efterhand.

7. EFFEKTFÖRSTÄRKARE HA-4111. Kopplas direkt till stereons förstärkaruttag. Uteffekt max 4X20W. Frekvensområde 30-25.000 Hz inom 6 dB (1343094-7).

7. EFFEKTFÖRSTÄRKARE HA-3121. Uteffekt max 2X25 W. Frekvensområde 35-20.000 Hz (1343084-7).

7. EFFEKTFÖRSTÄRKARE HA-3141. Uteffekt max 2X40W. Frekvensområde 10-50.000 Hz (1343088-9). Passar ej Kombi-modellen.

8. BAKRE TELESKOPANTENN. Monteras på vänster bakskärm (1384500-3).


8. TELESKOPISK STOLPANTENN. Avsedd för montering på vänster framstolpe. Spiralskärningen tar bort störande vindbrus. Svart, längd 1250 mm (1128483-3).


9. MOTORDRIVEN ANTENN FÖR SEDAN. Går automatiskt upp när radion slås på, samt ned igen när radion slås av. Kan även manövreras oberoende av radion (1343102-8).

10. FOTOMKOPPLARE. Bekväm och trafiksäker manövrering av radions sökfunktion. Passar Volvos elektroniska radioenheter (1129480-8).

11. KASSETTFACK. Monteras i tillbehörsfacket och skyddar kassetterna från damm och smuts. Nedre (1343168-9) övre (1343020-0).

1





9



8



10



11



11

För att helt kunna uppskatta ljudkvaliteten från Volvos radio- och stereoprogram måste högtalarna hålla samma höga kvalitet och samverka med bilens akustik.

1. TWEETERHÖGTALARE HT-164. Diskanthögtalare. Rekommenderas som extra högtalare i 4-högtalarsystem om du vill ha ett bredare ljud. Två st HT-164 monteras då på instrumentbrädan. Max ineffekt 40W. Frekvensomfång 1.600-20.000 Hz. I satsen ingår två högtalare (1129432-9).

2. FRÄMRE DÖRRHÖGTALARE HT-173. 20 W. I satsen ingår två högtalare samt monteringsdetaljer (1343101-0).

3. FRÄMRE HÖGTALARE HT-168. 30 W. I satsen ingår två högtalare samt monteringsdetaljer (1343040-0)

4. BAKRE DÖRRHÖGTALARE HT-172. 25 W. I satsen ingår 1 högtalare samt monteringsdetaljer (1343100-2).

5. BAKRE HÖGTALARE HT-169. 40 W. I satsen ingår 1 högtalare samt monteringsdetaljer (1343041-8)

6. BAKRE HÖGTALARE, KOMBI. 20 W. Färganpassade och speciellt anpassade för kombi-modellen. Frekvensområde 130-13000 Hz. Svart (1129481-6), blå (1129564-9), beige (1129565-6), brun (1129566-4), grå (1129567-2). Volvos effektförstärkare är specialbyggda och helt anpassade till Volvos olika radiomodeller och högtalare. Både elektroniskt, kopplings- och utseendemässigt. Det är din garanti för ett högtalarljud som gör din radio full rättvisa. Nästan alla radioenheter kan kopplas ihop med Volvos olika förstärkare. Det ger dig full frihet att välja kombination av radio, förstärkare och högtalare. Detta ger dig också möjligheter att bygga ut bilens ljudanläggning efterhand.

7. EFFEKTFÖRSTÄRKARE HA-4111. Kopplas direkt till stereons förstärkaruttag. Uteffekt max 4X20W. Frekvensområde 30-25.000 Hz inom 6 dB (1343094-7).

7. EFFEKTFÖRSTÄRKARE HA-3121. Uteffekt max 2X25 W. Frekvensområde 35-20.000 Hz (1343084-7).

7. EFFEKTFÖRSTÄRKARE HA-3141. Uteffekt max 2X40 W. Frekvensområde 10-50.000 Hz (1343088-9). Passar ej Kombi-modellen.

8. BAKRE TELESKOPANTENN. Monteras på vänster bakskärm (1384500-3).

8. TELESKOPISK STOLPANTENN. Avsedd för montering på vänster framstolpe. Spiralskäringen tar bort störande vindbrus. Svart, längd 1250 mm (1128483-3).

9. MOTORDRIVEN ANTENN FÖR SEDAN. Går automatiskt upp när radion slås på, samt ned igen när radion slås av. Kan även manövreras oberoende av radion (1343102-8).

10. FOTOMKOPPLARE.

Bekväm och trafiksäker manövrering av radions sökfunktion. Passar Volvos elektroniska radioenheter (1129480-8).

11. KASSETTFACK. Monteras i tillbehörsfacket och skyddar kassetterna från damm och smuts. Nedre (1343168-9) övre (1343020-0).

GÖR DIN VOLVO TILL EN LIMOUSIN!

Du har hunnit med många mil bakom ratten under de mest skiftande förhållanden. Och du vet vad det innebär att köra bil, ofta långa sträckor. Därför ställer du extra höga krav på din bils komfort.

För dig finns Volvo klimatanläggning som är integrerad med värmesystemet, konstantfartållare och mobiltelefon. Viktiga tillbehör som ger dig möjligheter att vara effektiv även i bilen och alltid komma fram till målet fräsch och utvilad.


1. MOBILTELEFON, TYP PT-680. Volvos mest avancerade mobiltelefon. Bärbar; med några få handgrepp flyttar du apparaten från bilen till båten eller sommarstugan. Du kan använda telefonen precis var du vill. Volvos mobiltelefoner ingår i NMT-systemet, världens största och mest avancerade mobiltelefonnät. Försedd med en rad finesser som kortval, automatisk återuppringning, medflyttning av samtal, timer, nummerminne och personlig kod som låser anläggningen för obehöriga. Typ PT-680 kan också försees med en rad tillbehör som ökar användbarheten.


2. MOBILTELEFON, TYP PT-480. Volvo mobiltelefon typ PT-480 kan flyttas från bil till bil och anslutes i speciell kassett, monterad i resp. bil. Typ PT-480 har samma finesser som PT-680 och kan försees med en rad tillbehör.

3. MOBILTELEFON, TYP PT-285. Mobiltelefon typ PT-285 är avsedd för permanent montage i bilen. Den har finesser som kortval, automatisk återuppringning och medflyttning av samtal. Typ PT-285 kan försees med en rad tillbehör.

4. LUFTKONDITIONERING. Volvos luftkonditionering är kombinerad med det ordinarie värmesystemet till en enhet, en klimatanläggning. Till skillnad från de flesta andra, där luftkonditionering och värmesystem är skilda åt. Volvos luftkonditionering har högre kylkapacitet än de flesta andra. Det märks en het sommar dag. Du kan köra långt och ändå känna dig fräsch och avspänd hela tiden. På hösten har du glädje av att luftkonditionering och värme är kombinerad. Luftkonditioneringen avfuktar luften innan den värms upp och imbildningen blir mindre. På våren tar luftkonditioneringen hand om vårluftens frömjöl och pollen, till glädje för många allergiker. VIKTIGT! För att kunna montera luftkonditionering måste bilen vara utrustad med s.k. CU-värmesystem. Detta måste bilen utrustas med från fabriken.

5. KONSTANTFARTHÅLLARE "CRUISE CONTROL". Automatisk fARTHÅLLNING med hjälp av avancerad elektronik. Accelerera upp bilen till önskad fart, ett lätt tryck på cruise-control-knappen och bilen håller den inställda farten. Bekvämt och bränslebesparande för alla som kör längre sträckor. Systemet kopplas ur vid inbromsning eller frikoppling. Efter acceleration återtar bilen automatiskt tidigare inställd fart när du trycker på resume-knappen.









1. MOTORSATS FÖR TAKLUCKA. Komplet sats för vagnar med manuell taklucka. Ökar trafiksäkerheten och komforten (1333687-0). Täcktäpa för vevuttaget beställs separat i takets färg.

1. VINDAVVISARE, TAKLUCKA. Minskar störande vindbrus och drag vid körning med öppen taklucka. Tillverkad av köld- och värmebeständigt plastmaterial. Rökfärgad (1188546-4), brun (1128615-0), blå (1128616-8), grön (1128617-6), orange (1128618-4).


2. TAKLUCKA I GLAS. Ger en behaglig genomventilation. Öppningsbar i två lägen. Tillverkad av folierat glas, som ger skydd mot solreflexer och solhetta. Cirka 18% ljusgenomsläpp. Avtagbar. Passar 140/160/245-modeller som inte har taklucka som standard (1333888-4). Till 240 Sedan (1343986-4).

3. ELEKTRISKT INSTÄLLBAR BACKSPEGEL. Komfortabel inställning med hjälp av knappar inne i bilen. Monteras utan ingrepp i karossen. Från 74 års modell: vänster sida (1129250-5), höger sida (1129251-3). Från 86 års modell: vänster sida (1343729-8), höger sida (1343730-6).

4. ELEKTRISKA FÖNSTERHISSAR. Ett lätt tryck med fingret och fönstret glider upp eller ner. Manövreras inifrån bilen. Finns för såväl fram- som bakdörrar. Fram (283595-7), bak (1128388-4).

5. SOLGARDIN FÖR BAKRUTAN. Sänker temperaturen i kupén vid stark sol och skyddar baksätesspassagerarna från irriterande solljus. Skymmer inte bakåtsikten (1128304-1).

6. CENTRALLÅS. Gör det möjligt att låsa respektive låsa upp samtliga dörrar från förardörren. Invändigt med låsknappen, utvändigt med nyckel. Sats för 1980 års modell och senare (1333583-1). Tilläggsats bakdörrar 244 (1333585-6), 245 bakdörrar (1333586-4), för baklucka 244 från 86 års modell (1343742-1).



GÖR DIN VOLVO TILL EN KÖRUPPLEVELSE!

Du känner glädje när du kör bil. Glädjen av att vara samstämd med bilen, vägen och trafiken. Det handlar om att uppleva med öppna sinnen. En kombination av dofter, ljud, stämningar och känslor.


För dig som tycker om bilar och bilkörning finns Volvo Original instrument t ex.

1. R-SPORTRATT.

Sportig ratt, handsydd i läder: Svart (8360870-3), klarröd (8360840-6), beige (8360892-7), vit (8360891-9), svart mocka (8360890-1). Säkerhets- och krocktestad. Diameter 360 mm. Rattnav tillkommer.

2. LÄDERKLÄDD GT-RATT. Exklusiv ratt i oxläder av högsta kvalitet. Säkerhets- och krocktestad. Diameter 370 mm -1978 (1128427-0), 1979- (1333971-8).

3. VARVRÄKNARE. För att bevakna motorvarvet, utnyttja motorn rätt och sänka bränslekostnaderna. Stor lättavläst skala med rött varningsfält för övervarv. Passar fr o m 81 års 240-serie med 4-cyl. bensenmotorer och 5- eller 6-cyl. dieselmotorer. Diam. 80 mm för montering i huvudinstrumentet. Bensenmotorer (1129310-7 eller 1129337-0) beroende på huvudinstrumentets utförande (4-cyl. motorer 1985, 4-dörrar, Norden). För dieselmotorer 1982- (1129338-8). Diam. 52 mm för montering i panel för extrainstrument. Bensenmotorer (1129335-4). För dieselmotorer (1129336-2). På bilar med dieselmotorer krävs speciell generator för att varvräknare skall kunna monteras (1982-).



4. OLJETEMPERATURMÄTARE. Visar oljetemperaturen i motorns oljeträg. Mätområde 50°C - 150°C. (1343324-8). Givare beställs separat, beroende på motortyp.

5. OLJETRYCKSMÄTARE. Lågt tryck uppkommer efter hård belastning, hög temperatur eller vid läckage i smörjoljesystemet (1333929-6). (Ej avsedd för F-turbo med 70A generator -84.) Givare beställs separat beroende på motortyp.

6. VAKUUMMETER. Mäter undertrycket i insugningsröret och varnar för oekonomiskt gaspådrag (1129312-3). (Ej avsedd för diesel- och turbomodeller.)

7. VOLTMETER. Mäter batterispänningen när tändningen är påslagen och systemspänningen när motorn är igång (1129314-9).

8. YTTERTEMPERATURMÄTARE MED DIGITAL VISNING. Ger dig information om temperaturförändringar under resan. Mätaren visar temperaturen strax ovanför vägbanan och är ett bra komplement till väderleksrapporten. Den ger dig, tillsammans med den information du får av fasta utetermometrar,

bättre möjligheter att upptäcka förrädisk frosthalka. En röd lysdiod indikerar temperaturområdet där särskild risk för frosthalka föreligger. Display med gröna siffror, som automatiskt bländar ner vid mörker (1343737-1).

9. FÄRDDATOR. Sex viktiga funktioner samlade i en datoranläggning: Aktuell bränsleförbrukning, medelförbrukning, antal förbrukade liter, digitalklocka, hastighets- och trippmätare. Funktionerna indikeras av dioder. När halvljuset slås på dämpas ljusstyrkan på siffrorna och belysningen bakom knapparna tänds. Komplet sats med fullständig monteringsanvisning. För gasarmotorer t o m 86 års mod. med motorer B21A, B23A eller B230A (1188575-3), samtliga insprutningsmotorer av L-jetronic-typ (1333613-6).

PANEL TILL FÄRDDATOR. Om färddatorn monteras i handskfacket. Förhindrar att småsaker glider ner bakom färddatorn (1333989-0).

10. QUARTZUR. Elektriskt drivet ur med mycket hög precision. Installeras i extrapanelen då standarduret ersatts av diam. 80 mm varvräknare (1188269-3).

11. LÄDERDAMASK FÖR VÄXELSPAK. Svart (1264664-2), beige (1295553-0).





GÖR DIN VOLVO TILL EN DEL AV DIG SJÄLV!

Du tycker om när tingen omkring dig bär din prägel, din personliga stil. Du uppskattar skönhet och stil. Men du uppskattar också praktisk nytta och funktionell form.

För dig finns Volvos Interiörprogram. Volvo Original tillbehör i din smak. Högsta kvalitet och mängder av kombinationsmöjligheter. Du får en personlig interiör, som håller stilen länge, länge.

1. BILKLÄDSEL, DIPLOMAT. Färganpassad till bilens interiör i en tidlös kritstrecksrandig design. Välj mellan blå och brun klädsel med grå resp. beige ränder. Tillverkad i ett mjukt och behagligt material. Skumtvättas. Komplet för fram- och baksäte. Nackkuddar säljes separat.

1. NACKKUDDAR, DIPLOMAT, FRAM, BAK. Finns för främre resp. bakre nackskydd, i samma färger som klädseln. Säljes parvis.

2. R-SPORT KLÄDSEL. Ger extra bra stöd i framstolarna, tack vare uppbyggda sidokanter i ryggpartiet. Material av hög manchesterkvalitet och mockaimitation, laminerad med brandhärdig polyester. Marin/mellanblå, beige/brun, grå/svart och svart/röd (ej 1986 års modell). Komplet sats till fram- och baksäte. Kuddar till nackskydd finns i samma färger och material. Säljes separat, parvis för främre resp. bakre nackstöd.

3. NACKSKYDD, BAK. Ger ökad komfort och säkerhet för baksätetspassagerare. Fr o m 75 års modell. Säljes styckvis. Svart (1188207-3), beige (1188209-9), blått (1188208-1), brunt (1188211-5) eller grått (1188210-7).


4. NACKKUDDAR, TYG, FRAM, BAK. Finns i samma nyanser som bilens ordinarie klädsel.

4. NACKKUDDAR, PLYSCH, FRAM, BAK. Finns i samma nyanser som bilens ordinarie klädsel.

5. GOLVMATTOR, TEXTIL. Exklusiv ljuddämpande textilmatta med mycket stor slitstyrka, som tål fukt och smuts och skyddar originalmattan. Formsydd och färganpassad till det övriga klädselprogrammet. Tvättbara.

6. GOLVMATTOR, TERMOPLAST. Formgjutna med kant efter golvet profil. Färganpassade till kupéns övriga färgskala. Uppfyller också Volvos krav på brandhärdighet, värmebeständighet och slitstyrka. Komplet fram och bak. Svart (1129300-8), blått (1129301-6), grått (1129303-2), beige (1129302-4) och brunt (1129304-0) till samtliga 240/260-modell. Levereras i sats om fyra – komplett för hela bilen.





GÖR DIN VOLVO TILL EN MILSLUKARE!

Du ställer ännu högre krav på din bils resurser. Du njuter när bilen följer vägen perfekt och trivs när du har allt under kontroll.

För dig finns lättmetallfälgar och extraljus. Volvo Original Tillbehör som motsvarar samma höga krav på tillförlitlighet och kvalitet som bilen i övrigt.

1. SERVOSTYRNINGSSATS. Till Volvo 240-serien, som ej har servostyrning som standard. Bekvämt i stadstrafik, vid fickparkering och när du monterat bredare däck. Passar vänsterstyrda bilar utan luftkonditionering. Komplettsats fr o m 79 års modell (8360510-5). Årsm. 1975-78 med vissa kompletteringar.

2. 5-EKRAD LÄTTMETALLFÄLG MED LÅGPROFILDÄCK. Dim. 6×15". Vikt 7,6 kg. Enbart fälg, aluminiumfärgad (1128867-7), röd (1343770-2), svart (1343771-0), vit (1343772-8). Kan föras med lågprofildäck i dim. 195 HR/60 eller med lågrullmotståndsdäck i dim. 185 HR/65. Navkapsel (1272604-8). Hjulmuttrar 10 st (1129273-7).

3. GT-FÄLG. Dim 5½×14". Vikt 5,7 kg. Passar alla 240/260-modeller (283075-0). Navkapsel ingår. Kupolmuttrar (1273332-5).



4. 20-EKRAD FÄLG. Dim $5\frac{1}{2} \times 14''$. Vikt 5,8 kg. Rekommenderad däckdimension 185/70-14. Passar alla 240/260-modeller. Enbart fälg (1128493-2). Navkapsel ingår. Kupolmuttrar (1273332-5).

5. LÄTTMETALLFÄLG. Dim. $5\frac{1}{2} \times 14''$. Vikt 6,5 kg. Rekommenderad däckdim. 185/70-14. En fälg som passar alla 240- och 260-modeller. Lätt att hålla ren. Enbart fälg (1359026-0). Hjulnavkapsel (1372007-3). Standardhjulmuttrar användes.

6. 25-EKRAD FÄLG. Dim. $5\frac{1}{2} \times 14''$. Vikt 6,8 kg. Rekommenderad däckdimension 185/70 \times 14. Passar 240/260 fr o m 75 års modell. Enbart fälg, slipad lättmetall/grå (1128730-7), guld (1343766-0), röd (1343767-8), vit (1343769-4), svart (1343768-6). Stor navkapsel (1129031-9), liten navkapsel (1129021-0). Standard hjulmuttrar användes vid stor kapsel. Kupolmuttrar (1273332-5).

7. LÅSBARA HJULMUTTRAR. Förhindrar stöld av hjulen. Förkromade. Levereras i sats för 4 hjul med två specialnycklar (1333684-7).

KUPOLMUTTRAR. (1273332-5).

8. DIMLJUS, REKTANGULÄRA. Speciellt avsedda för montering framför spoiler. Klarslipat glas. Komplettsats. Ljusöppning 145 \times 86 mm (1333778-7). Ljusöppning 150 \times 65 mm (1129281-0).

9. EXTRALJUS RUNDA. Dim- och fjärrljus med 170, 186 eller 192 mm ljusöppning, 6 modeller att välja bland.

10. HÖGT PLACERAT BROMSLJUS. Monteras centrerat i bakrutans underkant. Den höga placeringen gör att bromsljuset kan observeras långt bak i en trafikkö. Standardutrustning fr o m årsm. 1987. Till Volvo 240 Sedan (1394013-5), till 240 Kombi (1394014-3).



VOLVO ORIGINAL TILLBEHÖR GÖR DIN VOLVO SOM DU VILL HA DEN.

Det är tillbehören som gör din Volvo till den personliga, ändamålsenliga och användbara bil som just du vill ha den.

Eftersom du valt en Volvo till just din bil har du rätt att ställa samma höga krav på tillbehören som på själva bilen.

HÖGA KRAV PÅ SÄKERHET. Volvo Sound System är inte bara ett system som ger perfekt ljud i Volvokupén, det är också utformat med tanke på att inte förvärra personsador vid en eventuell krock. Alla delar skall sitta säkert förankrade, inga delar får sticka ut och orsaka skador. Det har Volvo testat i krocklaboratorium.

Tillbehör som har stor betydelse för säkerheten testas och



kontrolleras minutiöst, både under utvecklingsarbetet och i produktionen. Volvos dragkrokar måste t ex genomgå betydligt hårdare tester än vad lagar och förordningar föreskriver.

En bilklädsel som det står Volvo på måste vara brandhärdig och slockna av sig själv.

På Volvos lättmetallfälgar ställs mycket hårda krav på rundhet, slaghållfasthet och på kylförmåga av bromsarna.

HÖGA KRAV PÅ HARMONI OCH SAMVERKAN MED RESTEN AV BILEN. Volvo Sound System är ett helt program av radio, bandspelare, högtalare och förstärkare som är utvecklat enbart för Volvo. Det harmonierar med bilarnas akustik i kupén. Det smälter in i inredningen på ett smakfullt sätt.

Tillbehör som har betydelse för bilarnas aerodynamiska egenskaper testas i vår vindtunnel. För att harmoniera med bilen och förbättra bilens egenskaper.



HÖGA KRAV PÅ KVALITET OCH FUNKTION OCKSÅ HOS TILLBEHÖREN. Eftersom det är vi på Volvo som utvecklar både bilarna och tillbehören kan du lugnt utgå från att de håller samma höga kvalitet och fungerar lika bra som bilen i övrigt.

Lättmetallfälgarna är t ex korrosionsskyddade för att klara mycket aggressivt klimat, vid t ex havskusten och på saltade vägar.

Bilvärmarna är integrerade med bilens ordinarie värmsystem. Hårdtestade på Nordkalotten för att fungera och ge värme också i extrem kyla.

Likaså är anläggningen för luftkonditionering utprovad i såväl polarkyla som ökenhetta.

Volvo Original Tillbehör är ett av världens bredaste program av biltillbehör. Så väljer du Volvos tillbehör kan du göra din Volvo precis som du vill ha den.





GÖR DIN VOLVO TILL EN RIKTIG FAMILJEBIL!

För dig som har stor familj. För dig som semesterar i vildmarken. För dig som har båten som hobby, eller för dig som använder bilen i ditt yrke. Du som har en Volvo Kombi.

För dig finns ett komplett tillbehörsprogram för last, både i bagagerummet och på taket. Volvo Original Tillbehör, perfekt avpassat till just en Kombi.

1. EXTRASÄTE. Lättmonterat, bakåtvänt säte för barn. Försett med trepunktsbälten, armstöd och integrerat nackskydd. Fälls enkelt ihop under bagagerumsgolvet. Lättvättad, brandhärdig klädsel. Fr o m 78 års modell. Svart (1128800-8), beige (1128440-3).
2. PRYDNADSRÄCKE "CHROME ON THE ROOF". Ett mycket elegant förkromat takräcke av USA-modell. Fotstöden och sargar skruvas fast direkt i taket. Passar både 145 och 245. Max 50 kg fördelad last. Kromat (1333577-3), svart (1333961-9). Äldre utförande, kromat (279902-1).
3. LASTSÄKRINGSDUK. Håller lasten på plats och är samtidigt insynsskydd. Passar fr o m 78 års modell (1129008-7). Hålles på plats med lastsäkringsband (1129004-6).
4. TAKRÄCKE I ALUMINIUM. Enbart avsett för kombimodeller. Sex fästen för stark och stabil montering. Försett med spoiler för minsta möjliga vindbrus. Maxlast 100 kg (1129660-5).
5. SKYDDSNÄT. Fälls enkelt upp i taket när det inte används eller då det är vägen för skrymmande last. Fr o m 78 års modell. Nylon (1129079-8), stål (1129091-3). Finns även för tidigare modeller i annat utförande. Skyddsnätet kan kompletteras med "hundskydd" (1343538-3) på sidorna, av genomskinlig plast, som hindrar små hundar från att hoppa fram i kupén.
5. BAKRE NACKSKYDD. Monteras på skyddsnätet i stål. Fälls upp i taket med skyddsnätet. Justerbart i höjdd (1129132-5).
6. SKYDDSMATTA FÖR BAGAGERUMMET. Skyddar textilmattan mot slitage och nedsmutsning. Svart syrabeständigt gummi. Brandhärdig (283539-5).
7. LASTSÄKRINGSBAND. För säkring av last i bagagerummet (1129004-6). Fr o m 78 års modell är bagagerummet på kombimodellerna försedda med fästen för lastsäkringsband.
8. INSYNSSKYDD. Dras lätt över lasten på samma sätt som en rullgardin. Demonteras med ett enkelt handgrepp. Vävburen plast. Svart i aluminiumfodral (1129025-1), svart utan fodral (1333671-4), blå utan fodral (1333944-5), brunt utan fodral (1333945-2), beige utan fodral (1333946-0). To m 1986 års modell.
9. STRIPE BAKSTAM, KOMBI. Fästes ovanför bakluckan. Silver (1312994-5), svart (1312995-2).
10. INTERVALLRELÄ FÖR BAKRUTETORKARE. Ger 3 slag var 15:e sekund. Lätt att montera på alla kombi-modeller fr o m 79 års modell, där detta ej är standard (1128792-7).
11. EVAKUERINGSFLÄKT. Förbättrar defrosterverkan. Ger bättre luftcirkulation och därmed svalare kupé på sommaren och snabbare uppvärmning på vintern. Till 245 fr o m 80 års modell (1343657-1).



GÖR DIN VOLVO TILL DITT SEMESTERNÖJE!

Du för ett aktivt liv och tillhör de människor som kan tänka dig att använda bilen för annat än enbart persontransporter.

För dig som vill utöka bilens användningsområde finns Volvo last- och dragprogram. Ett tillbehörssystem som ger dig flexibla lösningar på många olika transportbehov.

1. NIVÅREGLERING. Återger bakvagnen rätt höjd när den lastats ner av släp eller tung last. Finns i tre olika utföranden: Med luftpåfyllning via nippel i bagagerummet (283632-8). Med reglering via inbyggd kompressor och knappar på instrumentpanelen (283631-0). Helautomatisk till 245 fr o m 79 års modell, som anpassar dämpningen efter hur tungt bilen lastas (1128791-9).

2, 3. HUSVAGNSSPEGLAR. Säljes i sats om två stycken. Finns i två versioner:


2. Spänns fast på motorhuvud med en tvärgående wire utan ingrepp i karossen. Passar alla Volvo 240 (1128757-0).




3. Fäste spänns fast med skruv i skärmens övre infästning. Till detta kan sedan spegeln lätt monteras av eller på (1333770-4).




4. DRAGANORDNING, INFÄLLBAR. När dragkroken inte behövs fälls den in under stötfångaren och blir därmed mer diskret. Max dragvikt 1500 kg. Fr o m 81 års modell (1129096-2). Kabelmatta inkl. kontaktdosa, skräddarsydd för Volvo 240/260 (1333716-7).



5. DRAGANORDNING, FAST. Max dragvikt 1500 kg fr o m 81 års modell (1129095-4). Senare under året introduceras drag för max 1600 kg dragvikt. Samma kabelmatta används som till infällbart drag.

6. OLJEKYLARE FÖR AUTOMATVÄXELLÅDA. Vid t ex husvagnsdragning under en längre tid och vid tung last kan oljetemperaturen i automatväxellådan stiga till för höga värden. För att sänka temperaturen rekommenderas montering av oljekylare, speciellt vid alpkörning eller hård motorvägkörning sommartid (1333839-7).









1. LASTHÅLLARE. Det individuella lastsystemet, där grunden är lasthållaren. Den kan sedan byggas på med tillbehör för de flesta behov. 1 st (1188756-9), par (1188529-0). Kan kompletteras med:

2. LÅSRATT. I sats om 4 st (1188536-5).

3. LASTKORG. (1128686-1)

4, 5, 6. SKIDHÅLLARE. För skidor lastade: 4. Horisontellt (283278-0). 5. Vertikalt (118850-8). 6. Låsbar skidhållare, enbart en sida (1343759-5)

7. WINDSURFERHÅLLARE. Inklusive 2 st masthållare, 2 snabbfästen med vev och spännband (1343498-0). Lås för windsurferhållare (1188532-4).

8. BÅTHÅLLARE. (1128897-4)

9, 10. CYKELHÅLLARE. För cykel: 9. Stående (1333753-0). 10. Uppochnevänd (1188533-2). Lås (1188534-0) passar båda cykelhållarna.

11. KAJAKHÅLLARE. (1188535-7)


12. FÖRLÄNGNINGSSKENOR FÖR BRED LAST. (283277-2)

13. HUSVAGNSSPOILER. Takspoiler för bilar med husvagnssläp. Minskar luftmotståndet, bränsleförbrukningen och nedsmutsningen. Kursstabiliteten förbättras. (1128898-2). Monteras på lasthållare (1188756-9).

14. LÅSBART SKIDRÄCKE. Med förstärkt stölskydd. Håller sex par skidor säkert på plats. Skidorna kan tryggt lämnas kvar på bilen (1188537-3).

15. TAKRÄCKE. Tillverkat i stålprofil med rostskyddande epoxylackering. Snabbblås som är skonsamma mot droplisterna. Passar alla Volvo-modeller (1188728-8). Till Kombi-modellen finns även en sats (1333956-9) för hopkoppling av två räcken.

16. BAGAGENÄT OCH BAG. Bagagenätet i nylon håller lasten på plats. Passar samtliga Volvos tackräcken. Bagagebagen av vävplast med svetsade skarvar och blixtlås. Ett effektivt skydd mot smuts och väta. Nät (1128178-9), bag (1128189-6).



GÖR DIN VOLVO TILL EN TURBO!

Du ställer ännu högre krav på din bils resurser. När du söker höga prestanda för säkrare omkörningar och sportig, snabb körning. Eller när du kör med släpvagn och behöver extra


dragkraft i uppförsbackarna.

För dig finns Volvo Turbotillsats som du bygger in i din bil i efterhand. För dig finns också tillbehören från Volvo Motorsport. Ett helt program av tillbehör som ger din bil vägegenskaper och övriga egenskaper i klass med ökade prestanda

1. TURBOSATS. Passar B21A, B23A och B230A. Ökar effekten till 140-143 hp. Vridmomentet ökar med 30%. 216 Nm vid 58 r/s (22 kpm vid 3.500 r/m - gäller B21A). Turboaggregatet ger övertryck när motorns varvtal överstiger ca 2.300 r/m. Turbon ger dig extra kraft när du behöver den, t ex när du drar husvagn; ändå kan du köra ekonomiskt. Turbosatsen passar Volvo 240 med manuell växellåda typ M45 (-83) M46 och M47. Satsen innehåller allt du behöver för en turboinstallation, även utförliga monteringsanvisningar.

2. BAKRE SPOILER. Ger det rätta släppet från störande och bromsande luftvirlar bakom bilen. Passar årsmodellerna 1979-85 (1155999-4).

3. SPACERS. Ökar spårvidden bak med 2x20 mm. Satsen innehåller distan-



ser och hjulbultar. Ett tävlingstillbehör som även är godkänt för gatubruk (8360083-3).

4. FÖRSTÄRKT KOPPLING. Ger större tryckkraft för motorer med högre effekt än standard. För motorer med upp till 125 kW (170 hp) och max vridmoment ca 206 Nm (21 kpm) (418930-4). För motorer med högre effekt (tryckkraft 255 Nm/26 kmp) (552145-5).

5. DIFFERENTIALBROMS. Ökar kraften som kan överföras till drivhjulerna och därmed acceleration och framkomlighet i t ex snö. Fr o m årsm. 1970 (8360722-6) Skall ej monteras på bilar med turbomotorer.

6. VOLVO RALLY AVGASSYSTEM. Ger ökad effekt med 3-5 hp beroende på modell. Låg ljudnivå. Avgassystem till 140 t o m 73 (552298-2). 140 och 240 med B20-motor (552289-1). 240 med B21-motor, främre rör (8360422-3), halvsats (8360445-4). 240 med B23A-motor, främre rör (8360422-3), halvsats (8360445-4). Extraktorgrenrör till 140 (419381-9), till B19-, B21- och B23-motorer (552378-2). Extraktorgrenröret passar ej direkt mot ovan angivna avgassystem.

7. GASTRYCKSDÄMPARE/KRÄNGNINGSHÄMMARE. Tillsammans en komplett väghållningssats som ger bilen sportigare vägegenskaper. R-Sports krängningshämmare passar alla årsmodeller, dock ej diesel- och turbovarianter. 240-modeller med avgassystem som löper under bakaxeln måste byta till den typ som löper över bakaxeln. Roadholding-kit till 140 (552179-4), till 240 (552095-2).

8. FRONTSPOILER. Minskar bilens luftmotstånd och förbättrar därigenom både väghållning och prestanda. Till 140-serien (552166-1), till 240, 1975-80, silver (1128566-5), svart (1128565-7).

9. OLJEKYLARE. För att sänka motortemperaturen vid långvarig sportig körning bör en oljekylare monteras. Nödvändigt framför allt sommartid. 13-raders oljekylare (552909-4), 19-raders oljekylare (552919-3).

10. BODY KIT. Utvecklat av Volvos stylingavdelning. Minskar luftmotståndet med 5-10% och minskar också "frontliften" i höga farter och gör bilen mer sidvindsstabil. I satsen ingår frontspoiler, sidokjolar och undre bakspoiler. Den levereras ofärgad för individuell färgmatchning med alla monteringsdetaljer och utförliga monteringsanvisningar steg-för-steg. Fr o m 81 års modell. Till 240 Sedan (1343597-9), till 240 Kombi (1343598-7).

GÖR DIN VOLVO LIKA SÄKER FÖR BARNEN SOM FÖR DIG!

Barnen är det käraste vi har. Vi önskar dem allt gott i världen och ingenting får hända dem. Därför är vi också extra måna om barnen i bilen. Det handlar om barnens rätt att åka säkert.

Därför finns Volvo Original barnsäkerhetstillbehör. Ett omfattande program, som gör att barnen kan åka lika säkert i bilen som vi gör.

1. BARNSTOL, BAKÅTVÄND. Det absolut säkraste sättet att färdas på för barn mellan ca 9 månader och ca 6 år eller 117 cm:s längd. Krocktestad och typgodkänd av TSV för bakåtvänd placering i framsätet. Kan även monteras bakåtvänd i baksätet. Godkänd enligt Europakrav för barn med vikt upp till 18 kg. Mjuk polstrad rygg och sittdyna. Tvättbar och avtagbar klädsel. Uppfyller extra höga krav på brandhärdighet. Kan utrustas med komforttillbehör. Exkl. monteringsatts (1313148-7). Monteringsatts fram (1188415-2), bak (1333594-8+1188416-0).


ÖRONLAPPAR FÖR BARNSTOL. Skönt för barnet att luta sig mot. I samma färg och material som stolens klädsel. Tvättbara i maskin 40°C (1188392-3).



SOLSKYDD FÖR BARNSTOL. Gassande sol genom bilrutan kan bli färgligt för barnet. Samma material som stolens klädsel. Tvättbart i maskin 40°C (1188393-1).

2. BILBÄLTESKUDDE. Ger bästa skyddet för barn som vuxit ur barnstolen. Tack vare bilbälteskudden sitter barnet högre och när bilens ordinarie bilbälte späns fast ligger bältet an korrekt mot kroppen. Krocktestad och godkänd enligt Europakrav, blå/grått tyg (1394106-7). Ryggstöd (1343789-2); detta passar även barnkudden i gult tyg. Blå/grå klädsel för den gula barnkudden av tidigare utförande kan fås separat för att harmoniera med ryggstödet (1394107-5). Blå/grått tyg till den äldre modellen av barnkudden (1394107-5).

3. BARNBÄNK. För spädbarn. Sätt barnvagnsinsatsen på bänken mellan framstolens rygg och baksätet. Skjut upp insatsen så nära framstolens rygg som möjligt och fyll ut mellanrummet med t ex en filt. Barnbänken kan även fungera som rastbänk (max belastning 50 kg) eller som fotstöd för barn på bilbälteskudde, då barnbänken är justerbar i höjdlid (1188347-7).









GÖR DIN VOLVO ÄNNU MER ÄNDAMÅLSENLIG!

Här finner du de små detaljerna som gör bilen till just din högst personliga Volvo. De praktiska små tillbehören, de som skapar ordning och reda. Detaljerna som sätter pricken över i.



1. FÖRBANDSKUDDE. Innehåller utrustning för första hjälpen vid olycka (1594644-5).

2. FÖRBANDSKUDDE. Passar i nackskydd på Volvo 240 t o m 85 års modell. Hålls på plats av nackskyddskudden (1128896-6).

3. BOGSERLINA. Av polyeten. 5 m lång med röd varningsflagga på mitten (277921-3).

4. HJÄLPSTARTKABLAR. 2,5 m isolerade kablar med handtag (1188363-4).

5. BENSINDUNKAR. 1 röd brännlackerad stålplåt. Påfyllningsrör i skruvlocket. 5 liters (281466-3), 10 liters (281467-1).

6. BENSINDUNK. 20 liters (1333796-4). Påfyllningsrör (1343425).

7. LÅSBART TANKLOCK. Pressgjuten zink överdraget med röd nylon. Fr o m 78 års modell (1129133-3). Finns även till äldre modeller. Passar alla vagnar oavsett bränsle.

8. VARNINGSTRIANGEL. (1358045-3).

9. ELDSLÄCKARE. 1-kilos högeffektiv pulversläckare. Försedd med manometer. Komplet med fästnordningar för placering vid passagerarstolens framkant (1128797-6).

10. FRAMKASTNINGSSKYDD. Hindrar lösa föremål från att kastas fram mellan sätena vid hastig inbromsning. Monteras mellan de båda framstolarna (283667-4).

11. VINTERHJUL. Stålraddäck med asymmetrisk skulderutformning monterade på Volvo originalfälg. Med eller utan dubbar.

12. SNÖKEDJOR. Satsen innehåller: 2 kedjor, skyddsmatta, 1 par ärm-skydd och 5 reservlänkar. Levereras i praktisk spann. För Sedan-modeller (1129010-3), för kombi-modeller (1129011-1).

13. SNOWGRIP. Monteras snabbt och enkelt på hjulet och ger mycket gott väggrepp i djup snö och svår halka. För däckdim. 175×14" (1129271-2), för dim. 185×14" (1129272-9).

14. FÅRSKINNSKLÄDSEL. 1978 -1985 års modell. Finns som sats enbart till framsäten (1129396-6).

14. NACKKUDDAR, FÅRSKINN. Säljes parvis. Fram (1129669-6), bak (1129670-4).

15. YTTERTEMPERATURMÄTARE MED ANALOG VISNING. Visar yttertemperaturen på en analog urtavla. En röd indikationslampa lyser då temperaturen är mellan +2°C och -10°C. Elektronisk mätning. Monteras i det övre tillbehörsfacket (1333674-8).

16. REFLEXSTRIBE FÖR STÖTFÄNGARE. Komplet sats, vit för framstöt-fångare, röd för den bakre. T o m 80 års modell (283306-9), fr o m 81 års modell (1129633-2).



1. JALUSI FÖR BAKRUTAN. Sänker kupétemperaturen varma sommardagar och skyddar bakrutan från snö och isbildning vintertid. ABS-plast. Passar samtliga årsmodeller (1129665-4).

2. SKYDDSÖVERDRAG, FRAMSTOL. För att tillfälligt skydda klädseln. Tillverkat av starkt non-woven plastmaterial (1343999-7).

3. BAKRE STÖTDÄMPARE MED TILLSATSFJÄDER. Förstärker bakfjä-

ringen vid tung last eller vid släpvagnsdragnin. Sats om 2 st (1333696-1).

4. GASTRYCKSSTÖTDÄMPARE. Ger ökad stabilitet i högre fart utan att ge avkall på komfort. Fr o m 78 års modell. Fram (1128793-5), bak (1128794-3).


5. ARMSTÖD FÖR FRAMSÄTET. Inställbart. Enkelt att montera. Svart (1129035-0), blått (1129060-8), grått (1129149-9), brunt (1129148-1), beige (1129059-0).

6. HANDTAG FÖR BAGAGELUCKA. Gör det lättare att öppna och stänga bagageluckan. Kan i efterhand lackeras i bilens färg. Skruvat fast i bagageluckan (1343307-3).

7. MYNTFACK. Praktiskt förvaringsfack för mynt. Färganpassat till instrumentbrädan. Svart (1129605-0), beige (1129630-8), brunt (1129631-6).

8. P-KVITTOHÅLLARE. Monteras enkelt under kantlisten på insidan av vindrutan (1333688-8).

9. FJÄRRMANÖVRERAT LÅS FÖR BAGAGELUCKAN. Bagageluckan kan



öppnas med en knapp i handskfacket. 81-85 års modell (ej Kombi) (1129317-2).

10. BAGAGERUMSKORG. (281110-7).

11. SKYDDSMATTA, BAGAGERUMMET. Lätt att ta ur och tvätta. Svart, syrabeständig termoplast (1128444-5).

12. SKYDDSMATTA. Finns för främre och bakre golv. Grå eller svart.

13. UNIVERSALKORG. Hopfällbar och tillverkad i plast (1128721-6).

14. FIXERINGSBAND FÖR BAGAGELUCKA. Fixerar bagageluckan i öppet läge vid transport av utskjutande last (1333665-6).

15. SMUTSSKYDD, BAKSTAM. Skyddar kläder mot nedsmutsning vid i- och urlastning (1333666-4).

16. LÄSLAMPA. Ger passagerare läsljus utan att irritera föraren (283651-8).

17. KYLARSKYDD. Minskar motorns uppvärmningstid. Håller motortempe-

raturen uppe vid sträng kyla. T o m 85 års modell. Får ej monteras på turbobilar.

18. KYLARSKYDD I KLARPLAST. Ger samma effekt som ett vanligt kylarskydd, men är nästan osynligt tack vare att det är tillverkat i klarplast. Enkelt att montera. Fr o m 86 års modell (1343752-0). Får ej monteras på turbobilar.

19. SKYDDSKÅPA, LUFTINTAG. Hindrar snö och regn att komma in i bilens ventilationssystem och orsaka imbildning på rutornas insidor. T o m 85 års modell (1128848-7).

20. FODRAL FÖR LÅNGSMAL LAST. Fodralet monteras bakom baksätets mittarmstöd. Lasten ligger väl skyddad och förankrad. Längd 1,3 m (1188215-6).

21. VOLVOS KEMISKTTEKNISKA PROGRAM. Rätt rengörings- och bilvårdsprodukter gör det lättare att sköta bilen och håller bilen i gott trim. Rengörings- och polermedel för lack och fälgar liksom Volvos originalkulörer som bättringsfärg i olika förpackningar. Startgas, kylarvätska med antikorrosionskydd, spolarvätska och lässpray.





GÖR DIN VOLVO TILL DEN PERFEKTA VINTERBILEN!

Klimatet präglar ditt liv och dina förhållanden. Vintrarna är bistra. Kylan är svår för både bilen och din hälsa.

För dig finns bilvärmarna från Volvo. Två system som är utbyggbara, som kan användas var för sig eller tillsammans, och som samverkar med bilens ordinarie värmesystem. Allt för att ge maximal åkkomfort. Välj den kombination som passar just dina behov.

Väljer du eldriven värme börjar du med en lång sladd (2,5 m ingår i motorvärmarsatsen) från eluttaget till frontkontakten i bilen, som ger ström åt:

1. **ELEKTRISK MOTORVÄRMARE.** Ger varm och startvillig motor även i sträng kyla. Sparar bensin. Skräddarsydd till de olika 240-motorerna.

Vill man koppla in kupévärmare användes:

2. **Y- OCH KUPÉKONTAKT.** Y-kontakten i motorrummet gör det möjligt att dra ledningen från motorvärmare till kupékontakt, som är ett jordat stickuttag i vilken kupévärmaren ansluts.

3. **ELEKTRISKT KUPÉVÄRMARE.** I kupékontakten ansluts kupévärmaren med tre effektsteg: 800, 1200 och 1600 Watt. Effektstegen är valda med tanke på de effektuttag som 6 resp. 10 A säkring i garaget eller på p-platsen medger.

Med ett tidur kan man i förväg ställa in starttiden för värmaren och slipper ha på värmaren hela natten eller gå ut till bilen på morgonen för att sätta på den.

4. **TIDUR 3 TIMMARS GÅNGTID.** Anslutes till strömkällans kontakt. Godkänt för placering utomhus. 3 tim gångtid.

5. **DIGITALUR.** Väljer själv värmarens starttid med hänsyn tagen till kupétemperaturen. Ställ bara in önskad avresetid, så väljer tiduret själv lämplig starttid. Förprogrammerbart med två starttider/dygn. Digital klocka med 24 tim. gångtid. Kan anslutas till el- eller bränsle driven värmare, var för sig eller kombinerat. Med en tillkommande strömbrytare kan man välja vilket värmesystem som skall användas nästa gång. Max 2 tim. 45 min. gångtid för eldriven värmare, kräver anslutning av manöverrelä (bild 9). 1 tim gångtid för bränsle driven värmare (bild 11 och 12). Skulle du komma för sent till bilen gör det ingenting. Tiduret håller värmaren igång 15 minuter efter inställd avresetid. (Introduceras hösten -86).

6. **DIGITALUR.** Standardutförande för bränsle driven värmare. Programmerbart för 3 starttider per dygn. 1 tim gångtid. Grön display. Med detta tidur ställer du in önskad starttidpunkt för värmaren, varefter värmaren är tillkopplad 1 timme.


7. **STROMSTÄLLARE - EL/BRÄNSLE.** Kombineras med digitalur typ 3 för att styra val av el- eller bränsle driven värmare när de är monterade samtidigt.

8. **MANÖVERRELÄ.** Behövs när tidur (se bild 6) är monterat i bilen. Ansluts via plugg-in-kontakt till det övriga el-värmesystemet.

9. **BATTERIUNDERHÅLLSLADDARE.** Underhållsladdar batteriet då elvärmesystemet är inkopplat. Max laddningskapacitet 1,3 A. Ingen risk för överladdning eller farlig gasbildning. Ansluts permanent till batteriet. Bör kombineras med manöverrelä och digitalt tidur typ 3.

Bränsle driven värmare:

10. **LUFTVÄRMARE TYP 071.** Bensindriven motor- och kupévärmare. Kan också användas som extra värmekälla under körning. Kupén uppvärms genom en speciell värmekanal. Patenterad shuntventil gör att luftutsläpp och luftintag till kupén är ljudisolerade när värmaren är avstängd. Kallras förhindras också. Värme kapacitet 5000W, varav upptill 750W till motorn (beroende av ytttemperaturen). (Introduceras hösten -86).



Med Volvokortet kan du betala all extrautrustning på ända upp till tolv månader. Du kan handla när du behöver. Volvokortet ger dig också många andra förmåner. Tala med din Volvohandlare redan idag; han berättar gärna för dig om alla fördelarna.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING VOLVO 200

	Sida
Air Condition (Luftkonditionering) _____	8-9
Antenner _____	6-7
Armstöd, framsäte _____	32-33
Avgassystem, Volvo Rally _____	26-27
Backspegel, elektriskt inställbar _____	10-11
Bagagenät och bag _____	24-25
Bagagerumskorg _____	32-33
Bakspoiler _____	26-27
Barnbänk _____	28-29
Barnstolar _____	28-29
Bensindunkar _____	30-31
Bilbälteskudde _____	28-29
Bilklädslar _____	14-15
Bilvård _____	32-33
Body Kit _____	26-27
Bogserlina _____	30-31
Bromsljus, högt _____	16-17
Båthållare _____	24-25
Centrallås _____	10-11
Cruise Control (Konstantfarthållare) _____	8-9
Cykelhållare _____	24-25
Differentialbroms _____	26-27
Draganordningar _____	22-23
Effektförstärkare _____	6-7
Eldsläckare _____	30-31
Elektriska fönsterhissar _____	10-11
Elektriskt inställbar backspegel _____	10-11
Equalizer _____	2-3
Extraljus _____	16-17
Extrasäte, Kombi _____	20-21
Evakueringsfläkt _____	20-21
Fixeringsband för bagagelucka _____	32-33
Fodral för långsmal last _____	32-33
Fotomkopplare för radio _____	6-7
Framkastningsskydd _____	30-31
Frontspoiler _____	26-27
Fårskinnsklädsel _____	30-31
Fälgar _____	16-17
Färddator _____	12-13
Förbandskudde _____	30-31
Fönsterhissar, elmanövrerade _____	10-11
Förlängningsskenor för bred last _____	24-25
Golv mattor _____	14-15
Handtag, bagagelucka _____	32-33
Hjulmuttrar, låsbara _____	16-17
Hjälpestartkablar _____	30-31
Husvagnsspeglar _____	22-23
Husvagnsspoiler _____	24-25
Högtalare _____	6-7
Insynsskydd _____	20-21
Intervallrelä för bakrutetorkare _____	20-21
Jalusi för bakrutan _____	32-33
Kajakhållare _____	24-25
Kassettfack _____	6-7
Klocka _____	12-13
Klädslar _____	14-16
Konstantfarthållare _____	8-9

Koppling, förstärkt	26-27
Krängningshämmare	26-27
Kylarskydd	32-33
Lasthållare	24-25
Lastkorg	24-25
Lastsäkringsband	20-21
Lastsäkringsduk	20-21
Luftkonditionering	8-9
Lås för bagageluckan, fjärrmanövrerat	32-33
Lås, cykelhållare	24-25
Lås ratt	24-25
Lås, skidhållare	24-25
Lås, windsurferhållare	24-25
Läderdamask för växelspak	12-13
Läslampa	32-33
Lättmetallfälgar	16-17
Mobiltelefon	8-9
Motorsats, taklucka	10-11
Myntfack	32-33
Nackkuddar	14-15
Nackskydd, bak, Sedan	14-15
Nackskydd, bak, Kombi	20-21
Nivåreglering	22-23
Oljekylare, automatväxellådor	22-23
Oljekylare, motorer	26-27
Oljetemperaturmätare	12-13
Oljetrycksmätare	12-13
P-kvittohållare	32-33
Radio	2-3, 4-5
Rattar	12-13
Reflexstripe för stötfångare	30-31
Servostyrningssats	16-17
Skidhållare	24-25
Skidställ, låsbart	24-25
Skyddskåpa, luftintag	32-33
Skyddsmatta, Kombi	20-21
Skyddsmatta, Sedan	32-33
Skyddsnät, Kombi	20-21
Skyddsöverdrag, framstolar	32-33
Smutsskydd, bakstam	32-33
Snowgrip	30-31
Snökedjor	30-31
Solgardin för bakrutan	10-11
Solskydd för barnstol	28-29
Spacers	26-27
Spoiler, front	26-27
Spoiler, bak	26-27
Startkablar	30-31
Stripe, bakstam, Kombi	20-21
Stötdämpare, gastyck med tillsatsfjäder	32-33
Taklucka, glas	10-11
Takräcke	20-21, 24-25
Tanklock, låsbart	30-31
Tjuvlarm	2-3
Turbosats	26-27
Universalkorg	32-33
Vakuummeter	12-13
Varningstriangel	30-31
Varvräknare	12-13
Vindavvisare, taklucka	10-11
Vinterhjul	30-31
Voltmeter	12-13
Volvos kemisktekniska program	32-33
Volvo Motorsport	26-27
Värmare	34-35
Windsurferhållare	24-25
Yttertemperaturmätare	12-13, 30-31
Öronlappar för barnstol	28-29

I produktutvecklingens intresse förbehåller sig Volvo rätten att ändra konstruktioner och utföranden utan föregående meddelanden.

VOLVO 240 TILLBEHÖR

