






VOLVO

240

TILLBEHÖR







Redan i standardutförande är Volvo en av marknadens bäst utrustade bilar.

Behöver Du utrusta Din bil ytterligare har Volvo ett mycket brett sortiment av tillbehör, vilka samtliga uppfyller Volvos högt ställda krav på både kvalitet och funktion.

Volvo är t ex ledande i världen när det gäller forskning och utveckling av barnsäkerhetsutrustning.

På bilradiosidan har Volvo ett eget sortiment, anpassat till bilarna och framtaget genom samarbete mellan eget laboratorium, bilarnas konstruktörer och en av världens ledande radiotillverkare.

Volvos krav på extrakläds-larnas brandhärdighet är hårdare än USA:s stränga normer för bilarnas originalkläds-lar.

Dragkrokarna är röntgentestade och bilarna är redan i produktionen förberedda för Volvos dragkrokar, bl a genom förstärkning och förborrade hål.

Spoilers utprovas i vindtunnel.


De prov och tester som varje tillbehör måste genomgå för att godkännas som Volvo Original Tillbehör är lika krävande som för alla andra delar i bilen.

Allt för att tillbehören skall bli en naturlig del av bilen.

Allt för att Du skall trivas med Din Volvo.

Med Volvokortet kan Du betala all extrautrustning på ända upp till tolv månader. Du handlar när Du behöver.

Prata Volvokortet med Din Volvohandlare redan idag så får Du reda på vilka fördelar det innebär för just Dig.



LAST & DRAGBILLEN



Volvo herrgårdsvagnar har samma goda egenskaper som motsvarande personvagnar, men är rymligare. Fem vuxna sitter bekvämt med gott om bagageutrymme där bak. Fälls baksätet fram ökas lastutrymmets längd till hela 188 cm. För att få in skrymmande bagage har öppningen bak gjorts hela 116 cm bred och 78 cm hög. Gångjärnen sitter på utsidan för att inte vara i vägen. Den stela bakaxeln gör att bilen kan lastas ordentligt utan att knäa.

För att anpassa bilen till ännu mer extrema last- och dragbehov kan den förses med ytterligare specialutrustning från Volvo.



1. Takräck 145/245/265. Tillverkat av aluminiumprofiler med el-förzinkade bultar. Sex plastklädda fästen för enkel och skonsam montering. Försedd med spoiler för minsta möjliga vindbrus. (1129660-5).





1. Draganordning, infällbar. När dragkroken inte behövs fälls den lätt in under stötfångaren. Bra tex vid fickparkering. Förberedd montage i förborrade hål. Godkänd dragvikt 1.500 kg. Fr om 81-års modell. (1129096-2).

2. Draganordning, fast. Godkänd för dragvikt upp till 1.500 kg. Förberedd montage. Alla borrhål i sidobalkarna är fabriksgjorda. Fr.o.m. 81-års modell. (1129095-4).

3. Insynsskydd, 245/265. Vävburen plast. Upprullad bakom baksätets ryggstöd. Dras lätt ut över lasten på samma sätt som en rullgardin. Hakas fast i krokar vid bakre dörrstolparna. Demonteras med ett enkelt handgrepp då hela bagageutrymmet behöver användas (1129025-1).

4. Skyddsnet 245/265. Fr om 78-års modeller. Stål eller nylonnät. Hindrar hund eller last att kastas fram vid häftiga inbromsningar. Skyddsnetet fälls enkelt upp i taket när det inte används eller då det är i vägen för skrymmande last. (1129079-8) nylon, (1129091-3) stål.

5. Skyddsmatta för bagageutrymmet. Svart, syrabeständigt gummi. Brandhärdig. Skyddar textilmattan mot slitage och nedsmutsning (283539-5).

6. Bakre nackskydd. Monteras på skyddsnetet av stål. Fälls upp i taket med skyddsnetet när baksätet skall fällas ihop. Justerbart i höjdlid (1129132-5).

7. Husvagnsspeglar. Set om två. Spänns fast på motorhuvnen med en tvärgående vajer utan ingrepp i karossen. Passar alla 140/160 och 240/260-modeller (1128757-0).

8. Husvagnsspoiler. Takspoiler för bilar med husvagn på släp. Har en positiv effekt på samtliga modeller. Dock särskilt på herrgårdsvagnarna, där hela ekipagets luftmotstånd minskar med cirka 28% och bränsleförbrukningen med cirka 10%. Kursstabiliteten förbättras. (1128898-2). Monteras på lasthållare (1188756-9) 1 st, (1188529-0) par.

9. Nivåreglering. Återger bakvagnen rätt höjd när den lastas ner av släp eller tung last. Tre olika utföranden: med luftpåfyllning via nippel (283632-8), med reglering via inbyggd kompressor och knappar på instrumentbrädan (283631-0) eller till 245/265 (fr om 1979) en helautomatisk variant som anpassar dämpningen efter hur tungt bilen lastas (Dynamatic) (1128791-9).

10. Lasthållare. Plastöverdragna stålrör med breda skonsamma fästen. (1188756-9) 1 st, (1188529-0) par. Kan kompletteras med lastkorg (1128686-1), skidhållare horisontal (283278-0), förlängningsskenor för bred last (283277-2), båthållare som på bilden (1128897-4), cykelställ, stående upprätt (1129282-8), cykelställ, upp och nervänd (1188533-2), windsurfinghållare (1188531-6), kajakhållare (1188535-7) samt sats med 4 st läsbara rattar (1188536-5).

11. Lastsläde. Gör det enkelt att utnyttja hela lastutrymmet rätt i Volvo 145/245/265. Lätt att undvika tunga lyft i besvärliga ställningar. Tål 400 kilos belastning med tilläggs-släde. (I utdraget läge 100 kilo längst ut på kanten!). Låsbar var 10:e cm. Släden glider lätt på kullager. Enkel att flytta mellan bilar. Endast ett beslag måste vara permanent monterat. Lastsläde (1188847-6). Tilläggs-släde (1188848-4).

VINTERBIL


Regn, snö och saltade vägar är en del av det hårda nordiska klimatet. Volvo är byggd för att klara detta under ett långt liv. De mest utsatta karosdelarna är varmgalvaniserade med dubbelsidiga zinksikt. Avgassystemet är tillverkat av rostbeständig, aluminiserad plåt på utsatta ställen. Värme- och defrostersystemet är väl utvecklat och start- och elsystemet är kraftigt dimensionerat.



Redan som standard är Volvo således en bra vinterbil. Men även en bra vinterbil kan bli bättre.



1. Yttertemperaturmätare. Mäter temperaturen strax ovanför vägbanan och markerar det temperaturområde som medför särskild risk för frosthalka. From 81-års modeller. (1129311-5).

2. Snowgrip. Monteras snabbt och enkelt på hjulen och ger överlägset draggrepp i djup snö och svår halka. Volvo 242/244/262/264 med 175×14 däck (1129271-1). Volvo 245/265 med 185×14 däck (1129272-9). (Passar ej 15" aluminiumhjul (1129080-6) med 195/60HR däck.)





1. Snökedjor. Ökar framkomligheten på is, snö och moddigt väglag. Förpackade i praktisk plasthink. 244/264 (1129010-3), 245/265 (1129011-1).

2. Vinterhjul. De hjul som vid tester visat de genomgående bästa värdena för Volvo i varierande vinterväglag. Stålrädial, asymmetrisk skulderutformning. Av Volvo godkända hjul är märkta: "Testat och godkänt av Volvo". 96 alt 108 dubbar per hjul. Möjlighet att tilläggdubba.

3. Låsbart skidräcke. Håller fyra par skidor säkert på plats. Nytt utförande med ännu säkrare låsning till biltaket. Skidorna kan tryggt lämnas kvar på bilen. (1129659-7).

4. Skidpåse. Skidor och annan långsmal last behöver Du inte frakta på taket längre. Risken för stöld och skador minskas. Bensinförbrukningen sänks!

Skidpåsen monteras bakom baksätets mittarmstöd. Fäll ned armstödet, öppna bagageluckan, tryck in lasten genom hålet. Automatiskt vecklas påsen ut inne i kupén. Lasten ligger väl skyddad och förankrad. Skidpåsen är tillverkad i vävförstärkt PVC. Längd 1,3 m. Rymmer två par skidor med stavar. Passar från -81 års modeller. (1188215-6).

5. Kylarskydd. Tillverkat i extra tåligt plastmaterial. Minskar motorns uppvärmningstid. Håller motortemperaturen uppe. Hindrar snö, fukt och salt att komma in i motorrummet. Ett utmärkt vintertillbehör särskilt för dieselmotorellerna. Finns för de olika grillarna. 240 75-77 (1129257-0), 240 78-79 (1129258-8), 240 79 GL + GLE + Diesel (1129259-6), 260 GL + GLE (1129261-2), -81 års modell 240 (får ej användas på turbo) (1129663-9), -81 års modell 260 (1129664-7).

6. Skyddskåpa. Skydd över ventilationssystemets luftintag. Hindrar snö och regn att komma in i systemet och orsaka imma på vindrutan i defrosterläge. Lätt att montera utan borr och skruvar (1128848-7).

7. Vinterhjälpmedel. Startgas, kylarglykol, spolarvätska, förgasvätska och låsspray.

8. Hjälpstartkablar. Lätt att låna ström från en annan bil ifall batteriet har laddat ur. Längd 2,4 meter. (282972-9).

Bilvärmare. En värmare är närmast en självklarhet i en vinterbil. På sid 23 i broschyren finns Volvos olika bilvärmare. Från den elektriska motorvärmaren till bensindrivna värmare för både motor och kupé.

SPORTBILLEN

Den exakta kuggstångsstyrningen och förhållandet mellan hjulbas och spårvidd är ett par av faktorerna bakom Volvos förnämliga vägegenskaper. Odelad bakaxel i kombination med krängningshämmare och kraftiga fjäderben ger de breda stålradialdäcken maximal anliggningsyta mot vägbanan, speciellt vid häftiga inbromsningar och hård kurvtagning. En annan väsentlig faktor för bilens vägegenskaper är den nära nog idealiska viktfordelningen mellan fram- och bakaxel. Volvo är konstruerad för att kunna


köras hårt och tufft. För att ytterligare förstärka de sportiga egenskaperna kan bilen utrustas med speciella tillbehör.



1. Taklucka i glas. Godkänd för Volvo. Öppnas i bakkanten. Ger en behaglig genomventilation. Glaset är folierat och ger ett effektivt skydd mot solreflexer och solhetta. Släpper igenom cirka 12% ljus. Avtagbar. Passar alla 140/160/240/260-modeller som inte har taklucka som standard. (1188757-7).

2. Läderdamask. Svart (1264664-2), beige (1295553-0).



**1****2****3****4****5****6****7****8**

1. Gastycksstötdämpare. Ger ökad stabilitet i höga farter utan att ge avkall på komfort. Dämpare skall bytas parvis! Finns till samtliga modeller. From -78: fram (1128793-5), bak (1128794-3).

2. Jalusi för bakrutan. Enkel att montera. Tillverkad i tålig ABS-plast. Lätt att ta bort för rengöring. Jalusin sänker kupétemperaturen vid direkt solbestrålning och skyddar vintertid mot is- och imbildning. Jalusin passar samtliga årsmodeller av 140/160/240/260-serierna (1129665-4).

3. Läderklädd GT-ratt. Exklusiv ratt i oxläder. Säkerhets- och krocktestad. Diameter 370 mm. (1128427-0).

4. Varvräknare. Gör det enkelt att bevaka motorvarvet, utnyttja motorn rätt, undvika övervarvningar och därmed sänka bensinkostnaden. Stor lättavläst skala med rött varningsfält för övervarv. \varnothing 80 mm för montering i huvudinstrument och \varnothing 52 mm för montering i panelen för extrainstrument. Passar from 81 års modeller av 240-serien med 4-cylindriga bensen- och 5- och 6-cylindriga dieselmotorer. \varnothing 80 mm bensen (1129310-7) eller (1129337-0) beroende på huvudinstrumentets utförande, \varnothing 80 mm diesel (1129338-8), \varnothing 52 mm bensen (1129335-4), \varnothing 52 mm diesel (1129336-2). På 6-cylindriga bensenmotorer är varvräknare standard och på samtliga dieselmodeller kan varvräknare bara monteras på bilar utrustade med generator (1323230-1).

5. Extraljus, runda. Dim- eller fjärrljus med 170, 186 eller 192 mm ljusöppning. 6 modeller och motsvarande satser med parvis förpackade ljus.

6. Dekorstripes. Mycket god passform och häftförmåga. Tål all normal rengöring men kan ändå avlägsnas utan kvarvarande spår i lacken. 240/260 brun (1129246-3), silver (1129247-1), röd/blå (1129248-9).

7. Vindavvisare för sidorutan. Minskar drag och vindbrus. Monteras utan ingrepp i vagnen. Färgtonad acrylplast. Levereras i par för 244/245 och 264/265. Passar även 144/145 av -74 års modell (1128752-1). För 2-dörrars utf. 142 from -74, 242 (1128755-4).

8. Aluminiumhjul med lågprofildäck. Aluminiumfälg $6 \times 15''$, vikt 7,5 kg. Sidokast max 0,5 mm, radialkast max 0,6 mm. Lågprofildäcket - ett 195HR/60 - ger en mycket god marktrycksfördelning och kursstabilitet. Yppersta väggrepp på torrt och halt underlag. Lång livslängd. Liten risk för vattenplaning genom däckets speciella uppbyggnad. Aluminiumfälg (1128867-7). Kompletterat och balanserat (1129080-6). Muttrar (1129273-7) 10 st.

LIMOUSINEN


Volvo erbjuder redan i standardutförande en komfortabel och ombonad miljö. Bekväma säten och luxuös klädsel. Framstolar med en mängd inställningsmöjligheter, bla svankstöd. Nerfällbart armstöd bak. Tjocka heltäckningsmattor etc. Men Du kan ytterligare lyxutrusta Din Volvo som vi har gjort här. Då har Du det mesta under fingertoppskontroll.



1. Volvo Stereo MTS. Den mest avancerade av Volvos radiobandspelare – samtidigt den enklaste att sköta. En mikrodator kontrollerar funktioner som automatisk stationsökning, elektronisk stationsprogrammering och automatiskt sändarval vid färd från ett sändarområde till ett annat. Andra finesser är Dolby brusreducering, omkopplare för metallband, digital frekvensdisplay, steptuning, Auto-reverse och låsbar snabbspolning fram/back. (1129811-4). Med AVI – speciellt för marknader med trafikinformation (1129496-4).

2. Fjärrmanövrerat lås för bagageluckan. 240/260. Bagageluckan öppnas med en knapp i handskfacket. Bagagerummet görs lätt oåtkomligt genom att man låser handskfacket. Levereras komplett med alla monteringsdetaljer och monteringsanvisning. From -81 års modeller (ej herrgårdsvagn) (1129317-2).





1

1. Vindavisare. Leder fartvinden förbi takluckan. Minskar drag och vindbrus. Rökkfärgad (1188546-4), koppar (1128615-0), blå (1128616-8), grön (1128617-6), orange (1128618-4).



2

2. Konstantfärthållare - Cruise-control. Gör långresan bekvämare. Hastigheten hålls automatiskt konstant. Körningen blir mjukare - det sparar bensin. Kopplas automatiskt ur vid acceleration och inbromsning. Efter acceleration återtar bilen själv den tidigare inställda hastigheten. Vid inbromsning återtas den inställda hastigheten med ett tryck på resume-knappen. Speciellt lämplig för husvagns- och trailerkörning. Passar alla 4-cylindriga E- och F-motorer (utom Turbo) samt alla dieselmotorer. Separat monteringsatts.



3

3. Luftkonditionering. En komplett klimatanläggning. Arbetar tillsammans med bilens ordinarie värmesystem. Ger alltid en behagligt tempererad kupé - alltid sval frisk luft som strömmar nästan ljudlöst genom kupén oavsett väder. Termostatreglerad. Renar, avfuktar och filtrerar bort luftföroreningar från ytterluften innan den används i systemet. Passar alla 4-cylindriga bensinmotorer med förberett värmesystem (CU-enhet).

4. Elektrisk fönsterhiss. Finns för såväl fram- som bakkörrar. Ett lätt tryck med fingret och fönstret glider upp eller ner. Fram (283595-7), bak (1128388-4).



4



5

5. Elektriskt inställbar backspegel. Reflex- och vibrationsfri. Monteras utan ingrepp i karossen. Spegelns inställning manövreras elektriskt inifrån bilen. From -74 års modell. Vänster (1129250-5), höger (1129251-3).

6. Bakre nackskydd, kudde till nackskydd, solgardin, läslampa. Nackskyddet finns i svart, blått, beige, brunt och grått. Nackkuddar i blå, beige och grå slät plysch, i blå, beige, brun och grå ribbstickad plysch, samt röd i mönstrat tyg. De finns även i svart tyg och i "Senator"-klädselns färger. Solgardinen (1128304-1) utestänger solhettan utan att hindra bakåtsikten. Läslampan (283651-8) ger ett bra ljus utan att irritera föraren.



6

7. Armstöd för framsätet. Lätt inställbart för bästa körställning. Enkelt montage. Svart (1129035-0), blått (1129060-8), grått (1129149-9), brunt (1129148-1) eller beige (1129059-0).

8. Aluminiumfälg. Klarar extra höga krav på rundhet och lågvibrationstal. Polerad, klarlackad yta. 25 ekrar, vikt 6,8 kg. Levereras utan navkapslar. Passar 240/260 från -75 års modeller. (1128730-7). Stor navkapsel i aluminium (1129031-9), liten navkapsel i plast (1129021-0). Passande kupolmuttrar (688984-4).



7



8


BARNBILLEN

Volvo har vunnit internationellt erkännande som en av världens säkraste bilar. För små barn krävs emellertid extra säkerhetsutrustning i bilen. Under en lång följd av år har Volvo därför ägnat stor uppmärksamhet åt denna fråga. Efter ett otal tester och experiment har Volvo konstruerat en speciell barnsäkerhetsutrustning som gör att barn kan färdas lika tryggt i Volvo som vuxna. Vill du veta mer om barn i bilar, så be att få vår specialbroschyr.



1. Barnbänk. Den säkraste placeringen av barnvagnsinsatsen. Fyller ut mellanrummet mellan framstolarnas rygg och baksätet. Fungerar även som rastbänk (max belastning 50 kg) eller fotstöd för barn på bilbälteskudde, då barnbänken är justerbar i höjdlid. (1188347-7).

2. Barnskydd. Hindrar att barnet kastas fram mellan stolarna (283667-4).



1



2



1. Barnstol. För barn upp till ca 6 års ålder eller 117 cm längd. Monteras bakåtvänd i fram- eller baksäte. Krocktestad. Typgodkänd av TSV för placering såväl i fram- som baksäte (1313148-7).

2. Öronlappar för barnstol. Skönt för barnet. I samma färg och material som stolens klädsel. Tvättbara i maskin (1188392-3).


2. Solskydd för barnstol. Samma material som stolens klädsel. Skyddar barnets hjässa för direkt solljus. Tvättbart i maskin (1188393-1).

3. Bilbälteskudde. Volvos tester visar att det ordinarie trepunktsbältet vid kollision ger ett gott skydd åt barn som vuxit ur barnstolen. Bilbälteskudden motverkar att barnet skall glida under bältet och skadas. En annan fördel med bilbälteskudden är att barnet får bättre sikt ut genom bilfönstren (1188344-4).

4. Extrasäte 245/265. Lättmonterat, bakåtvänt säte för barn. Försett med armstöd, nackskydd och trepunktsbälten. Fälls enkelt ihop under bagagerumsgolvet. Lättvättad, brandhärdig klädsel i beige eller svart. From -78 års modell. Svart (1128799-2), beige (1128439-5). (Extrasäte finns även för tidigare modeller).

5. Skyddsnet 145/245/265. Stål- eller nylonnät. Hindrar hund eller last att kastas fram vid häftiga inbromsningar. Skydds nätet fälls enkelt upp i taket när det inte används eller är i vägen för skrymmande last. Nylon (1129079-8), stål (1129091-3).

6. Solgardin. Utestänger solhettan utan att hindra sikten bakåt (1128304-1).



VOLVO SOUND SYSTEM

Volvo eget radiolaboratorium arbetar intimt tillsammans med världens ledande radiotillverkare. Likaså med bilens konstruktörer, för att få bästa möjliga anpassning mellan bil och radio. Volvos radio- och stereoprogram omfattar allt från enkla radioapparater till exklusiva datastyrda radio/stereoanläggningar. Mer detaljerad information finns i våra speciella radiobroschyrer och foldrar.

1. Volvo Radio. Finns i tre olika utföranden. Samtliga med tryckknappar för snabbval av önskad station. AM/FM (283749-0), AM/FM-MPX (283752-4), LV/MV/FM (283755-7). (MPX = Stereo-mottagning)

2. Fjäder-, stolp- och teleskopantennerna. Volvohandlaren kan rekommendera rätt antenn för Din radio.

3. Motordriven antenn. Går automatiskt upp när radion slås på och ner igen när radion slås av. Kan också manövreras oberoende av radion (1129937-7).

4. Volvo Radio/Stereo med kassettbandspelare MV/LV/FM-MPX. Två utföranden: Volvo 4 Stereo (283777-1) och Volvo Top Executive (283790-4). Båda är avancerade anläggningar för bästa ljudåtergivning. En mängd finesser på både radio- och kassettdelen. Top Executive ger även möjlighet till inspelning i mono och stereo. Den kan kompletteras med handmikrofon för inspelning av personliga meddelanden (1128282-9).

5. Volvo 4 Stereo - Microprocessor. En microprocessor kontrollerar funktioner som automatisk stationssökning, elektronisk stationsprogramering och automatisk avsökning av hela frekvensområdet. Andra finesser är DX-Local-funktion, digital frekvensdisplay, step-tuning, Auto-reverse och läsbar snabbspolning fram/back (1129450-1).

6. Effektförstärkare, "Booster". Fyller extra höga krav på distorsionsfritt ljud även vid hög volym. 2 x 20 Watt (1129463-4).

7. Volvo Component Stereo LV/MV/FM-MPX.

Stereoradio/kassettbandspelare med separat förstärkare 4 x 20 Watt. Dolby brusreducering, Sendust-tonhuvud,

Loudness för bättre återgivning vid låg volym och omkopplare för metallband (1129808-0). Som tillbehör finns Volvo Graphic Equalizer (1129458-4). Fem skjutreglar styr förstärkningen inom de olika delarna av frekvensregistret. Ger möjlighet till noggrann anpassning av musikätergivningen.

8. Boxhögtalare för bakhyllan. 1,5 liters tryckkammarehögtalare med bas- och diskantelement. 20 Watt, 80-14.000 Hz (283195-6).

9. Nedsänkbar högtalare för bakhyllan. Hög-effektshögtalare 15 Watt, 100-12.000 Hz (283194-9).

10. Bakre högtalare 245/265. Monteras i panelen bakom bakre sidodörren. Finns färganpassade till bilens interiör. 20 Watt.

11. Dörrhögtalare 20 Watt. Anpassad till kupéns akustik. Monteras utan demontering av dörrklädseln. En högtalare med hög verkningsgrad och utsökt upplösning och briljans. Lika bra för tal som för disco (1129596-1).

Volvohandlaren har förslag på lämpliga kombinationer ur "Volvo Sound System".



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



Extrainstrument. Extrainstrument är ingen lyx. För vissa kan en varvräknare vara mycket viktig, för andra en yttertemperaturmätare, en voltmätare, eller en oljetrycksmätare... Alla finns de som Volvo original tillbehör. Specialanpassade för bilen. Alla elektriska kopplingar är förberedda, liksom plats på instrumentpanelen.

1 & 2. Varvräknare. Gör det enkelt att bevaka motorvarvet, utnyttja motorn rätt, undvika övervarvningar och därmed sänka bensinkostnaden. Stor lättavläst skala med rött varningsfält för övervarv. \varnothing 80 mm för montering i huvudinstrument och \varnothing 52 mm för montering i panelen för extrainstrument. Passar från 81 års modeller av 240-serien med 4-cylindriga bensen- och 5- och 6-cylindriga dieselmotorer. \varnothing 80 mm bensen (1129310-7) eller (1129337-0) beroende på huvudinstrumentets utförande, \varnothing 80 mm diesel (1129338-8), \varnothing 52 mm bensen (1129335-4), \varnothing 52 mm diesel (1129336-2). På 6-cylindriga bensenmotorer är varvräknare standard och på samtliga dieselmotorer kan varvräknare bara monteras på bilar utrustade med generator (1323230-1).

3. Oljetrycksmätare. Visar i tid uppkomna motorstörningar. Onödigt motorslitage undviks. Anger motoroljans tryck. Avsedd för 4-cylindriga motorer (1129315-6). (Ej F-turbo med 70 A generator.)

4. Oljetemperaturmätare. Varnar för överbelastning av motorn. Mätområde $50^{\circ}\text{C} - 150^{\circ}\text{C}$. Avsedd för 4-cylindriga motorer (1129316-4).

5. Vakuummeter. Mäter undertrycket i insugningsröret och varnar för oekonomiskt stort gaspådrag. När nålen går upp i det röda fältet är det dags att ta det lite mjukare (1129312-3).

6. Voltmeter. För kontroll av laddningssystemet och batteriets kondition. Voltmetern mäter batterispänningen när tändningen är påslagen och systemspänningen när motorn är igång (1129314-9).

7. Färddator. Gör det ännu enklare att köra ekonomiskt. Sex viktiga funktioner samlade i datoranläggningen: Aktuell bensinförbrukning (L/100 km), medelförbrukningen (L/100 km), antal förbrukade liter, digitalklocka, hastighets- och trippmätare. Funktionerna indikeras av dioder, siffrorna har två ljusstyrkor. När halvljuset slås på dämpas ljusstyrkan på siffrorna och belysningen bakom knapparna tänds. Komplettsats med fullständig monteringsanvisning. (1188575-3).

8. Quartzur. Elektriskt drivet ur med mycket hög precision. Installeras i extrapanelen då standarduret har ersatts av \varnothing 80 mm varvräknare (1188269-3).

9. Yttertemperaturmätare. Mäter temperaturen strax ovanför vägbanan. En röd lysdiod indikerar det temperaturområde som medför särskild risk för frosthalka (1129311-5).

1. Extraklädsel, Tropic. En sval, vit mycket exklusiv extraklädsel. Linnekaraktär. I tyget är en diskret mönstring invävd. Lätt avtagbar och tvättbar. Klarar Volvos stränga krav på brandsäkerhet, färgbeständighet och slitstyrka. Komplet sats för fram- och baksäte inkl nackkuddar fram och bak.



2. Kuddar, Senator. Bekväma och dekorativa.

2. Extraklädsel, Senator. Beige, blå, brun eller svart i harmoni med vagnens interiör. Förstklassig möbelplysch med nylonvelour som ger stolens sidor och ryggstödet baksida. Plyschen laminerad för enkel montering och perfekt passform. Brandhärdig enligt Volvos stränga krav. Skumtvättas. Finns för fram- och baksäte.

2. Nackkuddar, Senator. För främre och bakre nackstöd. Säljs parvis.

3. Fårskinnklädsel. Varm på vintern – sval på sommaren. Specialgarvade skinn av högsta kvalitet. Baksida i brun nylonvelour som ger god passform av skinnen. En exklusiv klädsel som svarar mot ytterst högt ställda krav. 240/260 (1129667-0) från 78-års modeller, 245/265 (1129668-8) från 78-års modeller. Sats för enbart framstolar till nämnda modeller (1129396-6).

Nackkuddar, fårskinn. Finns både till främre och bakre nackskydd. Säljs parvis. Fram (1129669-6), bak (1129670-4).

4. Bakre nackskydd. Svart (1188207-3), beige (1188209-9), blått (1188208-1), brunt (1188211-5), eller grått (1188210-7). From 75-års modeller. Säljs styckvis.

5. Myntfack. Passar alla 240/260-vagnar från och med 81 års modeller. Monteras i förberett utrymme på instrumentbrädan. Tillverkas i ABS-plast. Svart (1129605-0), beige (1129630-8) och brun (1129631-6). Monteringsanvisning på förpackningen.




6. Nackkuddar, plysch. Bekväma. För främre och bakre nackskydd. Ribbade i blått, beige, brunt, silver och grått, släta i blått, beige och grått samt röd i mönstrat tyg. Tvättbara. Brandhärdiga enligt Volvos hårda krav.


7. Nackkuddar, tyg. För främre nackskydd i blå, beige, grå, brun eller svart nyans. Uppfyller samma krav på brandhärdighet som plyschkuddarna.

8. Bagagerumsmatta. Skyddar textiltattan. Delad på mitten för att enklare kunna tas ur för rengöring. Svart syrabeständig termoplast. Brandtestad (1128444-5).

9. Formgjutna golvmattor. Tillverkade i köld- och värmebeständig termoplast. Brandhärdiga. Mattorna är helgjutna efter golvets form, håller kvar smuts och vatten och är lätta att göra rena. Piggår på undersidan håller dem på plats. Finns i svart (1129300-8), blått (1129301-6), grått (1129303-2), beige (1129302-4) och brunt (1129304-0) till samtliga 240/260-modeller. Levereras i sats om fyra – komplett för en bil.

Ytterligare information finns i vår Interiörbroschyr.





1



2




3




3



4



5



6



7



8



9

- 1. Skyddsmatta.** Finns för främre och bakre golv. Grå eller svart.
- 2. Förbandskudde.** Förbandsutrustning packad i en behändig kudde. Innehåller utrustning för första hjälp vid en olycka (1575501-0).
- 3. Förbandsutrustning för placering i nackskydd.** Förstaförbandssats som passar in i nackskyddet. Hålls på plats av nackskyddskudden. Lätt att komma åt. Dekaler för sidorutan talar om var i bilen första förbandsutrustningen finns (1128896-6).
- 4. Bagagenät och bag.** Bagagenätet håller lasten på plats. Tillverkat i nylon. Försett med 12 st plasthakar. Passar till samtliga Volvos taktäckor. Bagagebagen är av vävplast med svetsade skarvar. Blixtlåsförslutning. Ett effektivt skydd mot smuts och väta. Nät (1128178-9), bag (1128189-6).
- 5. Taklucka i glas.** Öppnas i bakkanten och ger en behaglig genomventilation. Glaset är folierat och ger ett effektivt skydd mot solreflexer och solhetta. Cirka 12% ljusgenomsläpp. Avtagbart. Passar alla 140/160- och 240/260-modeller som inte har taklucka som standard. (1188757-7).
- 6. Tjuvlarm.** Skyddar bilen mot stöld och tillgrepp. Samtliga dörrar, motorhuv och bagagelucka är larmade via separat signalhorn (1128746-3).
- 7. Intervallrelä för baktretotorkare.** 245/265. Ger tre slag var 15:e sekund. Lätt att montera då alla herrgårdsvagnar från 79-års modell är förberedda för detta tillbehör (1128792-7).
- 8. Bagagerumskorg.** Utmärkt för småsaker. Placeras längst fram i bagagerummet (281110-7).
- 9. Universalkorg.** Tillverkad i svart plast, hopfällbar i två sektioner. Praktisk för många ändamål (1128721-6).

1. Låsbart tanklock. Pressgjuten zink överdragen med röd nylon. From 78-års modeller (1129133-3). Finns även till äldre modeller.

2. Jeep-dunk. Plåt. Rymmer 20 liter. (1159365-4).

3. Rund plastdunk. Passar praktiskt in i fälgen på alla 14". Rymmer fem liter. Påfyllningsrör. (1128648-1).

4. Bensindunkar. Smidiga plåtdunkar med påfyllningsrör i locket. 10 l (281467-1), 5 l (281466-3).

5. Bakre stötdämpare med tillsatsfjäder. Förstärker bakfjädringen vid tung last eller vid drag av tex husvagn (283088-3).

6. Lastsäkringsband. Orange (1128168-0) för säkring av taklast. Svarta (1129004-6) för bagagerummet i 245/265. From 78-års modell är bagagerummet förberett med fästen för banden.


7. Bilbältesreglage. Reglerbar fästpunkt för bilbältet. Gör det möjligt att snabbt och enkelt höja eller sänka den övre fästpunkten för att anpassa bältet till personer med olika längd. Passar framsättesbältena i 240/260-modellerna (1128737-2).


8. Hjälpstartkablar. Om batteriet har laddat ur är det lätt att låna ström från en annan bil (282972-9).

9. Brandsläckare. 1-kilos högeffektiv pulversläckare. Försedd med manometer. Komplet med fästnordning för placering vid passagerarstolens framkant (1128797-6).


10. Varningstriangel. Standard i Sverige (283343-2).

11. Extraljus, rektangulärt. Klar-slipat glas. Dim-och fjärrljus med ljusöppning 150×65 mm. Finns förpackade i kompletta satser. Dim (1129281-0), fjärr (1129280-2). Kabelsats och lyktor finns även separat.





1



2



3



4



5



6

7



8



9



10

1. **Extraljus, runda.** Dim- eller fjärrljus med 170, 186 eller 192 mm ljusöppning. 6 modeller och motsvarande kompletta satser med parvis förpackade ljus.

2. **Reflex för stötfångare.** Anpassad efter stötfångarens profil. Från 81 års-modell: Komplettsats (1129633-2) för montering fram och bak (vit reflex fram, röd bak).

3. **Dimbakljus.** Ökar både säkerheten och siktsträckan. Levereras komplett med utförliga monteringsanvisningar. Ej E-märkt.

4. **Bogserlina.** Polyeten. 5 meter lång med varningsflagg på mitten. Max dragvikt 1.800 kg (277921-3).

5. **Bilvårdsmedel.** Polish och vax för Volvos originalfärger.

6. **Biltvättmedel. Tvättsvamp.** Skonsamt mot Volvos originalfärger och miljövänligt. Biltvättmedel av universaltyp (1128479-1). Biltvättmedel med kraftigare rengörande verkan (282910-9). Tvättsvamp (281149-5).

7. **Rengöringsmedel för aluminiumfälgar och aluminiumdetaljer.** Rengöringsmedel I rengör hårt smutsade och oxiderade fälgar. (1129654-8).

Rengöringsmedel II är avsett för nya och lätt oxiderade fälgar. (1129655-5).

Använda regelbundet hindrar rengöringsmedlen att smuts, trafikfilm och bromsavlagringar fastnar på fälgarna. Innehåller ej silicone eller annat smörjmedel. Kan även användas för polering och rengöring av kromade och lackerade fälgar.

8. **Vinterhjälpmedel.** Startgas, kylarglykol, spolarvätska, förgasavätska och låsspray.

9. **Bättringsfärg.** Alla Volvos originalfärger finns i sprayflaska, burk eller praktisk pensel-flaska. Dessutom finns grundfärg, motorfärg, hjulfärg och mattsvart spray samt praktisk sats med spackel och maskeringstejp.

10. **Underhållsmedel.** Rostskyddsolja i sprayförpackning. Universalolja. Motortvätt. Transparent plastspray. Motorolja. Transmissionsolja.

1. Takräck. Tillverkat i stålprofil med rostskyddande epoxylackering. Ny fot med snabbblås. Skonsam mot den nya dropplisten från 81-års vagnar. Passar alla Volvo-modeller. (1188728-8).



2. Lashållare. Plastöverdragna stålrör med breda, skonsamma fästen. (1188756-9) 1 st, (1188529-0) par. Kan kompletteras med lastkorg (1128686-1), skidhållare horisontal (283278-0), förlängningsskena för bred last (283277-2), båthållare (1128897-4) cykelställ, stående upprätt (1129282-8), cykelställ, upp och nervänd (1188533-2), vindsurfinghållare (1188531-6), kajakhållare (1188535-7) samt sats med 4 st låsbara rattar (1188536-5).


3. Prydnadstakräcke "Chrome On Roof". Ett mycket elegant förkromat takräcke av USA-modell. Lastribborna och sargen skruvas fast direkt i taket. Passar Volvo 145/245 (1333577-3).



4. Skidhållare. Ger plats för fyra par skidor som hålls fast med spännband (1128442-9).

5. Skidpåse 244/264. Skidor och annan långsmal last behöver inte längre fraktas på taket. Risken för stöld och skador minskas. Bensinförbrukningen sänks!

Skidpåsen monteras bakom baksätets mittarmstöd. Fäll ned armstödet, öppna luckan i bagageutrymmet, tryck in lasten genom hålet. Automatiskt vecklas påsen ut inne i kupén. Lasten ligger väl skyddad och förankrad. Skidpåsen är tillverkad i vävförstärkt PVC. Längd 1,3 m. Rymmer två par skidor med stavar. Passar från 81-års modeller. (1188215-6).




6. Aluminiumhjul för lågprofilfälg. Aluminiumfälg 6x15", vikt 7,6 kg. Sidokast max 0,5 mm, radialkast max 0,6 mm. Lågprofilfälgdäcket - ett 195HR/60 - ger mycket god marktrycksfördelning och kursstabilitet. Yppersta grepp på våta och torra vägar. Lång livslängd. Minskar risken för vattenplaning. Aluminiumfälg (1128867-7). Kompletterat hjul med däck, monterat och balanserat (1129080-6). Passande kupolmuttrar (1129273-7), 10 st.

7. GT-fälg. Mattpolerad yta. Passar alla 240/260-modeller (283075-0).

8. "Turbin-fälg". Mattpolerad med 20 ekrar. Passar alla 240/260-modeller (1128493-2). Matchande kupolmuttrar (688984-4).

9. 25-ekrad fälg. Vikt 6,8 kg. Blankpolerad, klarlackad. Uppfyller extra höga krav på rundhet. Mindre vibrationer. Passar 240/260 från 1975 års modeller. Finns med stor eller liten navkapsel. Fälg (1128730-7), stor navkapsel, (1129031-9), liten navkapsel (1129021-0).





De flesta tillbehören i denna katalog passar i alla 240- och 260-modeller. Men på denna sida har vi samlat några som bara passar till äldre årsmodeller.

1. Extraklädsel, Senator. För årsmodellerna 75-77 beige eller blå i harmoni med vagnens interiör. Förstklassig möbelplysch med nylonvelour på stolens sidor och ryggstödet baksida. Plyschen laminerad för enkel montering och perfekt passform. Brandhärdig enligt Volvos stränga krav. Skumtvättas. Finns i komplett sats för fram- och baksäte.

Nackkuddar, Senator. För främre och bakre nackskydd. Säljs parvis.

2. Strålkastartorkare. (Standard i Sverige.)

3. Spoiler. För bättre prestanda och ekonomi. Tillverkad i elastisk, stöttålig plast. Mattsvart eller silver-metallic. Stripes i samma färger finns som tillbehör.

För att erhålla tillräcklig bromslyfning får spoiler endast monteras tillsammans med Volvo Original aluminiumfälg. Mattsvart (1128565-7), silver-metallic (1128566-5), monteringsats (1128825-5).

4. Panelfack. Praktisk förvaringsplats för småsaker (283673-2).

5. Myntfack. Infällbart. Placeras på mjuklistens plats till vänster om ratten. Passar alla 240/260-modeller (1129024-4).



6. Portföljfack. Rymmer pärmar, papper och andra större föremål. Lät att öppna och stänga.

7. Stötfångardekor. Finns i separata satser för främre respektive bakre stötfångare. Silver. Fram (1128742-2), bak (1128741-4).

8. Reflex för stötfångare. Anpassad efter stötfångarens profil. Komplet sats för montering fram och bak (vit reflex fram, röd bak) (283306-9).

9. Draganordning, infällbar. När dragkroken inte behövs fälls den lätt in under stötfångaren. Bra tex vid fickparkering. Godkänd dragvikt 1.500 kg tom -80 års modell (283166-7).

10. Draganordning, fast. Konstruerad och testad av Volvo. Kulan röntgenundersökt. Godkänd dragvikt 1.500 kg tom -80 års modeller (283087-5).



ÄLDREMODELLER

1. Vakuummeter. Varnar för oekonomisk körning. När nålen går upp på det röda fältet är det dags att ta det lite mjukare. Mäter undertrycket i insugningsröret (1128861-0).

2. Yttertemperaturmätare. Mäter temperaturen strax ovanför vägbanan. Markerar med röd varningslampa när risk för frosthalka föreligger. Monteras i standardinstrumentet (1128426-2 VDO), (1128425-4 Yasaki) eller panelens stoppning (282597-4).

3. Varvräknare. Underlättar ekonomisk körning, då varvtalet alltid kan vara det rätta. Finns from 1973 års modeller. 240 VDO (283546-0), Yasaki (283260-8), 260 (283547-8).

4. Kurvhandtag. Underlättar i- och urstigning. Monteras i instrumentbrädans underkant (1128680-4).

5. Elektrisk backspegel. Reflex- och vibrationsfri. Monteras utan ingrepp i karossen. Spegelns inställning manövreras elektriskt inifrån bilen. From 1974 års modell. Vänster (1129250-5), höger (1129251-3).

6. GT-ratt. Uppfyller höga säkerhetskrav. Klädd med behaglig, svart läderimitation. För vissa varianter from -77 års modell (1128127-6).


7. Förlängningsarm till yttre backspegel. Ger bakåtsikt vid körning med husvagn. Byts enkelt mot ordinarie spegelarm. From -74 års modeller. Förkromad (1128087-2), svart (1128756-2).


8. Husvagnsspegel. Monteras på befintlig standardspegel. Dock ej elspeglar! (1128820-6).

9. Dekorstripes. Silvermetallic och mattsvart. Den senare finns även i kort utförande. Mycket god passform och häftförmåga. Tål all normal rengöring men kan ändå avlägsnas utan kvarvarande spår i lacken.

10. Gastrycksstötdämpare. Ger ökad stabilitet i höga farter utan att ge avkall på komfort. Dämpare skall bytas parvis. Finns till samtliga modeller.

11. Lådmatta. Samlar upp smuts och vatten. För främre och bakre golv. Grå eller svart.





Bilvärmare. Det allra främsta skälet för en bilvärmare är naturligtvis Din egen och Din familjs hälsa och komfort. Men det finns också andra skäl - att slippa skrapa is och snö, att undvika imma på rutorna, att hålla bilen torr inuti, att undvika kallstarter, att få tillskottsvarme under färd, att hålla värmen när bilen står stilla med avslagen motor etc. Volvo kan erbjuda Dig allt ifrån den elektriska motorvärmaren till den mest avancerade bränsle drivena motor- och kupévärmaren.

1. Vattenvärmare typ 03. Bensin/dieseldriven motor- och kupévärmare som utnyttjar bilens eget värme/ventilationssystem.

2. Värmeväxlare för motoruppvärmning. Tillbehör till den dieseldrivna kupévärmaren typ 01. Värmer motorns kylvatten. Ger en lättstartad motor och minskar bränsleförbrukningen den första milen.

3. Luftvärmare typ 300. Bensindriven motor- och kupévärmare. Kan också användas som extra värmekälla under körning. Värmaren har dubbla värmeväxlare. En för motorns kylväska och en för kupéluften. En patenterad shuntventil gör att luftintaget till kupén är ljudisolerat och förhindrar kallras.

4. Luftvärmare typ 01. Bensin/dieseldriven kupévärmare. Bläser varmluft direkt in i kupén. Även användbar under körning för att ge extra värme. Kupévärmaren kommer direkt eftersom inget vatten behöver värmas upp. Inget kallras, inget extra buller när den är avstängd tack vare en patenterad shuntventil.

5. Elektrisk motorvärmare. 220 Volt. Ger varm och startvillig motor även i sträng kyla. Sparar bensin. Frontkontakten medger enkel koppling till nätuttag. Plugg-in-kopplingar.

6. Kupé- och Y-kontakt. Kopplingar av plugg-in-typ gör att det elektriska bilvärmarsystemet lätt kan kompletteras efter hand.

7. Elektrisk kupévärmare. 220 Volt. Max 1.600 Watt. Effektivt värmefläkt som på kort tid ger en behaglig kupétemperatur även i sträng kyla. Tre effektsteg 800-, 1200-, 1600 W.



8. Kopplingsur. Med hjälp av tiduret kan bilvärmaren startas vid en tidpunkt som ställs in upp till 21 timmar i förväg. Enkel och smidig inställning. Finns för el- (3 timmars gångtid), bensin- och dieselvärmarna (1 timmes gångtid).

9. Digitalur med alarm och styrning av bilvärmaren. Ställ in avgångstiden och uret startar värmaren i rätt tid med hänsyn till yttertemperaturen. Sparar el och bränsle. Två tider per dygn kan programmeras in och repeteras dag efter dag. **Alarm.** Kommer ihåg viktiga tider. Programmeras i fem-minutersintervaller. Enkel avstängning. Digital klocka med 24-timmarsvisning. Vakuumfluorescerande display (gröna siffror) som automatiskt bländas ned vid mörker.

10. Manöverrelä. Styr starttiden på elektriska värmare monterade i bilen. Ska kombineras med tidur monterat i bilen (digitalt eller analogt).

11. Batteriunderhållsladdare. Håller alltid batteriet i bästa kondition. Skyddad för överladdning. Monteras i bilen och anslutes permanent till batteriet. Bör kombineras med manöverrelä och tidur. Då laddas batteriet hela tiden systemet är inkopplat.

12. Tidur: 3 timmars gångtid. Monteras på strömuttaget. Godkänt för placering utomhus. Ytterligare information finns i vår Bilvärmarebroschyr.



VOLVO

240

