


# VOLVO 240/260

## Nya tillbehör

Samtidigt med de nya Volvo-bilarna fortsätter vi att utveckla Volvos omfattande tillbehörsprogram för anpassning av bilarna till dina individuella önskemål. De här nya tillbehören beräknas finnas tillgängliga samtidigt som 1979 års Volvo-modeller släpps ut på marknaden. Det övriga tillbehörssortimentet finner du i Volvos huvudbroschyr för tillbehör.



**AIR COND**


**0**



**MAX**

1

2



4

**1. Reglerbar termostat för luftkonditionering.** En ny reglerbar termostat utvecklad för 240/260-vagnarna. Den nya termostaten ger föraren möjlighet att reglera temperaturen i kupén. Tillsammans med det övriga värme- och friskluftssystemet erbjuder den de åkande ytterligare förbättrad komfort.

**2. Vindavvisare för sidorutan.** Minskar drag och vindbrus när man kör med öppen sidoruta. Lätt att montera utan ingrepp i vagnen. Tillverkas av glasklar acryl. Färgtonad. Levereras i par och passar till 244/245, 264/265 samt 144/145 av 1974 års modell.

1128752



**3. Taklucka i glas.** Öppnas i bakkanten och ger ett behagligt luftgenomsläpp i vagnen. Glaset är härdat och försett med en färgfolie som släpper igenom ca 18% av ljuset. Luckan fästs i taket i aluminiumprofil.

Glaset är godkänt enligt Europa-reglementet samt för USA och Australien och luckan kan monteras i alla 140, 164, 240 och 260-bilar som inte har taklucka som standard. (Takluckan kommer att finnas tillgänglig i oktober månad).

1128740

**4. Dynamic nivåreglering.** Ger automatiskt konstant höjd på bakvagnen oavsett hur hårt bilen lastas. Dämpningen ökar vid ökad last. Bilen bibehåller sin "olastade" nivå. Dynamic kan monteras på 245 och 265 från och med 1979 års modell. Montering är enkel. Endast stötdämpare och fjädrar byts.

1128791



**1. Aluminiumhjul.** 25 ekrar. Vikt 6,8 kg. Ger lägre ofjädrad vikt och effektivare bromskylning. Bättre rundhet och mindre vibrationsstörningar. Ökad spårvidd.  
 Polerad, klarlackad yta med stor motståndskraft mot ytangrepp.  
 Levereras antingen med stor eller liten navkapsel i plast.  
 Ger ett sportigt intryck.  
 Hjulen är standard på 264 USA, 244 GLE Canada, 264 och 265 GLE Sverige och 262 C.  
 Passar 240/260 från och med 1975 års modell.

**2. Låsbara hjulmuttrar.** Förhindrar stöld av begärliga hjul. Vägsalt och smuts påverkar ej funktionen.  
 Säljs i sats om 4 stycken förkromade stålmuttrar i torpedformad design tillsammans med två åtdragningsnycklar.  
 Passar samtliga 240/260-modeller. *284513*

**3. Krängningshämmare och Heavy-Duty-fjädrar.** Paket som ökar vagnens krängningsstyvhet med upp till 35% jämfört med standardutförandet. *1128795*  
 Paketet består av främre och bakre krängningshämmare och Heavy-Duty-fjädrar för framvagnen.  
 Passar alla 240/260 från och med 1979 års modell.

**4. Gastrycksstötdämpare.** Dämparna ger ökad rolldämpning, bättre väghållning och ökade möjligheter att behärska bilen i en krissituation. Av säkerhetsskäl skall stötdämpare på samma axel bytas samtidigt. För bästa resultat bör alla fyra dämparna bytas.  
 För den som ställer särskilt stora krav på väghållning rekommenderar vi kombinationen krängningshämmare, Heavy-Duty-fjädrar och gastrycksstötdämpare.  
 Passar alla 240/260 från och med 1979 års modell.  
*Fram 1128793*  
*Bak 1128794*

REAR  
DEMIST

REAR  
DEMIST

1

2



3



4

5

**1. Timer för bakrutedefroster.** Timern slår ifrån defrosteren efter ca 15 min.

Minskar strömförbrukningen och skonar eltrådarna i bakrutan.

Minskad elförbrukning betyder också minskad bränsleåtgång!

1129022

Lättmonterad tack vare plug-in-system.

Passar från och med 1973 års modell.

**2. Intervallrelä för bakrutetorkare 245/265.**

Arbetar med ca tre slag var 15:e sekund. Lätt att montera då alla herrgårdsvagnar av 79 års modell är förberedda för detta tillbehör.

Standard på 79 års modeller av 245 GLE och 265 GL och GLE.

1128792

**3. Bilbälteskudde.** Gör det möjligt för barn mellan 6 och 12 år att använda det ordinarie 3-punktsbältet. Ger betydligt ökad säkerhet. Förhindrar så kallad underglidning.


1129023

Kudden är lätt att ta i och ur bilen då den endast hålls på plats av bilbältet. Klädseln är lätt att ta av och tvättas i 40° C fintvätt. Brandhärdig. Barnkudden kan användas i samtliga Volvobilar med 3-punktsbälte i baksätet.

**4. Extrasäte 245/265.** Lättmonterat bakåtvänt säte för två barn. Försett med armstöd, nackskydd och säkerhetsbälten av 3-punktstyp. Fälls enkelt ihop under bagagerumsgolvet. Lätttvättad brandhärdig klädsel. Nu även i svart utförande.

**5. Myntfack.** Ett infällbart, mindre fack för biljetter, mynt och andra småsaker placerat till vänster om ratten på mjuklistens plats. Lättåtkomligt och praktiskt. Tillverkat av ABS och thermoplast och passar vänsterstyrda 240 och 260-bilar.

1129024



**1. Husvagnsspeglar.** Set om två. Spänns fast på motorhuv med en tvärgående vajer. Inget ingrepp i karossen. Svart spegelhuvud och fäste. Passar alla 140/160 och 240/260-modeller.

**2. Tjuvlarm.** Skyddar effektivt bilen mot stöld och tillgrepp. Samtliga dörrar, motorhuv och bagagelucka är larmade och vid obehörigt tillträde avger ett signalhorn upprepade stegrande ljudstötter. Kan kopplas ifrån till exempel vid servicebesök. Styrts av tändningsnyckeln. Monteras utan ingrepp i karossen och passar 140/160 och 240/260-modellerna.

**3. Bakre nackskydd.** Nu i två nya färger – beige och blå.


**4. Plyschkuddar.** Nytt utförande! Blå- eller beigeandiga. Standard i 79 års GL- och GLE-modeller.

**5. Effektförstärkare ("Booster").** Effektförstärkare för den som har extra högt ställda krav på ett distorsionsfritt ljud även vid hög volym. För att eliminera risken för högtalarhaveri bör endast högeffektshögtalare anslutas till effektförstärkaren. Uteffekt: 15 W+15 W. Impedans: 4–8 Ohm. Strömförbrukning vid 10 Watt uteffekt och 9 kHz: ca 3,6 A.

**6. Boxhögtalare för bakhyllan.** Tvåvägs högeffektshögtalare för radio och stereo. 1,5 liters tryckkammarehögtalare med ett bas- och ett diskantelement för effekt 20 Watt. Frekvensområde: 80–14.000 Hz.

**7. Den nya ljudanläggningen.** En kombinerad radio/kassettbandspelare med tre våglängdsområden och tryckknappar för snabbinställning av valfria stationer.

# VOLVO



FM-delen har en treläges stereo/mono-omkopplare med autoläge för behagligare stereolyssning. Detta innebär att i områden där stereomottagningen försämras på grund av att berg och hus skuggar utsändningen så glider mottagningen automatiskt över till mono för att sedan övergå till stereo igen när mottagningsförhållandena förbättras. Tillfälliga störningar elimineras av ESD- elektronisk stördämpning.

Apparaten är dessutom försedd med FET-ingång – som hindrar störningar från andra närliggande stationer – och muting, som innebär att radion är tyst mellan stationerna. Den är också förberedd för helautomatisk el-antenn.

Bandspelaren har läsbar snabbspolning framåt-bakåt, dubbla avkännare för undvikande av bandtrassel, "Pinch-off"-system (tonhuvudet frigörs från bandet när strömmen bryts, vilket skonar bandet), och en helt ny audiodel med bättre effektbandbredd för bredare tonregister. Volvos övriga radio/stereoprogram finns beskrivet i en särskild broschyr.