

# VOLVO Transfer





# ”En vanlig för stor. I

En Volvo 245 Transfer är den verkligt idealiska vagnen för den som måste ställa extra höga krav på såväl passagerarutrymme som lastförmåga.

Så har Volvos målsättning också varit att kunna erbjuda ett vettigt alternativ i storleksordningen mellan en taxi och mindre buss. Utan att för den skull behöva överdimensionera yttermått

En Volvo 245 Transfer kombinerar på ett unikt sätt ett väl tilltaget passagerarutrymme med stor lastvolym.



Volvo 245 Transfer är den idealiska bilen för personaltransporter.

# g taxi var för liten och Därför blev det en Vo



Den hela plana delen av bagageutrymmet är 188 cm lång. Den breda bakkörren öppnas ända upp i taket. Detta gör bilen lättlastad. Golvet höjd över marken är bara 59 cm.

Passagerarutrymmet är väl tilltaget med gott om plats för 7 vuxna personer.



Breda dörrar med stor öppningsvinkel underlättar in- och urstigning.

Förarskydd i splitterfri hårdplast finns som extra-utrustning.



# n en buss skulle bli "Volvo Transfer"

Jämförd med en normaltaxi har Volvo 245 Transfer plats för betydligt fler passagerare: det är gott om plats för förare och 7 medresenärer. Och när det gäller skoltransporter kan ända upp till 11 barn färdas i bilen. Tryggt dessutom, eftersom samma omfattande säkerhetstänkande, som kännetecknar Volvos övriga produktion, bl.a. säkerhetskaross i form av en skyddande bur kring passagerarutrymmet, givetvis också gäller Volvo 245 Transfer.





Båda framdörrarna är försedda med rymliga förvaringsfack.



Bakdörrarna har rejäla handtag för att underlätta in- och urstigning. Dessutom har dörrarna skyddande sparkplåtar nedtill.

## Idealisk för personaltransporter.


Volvo 245 Transfer är inte bara idealisk som taxi och för skoltransporter utan även för transporter av hotellgäster och flygplansbesättningar m.m. Laståsnå för företagare, hantverkare o.dyl. Bilen anlitas också för konvalescenttransporter och kan dessutom tjänstgöra som sjuktransportbil för 5 personer samt bår.

Volvo 245 Transfer är väl dimensionerad för att klara utrymmeskrävande transporter. Med nedfällt baksäte är det rejäla lastutrymmet 188 cm långt, vilket ger bilen en lastförmåga utöver det vanliga.

Samtidigt har Volvo 245 Transfer verkligt goda vägegenskaper, bl.a. på grund av sin längre hjulbas på 3,37 meter. Med sitt särklassigt goda passagerarutrymme och sin förnämliga lastförmåga är Volvo 245 Transfer en utmärkt lösning på bilbehovet där en större personbil är för liten och en mindre buss är för stor.



# Tekniska fakta



Motor:	B21 A Volym ..... 2127 cm <sup>3</sup> Max effekt hk/rpm DIN ..... 100/5250 kw/rps DIN ..... 74/88 Max vridmoment kpm/rpm DIN ..... 17,3/3000 Nm/rps DIN ..... 170/50 Cylinderdiameter, mm ..... 92,0 Slaglängd, mm ..... 80,0 Kompression ..... 8,5:1 Drivmedel: bensin ..... 93 oktan Separat tomgångssystem Tändfördelare med dubbeldosa.	Fjädring, stötdämpare och krängnings- hämmare: Däck, fälg:	Förstärkta 185 SR 14, Förstärkta 5,5 J - 14"
Växellåda:	M45 4-växlad manuell BW55 3-växlad automat	Exteriör:	Ytterlacker. Blå (121) Vit (042)
Kardanaxel:	Förlängd, förstärkt	Interiör:	Framstolar, med samma förstärkningar som för taxi. Baksäte och extrastolar i blå vinyl.
Bromsar:	Förstärkta Ventilerade främre skivor.	Elsystem:	Batteri ..... 60 A Generator ..... 55 am
Kaross:	245 cm, förlängd 730 mm mellan fram- och baksäte. Mått (cm). Totaltlängd ..... 561 Hjulbas ..... 337 Bredd ..... 143 Höjd ..... 146 Bagageutrymme (cm). Min längd ..... 113 Max längd ..... 188 Max bredd ..... 135	Belysning:	Motorrumsbelysning Kupébelysning 1) Över baksäte Brytare i dörrstolpe fram och bak 2) Över förarplats. Brytare i instrumentpanel.
		Dörrpaneler:	Fram med praktiska dörrfack
		Golv:	Textilmattor Lösa gummimattor
		Övrigt:	Totalvikt. 2180 kg Tjänstevikt. ca 1580 kg Cykelställ Övriga spec. enligt standard, t.ex Motor, bränslesystem, kylsystem, el-system, transmission, styrinrättning, hjulupphängning (förstärkt), bromssystem (förstärkt), instrumentbräda.

## Och verkligen bra garantier och försäkringar.

**Nybils-garantin** gäller i 12 månader utan milbegränsning. Dock är 2000-milaservice nödvändig för att nybils-garantin skall gälla.

**Verkstads-garantin.** 12 månaders garanti på verkstadsarbeten och reservdelar utan milbegränsning.

**Maskinförsäkringen** träder i kraft då nybils-garantin

upphör. Premie: 500 kronor. Självrisk: 400 kronor. Maskinförsäkringen gäller ett år utan milbegränsning och omfattar motor, koppling, växellåda, kardan, bakaxelväxel och drivaxlar. Dock är 2000-mila service nödvändig för att maskinförsäkringen skall gälla.

**PVG. Vagnskadegarantin** gäller fem år utan milbegränsning och sparar åtskilliga kronor i försäkringspremier under den tiden. Självrisk: 900 kronor exklusive moms. Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.

# VOLVO